

IN publishing
group s.r.o.

MOJE bydlení

Březen 2016

www.moje-bydleni.com



**KUCHYNĚ
BEZ HRANIC**

ZAČÍNÁME OD PODLAHY



Sanitární zařízení a hygienické potřeby

✦ MERIDA STELLA

LINIE SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ



Pobočky: PRAHA - BRNO - OSTRAVA - HRADEC KRÁLOVÉ - PLZEŇ - ČESKÉ BUDĚJOVICE - BRATISLAVA

Distributor:

Centrála ČR
495 541 653
Centrála SR

Merida Hradec Králové, s.r.o., Zemědělská 898, 500 03 Hradec Králové, tel.: 00420 495 545 924, fax: 00420

Merida Bratislava, s.r.o., Turbinova 1, 831 04 Bratislava, tel.: 00421 245 646 830, fax: 00421 245 646 831

Pobočka Praha
Pobočka Brno
Pobočka Ostrava
Pobočka České Budějovice
Pobočka Plzeň

Cukrovarská 987, 196 02 Praha 9-Čakovice, tel.: 286 890 484, fax: 251 010 307

Řípská 9a, 627 00 Brno – Slatina, tel.: 548 226 126, fax: 548 213 728

Teslova 2, 702 00 Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 028, fax: 596 136 028

areál ČSAD Jihotrans a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice, tel./fax: 387 204 613

Slovanská alej 1861/32, 326 00 Plzeň, tel.: 736 480 738, 737 466 498, fax: 373 312 416

www.merida.cz

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Máme tu březen a s ním naše další číslo časopisu Moje bydlení. Jaro už je konečně tady, sluníčko hřeje a my se vrhli na vylepšování bytu, domu i zahrady. Pokud máte to štěstí, že jste se stali hrdými majiteli domečku se zahrádkou, určitě už se vám venku všechno zelená, záhonky jsou plné jarních kytiček a pokud máte skleník, možná už v něm čekají osázené truhlíky, až přijde vhodná doba na jejich umístění na okna. A pokud vlastníte jen malý byteček? Samozřejmě i pro vás je krásné jarní počasí inspirací a možná už jste se pustili do malování, či tapetování, případně už jste naplánovali nějakou důkladnější přestavbu, aby se vám žilo lépe a veseleji. A se vším výše zmíněným vám samozřejmě pomůže náš časopis. Povíme si tedy samozřejmě,

jaké práce nás čekají na zahradě, abychom ji po zimě dali trošku do pořádku. Řekneme si i něco o proměnách v interiéru. Poradíme vám i jak zařídit novou kuchyň a jak si vybavit ložnici. Samozřejmě s postupujícím jarem se budeme čím dál více věnovat stavbě. Povíme si něco na téma rekonstrukce, či stavební materiály, nezapomeneme ani na zabezpečení.

Tak jako v každém čísle se budeme snažit ukázat vám i nějaké novinky, které firmy připravují na letošní rok a které pro vás jistě budou inspirací při zařizování interiéru, či exteriéru. Možná budete překvapeni, z čeho si lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.

Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka



Iva Nováková

Obsah

- 6 Zajímavý interiér
- 14 Kuchyně bez hranic
- 20 Ložnice snů a ze snu...
- 30 Zařizujeme koupelnu
- 38 Dveře neviditelné nebo dominantní?
- 48 V novém
- 54 Začínáme od podlahy
- 66 Nový vchod pro vaše auto
- 74 Domov, znamená soukromí
- 90 Rekonstrukce po zimě
- 100 Chystáte se stavět?
- 106 Probouzíme zahradu po zimě



Moje bydlení

Vydává IN publishing group s.r.o.

- Šéfredaktorka: Mgr. Iva Nováková
- Foto: Shutterstock.com, archiv firem
- Grafické zpracování: Jaroslav Novák
 - Artdirector: Jan Novák
- Obchodní oddělení: Petra Havelcová, Denisa Syberová, Daniela Kozlová

- Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav
- Obchodní oddělení tel.: 725 970 385
mail: inzerce@inpg.cz
- Předplatné tel.: 774 584 104
 - e-mail: info@inpg.cz
- Registrační číslo: MK ČR E 20456
- Za obsah inzerce odpovídá inzerent
- Titulní foto: Shutterstock.com

OBJEDNEJTE SI NEJLEPŠÍ KATALOGY PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ V ČR



PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ 2016:

- 40 rodinných domů splňujících požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám 2015+
- Výhodná nabídka typové projektové dokumentace
- Cena katalogu 49 Kč

NECHCETE PLATIT POŠTOVNÉ?

STAČÍ SE ZAREGISTROVAT NA WWW.VYBERSIDUM.CZ
A POŠTOVNÉ MÁTE ZDARMA!

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ 2016:

- Více než 100 našich nejoblíbenějších a nejprodávanějších domů
- 19 novinek navržených stavebníky
- Cena katalogu 99 Kč

NOVINKY 2016

Připravili jsme pro vás kolekci nových domů pro rok 2016, které vycházejí z našich nejprodávanějších a u stavebníků nejoblíbenějších domů. Dlouhodobě sledujeme o jaké změny projektů je u stavebníků největší zájem a nechali jsme naše projektanty, aby tyto požadavky přetvořili do úplně nových domů, inspirovaných právě těmito změnami.

NOVINKY 2016 SE PYŠNÍ PŘEDEVŠÍM:

- Variabilitou orientace hlavního vstupu
- Zvětšením úložného prostoru
- Přidáním praktické technické místnosti
- Přidáním šatny v přízemí domu



KATALOGY JE MOŽNÉ **OBJEDNAT** na www.vybersidum.cz nebo na zákaznické lince **234 054 326**
NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI A **KATALOGY OBDRŽÍTE ZDARMA!**

GSERVIS
PROJEKTY A REALIZACE RODINNÝCH DOMŮ



ZAJÍMAVÝ



Toužíte po domově, který bude mít šmrnc a styl? Zařídit nadčasový a zajímavý interiér není úplně jednoduché. Bez ohledu na to, zda řešíte zařízení jedné místnosti, garsonky, velkého bytu nebo interiér celého rodinného domu, vždy potřebujete rozsáhlou inspiraci.

INTERIÉR

Industriální styl

Se stoupající oblibou loftových bytů a přiznáním použitých stavebních materiálů, jako je například beton, pálené cihly apod., přichází nový trend takzvaného industriálního nábytku. Tento druh nábytku vznikl původně ve Francii a pomalu se rozšiřuje do celé Evropy. Industriální nábytek vyniká svou originalitou a to ve zpracování převážně již recyklovaného železa a dřeva. Jde o hrubě opracovaný nábytek za použití starých kovových součástí z bývalých továren, nebo zemědělských strojů. Co kus, to originál.

Stejně jako pro prostory továren hal a skladů, kde čerpá svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v industriálním stylu typická otevřená dispozice bez vnitřních zdí a příček. Ta dává vzniknout multifunkčnímu prostoru se vzájemně propojenými obývacími zónami, částečně oddělené bývají jen ložnice a koupelna s toaletou. Díky vysokým stropům jsou často v industriálních interiérech budována vestavěná patra, kam jsou - pro navození většího pocitu soukromí - právě ložnice obvykle situovány. Pokud si z různých důvodů nemůžete ve vašem interiéru dovolit zrušení vnitřních příček, podobného efektu lze dosáhnout omezením nábytkového vybavení na nezbytné minimum a celkovým „vyčištěním“ prostoru od zbytečných doplňků a dekorací, včetně např. odstranění okenního stínění (závěsy můžete nahradit lamelovými roletami).

Industriální styl nic nepředstírá - všechny materiály jsou ideálně ponechány ve své původní, neupravené podobě, konstrukční a instalační prvky zůstávají odkryty. Typicky se v industriálním prostoru setkáme s neomítnutými cihlovými nebo betonovými stěnami, odhalenými kovovými trubkami i kabely elektrického vedení, přiznanými železnými či dřevěnými trámy a sloupy. Okna a podlahy (často z litého betonu nebo hrubě opracovaného dřeva) zůstávají obvykle nezakryté, závěsy ani koberce zde nehledejte.

Skandinávský styl

Ve skandinávských interiérech dobře fungují bílá barva, světlejší šedé a přírodní tóny a dále jemné pastely. Převážná většina nábytkových kusů by měla být ze světlého dřeva, ať již v jeho přirozené podobě nebo opatřeného bílým nátěrem. Vybírejte odlehčené, subtilnější nábytkové kusy s rovnými liniemi, pro přílišnou zdobnost a masivnost v tomto stylu není místo. Abyste nepokazili celkový vzdušný dojem, prostor by neměl být nábytkem příliš zahlcen.

Kombinujte moderní prvky se staršími vintage kousky - doplňte dubový jídelní stůl bílými moderními židlemi, vedle postele si místo nočního stolku postavte dřevěný špalek, vyplňte výklenek nad jednoduchou bílou komodou či skříňkami kuchyňské linky policemi z neopracovaného dřeva - možností je mnoho a neutrální základ interiéru zajistí, že se na první pohled nesourodé prvky nenásilně propojí v harmonický celek.

Minimalistický styl

Bílá byla a stále zůstává základní barvou používanou pro minimalistický vzhled interiéru. V poslední době se k ní přidávají neutrální barvy, jako je béžová, tmavošedá a barva kamenů. Designéři vybírají bledé až mdlé barvy jako základ, který dotvoří barevným nábytkem či doplňky. Co se týká hlavního kontrastního barevného aspektu, volí jednu výraznou barvu, která se objeví na sedačce či na obraze na zdi. Mnoho výrazných akcentů navodí dojem chaosu, proto se jim vyhýbejte. Nejvhodnější z barev je červená, nebo výrazná hnědá.

Abyste naplnili podstatu minimalistického looku, volte nábytek, který je vzhledem jednoduchý a má ostré linie. Vyhýbejte se zdobnému stylu, nebo vzorovaným potahům. Vhodný je jednoduchý dřevěný nábytek, nebo kožený. Velmi moderní je pochromovaný, nerezový či skleněný. Oblíbené jsou lesklé povrchy, které odrážejí světlo.

Italský styl

Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itálie i k vám domů, je pořízení precizního italského nábytku. Jedná se o typ nábytku, který je vyráběn z masivního dřeva paulownie v kombinaci s překližkou. Tato volba materiálů činí italský nábytek vysoce odolným. Italský nábytek je specifický zpracováním dřeva. Dodáván je totiž v rozmanitých odstínech, díky čemuž dokáže z každého interiéru vytvořit nezaměnitelné místo s atmosférou. Italský nábytek je možné mít v odstínech bílá patina, černá patina a ořech. Pokud vám to nestačí, můžete si objednat i nábytek v lesklém provedení či v kombinaci barev jako černá patina a ořech, nebo podobně. Opravdový luxusní vzhled může nabídnout italský malovaný nábytek. V italském interiéru vypadají dobře thonetky. Při výběru židlí zkuste vsadit třeba na klasické thonetky z ohýbaného dřeva. Ladné tvary budou italskému interiéru slušet.

Etno styl

Když máte slabost pro etno vzhled, je vhodnější sáhnout po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických dřevin, nebo alespoň nábytek z dřeva tmavě namořeného. Ideální jsou odstíny mahagonu, ale klidně také třešně (obojí je o něco více do červena). Jestli navíc chcete, aby nábytek působil luxusněji a celý styl interiéru vypadal honosněji, dodejte nábytku lesk. Aby pak interiér působil teple a hřejivě, je potřeba zdi vymalovat sytějšími barvami. Bílé zdi v kombinaci s tmavým nábytkem vytvářejí nechtěný dojem studeného tmavého interiéru, v kterém se člověk necítí příjemně. Jakmile ale přidáte na stěny barvu, úplně se změní atmosféra prostoru.

Pokud se vám podaří sehnat nábytek ze skutečně exotických dřevin, je sice jasné, že za něj zaplatíte více, než třeba za běžnou borovici - ale máte to štěstí, že ho s poměrně klidným vědomím můžete umístit i do koupelny. Exotické dřeviny jsou mnohem tvrdší než naše evropské dřevo, takže poměrně zdařile odolávají vlhkosti.

PODLEHNĚTE VÁŠNI K PĚSTOVÁNÍ!
V REGÁLECH SE PŘECE ZELENINA NERODÍ.



mygarden

Vypěstujte si vlastní rajčata, papriky, ale třeba i jahody a borůvky v samozavlažovacích květináčích BERGAMOT. Díky dostatečnému objemu substrátu a pravidelnému přísunu vláhy budete moci ochutnat čerstvé plody, i když nemáte vlastní zahrádku.

A každý ví, že chuť takovéto zeleniny a ovoce je prostě jedinečná a nesrovnatelná s produkty z obchodu.



plastia®



www.plastia.cz | www.plastiaobchod.cz

INZERCE



SPECIALISTA

na kožený a čalouněný nábytek

Askont



HANDCRAFTED



Chesterfield

24.990,-

~~30.990,-~~

www.askontnabytek.cz



Provence styl

Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než je provensálský. Nábytek z Provence, evokující pohodovou atmosféru francouzského venkova v bílých až krémových tónech ve spojení s typickými látkovými doplňky, naplní domov přátelskou atmosférou plnou důvěry. I když se to možná na první pohled nezdá, sestavit interiér v provensálském stylu není náročné a aktuální nabídka na trhu vám umožní prostor zařídit za finančně přijatelné podmínky. Provensálský nábytek má selský charakter. Je složen ze solitérů různých tvarů a velikosti, které jsou vyrobeny ve stylu Ludvíka XV a Ludvíka XVI. Nejtypičtějším kusem je velký stůl a židle se slámovým sedákem. Tradiční nábytek je vyroben z ořechového dřeva. Jeho povrch může být leštěný do vysokého lesku nebo opatřený matným nátěrem. Nábytek má světlou barvu, v lehkých odstínech bílé, šedé, zelené nebo modré. Na dřevo navazují okenice a dveře, které mají stejnou barvu jako nábytek.

Extravagantní styl

Extravagance si zakládá na kontrastu a protikladech, zdánlivě disharmonii. V extravagantních interiérech se plně odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti, revoltě a odporu ke konformitě. Extravagance je vysoce individuální styl. Vyberte si extravagantní doplňky pro originální interiér dle vašeho životního stylu. Co třeba „lidský nábytek“, který je oslavou krásy a smysluplnosti ženských, ale především i mužských těl? Tento nábytek

zobrazuje horní či dolní části těla v kombinaci s řadou odkládacích ploch, úložných prostor a jiných důmyslných aspektů, jež skýtají příslib vysokého komfortu užívání. Rozhodně výstřední bude i barevně pruhovaná komoda na ptáčích nohách nebo křesla z drátů, inspirovaná moderním výtvarným uměním.

Nepodléhejte ale extravaganci za každou cenu a na každém metru čtverečním vašeho domova. Vybírejte si pouze ty předměty, v jejichž společnosti se cítíte dobře. Nezapomínejte na starou dobrou zásadu, že méně znamená více. To platí nejen, pokud jde o množství, ale i co se týče použitých materiálů a barev. Jděte ve stopách nadčasového designu. Pak se můžete právem pyšnit stylovým extravagantním bydlením.

Eklektický styl

Eklektický styl patří mezi nejzajímavější, ale zároveň nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech současných interiérových trendů, je tento trend nejvíce individualistický. Je perfektní pro kreativní lidi, kteří milují experimentování, a kteří předem vidí potenciál ve zdánlivě bezvýznamných předmětech.

Při tvorbě eklektického interiéru se můžeme vydat „hrubou cestou“ - tzn. můžeme kombinovat starožitnosti z klasických období s uměleckými i primitivními předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních materiálů (oblíbené jsou zvířecí kůže jako předložky na podlaže), s moderním uměním a designovými výstřelky.



I eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, pokud se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý podporoval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat s lehkostí, inspirujte se kombinacemi nábytku z poloviny století s rustikálními vintage kousky, doplňky ve stylu etna a orientu. Tak třeba skvěle vypadají orientální doplňky, příborník s květinovým vzorem nebo dřevěné skříňe s patinou. Nicméně po pravdě - na tento styl má opravdu jen kreativitou obdařený člověk...

Váš individuální styl

Nemáte kreativní buňky, a nechcete se podřizovat nějakému z výše uvedených stylů, protože máte obavu, že se vám brzy okouká a zatoužíte zase po změně? Ta by vás pak opravdu vyšla docela drahá. Naštěstí je dnes doba tak uvolněná, že se nemusíte do ničeho nutit a podřizovat se přísné stylové čistotě. Zkrátka si vytvořte svůj vlastní styl, ve kterém vám bude dobře. Jednu zásadu však doporučujeme dodržet: dnes vévodí v interiéru vzdušnost, lehkost a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení například obývacího, je potřeba vzít v potaz dispoziční řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného plánu. Pokud vládnete grafickými počítačovými programy, můžete využít některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš obývací kobytu 3D model. Ten bude kreativní za vás a zapojí do vašeho interiéru i prvky, které se tam na první pohled nehodí, a ani by vás nenapadly. Volíte-li materiál, rozhodně neprohlopíte, vsadíte-

-li na nábytek vyrobený ze dřeva, klasickou kombinací je také dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo mléčné sklo-kov. Ale proč moderní nábytek nedoplnit retrem v podobě 60. let minulého století nebo dokonce oprýskanou komodou ze starožitnictví či z blešího trhu? A to nejen při zařizování nového interiéru. Kombinací dobově rozdílného nábytku můžete oživit i již zabydlený prostor. Stačí jen některé kousky obměnit, a hned váš interiér dostane nový, zajímavější look.

Comeback nábytkových stěn

Možná pamatujete masivní, těžké, neohrabané nábytkové stěny, které stály snad v každém obývacím před čtyřiceti lety. Mohutnosti odzvonilo, nosí se jednoduché geometrické tvary odlehčené prosklenými plochami. Skla nemusí být nutně čirá, trendy je mléčná, pískovaná a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní vzhled, tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň či calvados. Do módy se vrací solitérní kusy jako skleníky a komody. Obývací prostory si nárokuje otevřenost a minimalismus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních linií. Vysoké kompaktní obývací stěny jsou nahrazeny nízkými obývacími sestavami, jež doplňují atypické poličky a regály. Dominantou zůstává televizní stolek v podobě delšího, nízkého kusu se subtilním podnožím, na který navazuje skříňka či police. Nezanedbatelná je snazší manipulovatelnost dnešních nábytkových stěn. U sestav se většinou používá prakticky stejné kování jako v kuchyních, stejně jako vyklápěcí dvířka. Zajímavým prvkem je posuvná část stěny, za kterou je instalována televize. Pokud ji zrovna nesledujeme, je stěna zasunuta a tvoří s ostatní plochou sestavy jednotlivý povrch. Zasunovací díly mají často automatické ovládání. Dříve jsme skříňe, police a regály mohutných nábytkových stěn používali jako úložné prostory pro sezónní oblečení nebo málo používané věci. Dnešní stěny už neslouží jako úložiště, ale nahrazují TV stolek, menší knihovnu, polici. Oživením pro obývací může být prosklená vitrína se zajímavými artefakty či dekorativními předměty. Fantazii se meze nekladou a na trhu je spousta různorodého nábytku, z něhož si každý vybere a vytvoří svůj osobitý styl.

Sedačka je grunt

Moderní sedačky jsou extrémně pohodlné a především jednoduché. Zapomeňte na vyřezávání a přehnané zdobení. Moderní sedací soupravy se vyrábí v provedení na jednoduchých nožkách nebo umístěné přímo na zemi. Ať zvolíte sestavu do U, rohové, nebo sestavené systémem 3+2+1, nebo 3+1+1, mějte na paměti, že co je levné, dlouho nevydrží. Luxusní sedačka je vyrobena z kvalitních materiálů, které se v případě látkového potahu nerozpárají či neprošoupou při první příležitosti a v případě koženého provedení se kůže nevysuší a nepopraská, když ji jednou zapomenete náležitě ošetřit, jako tomu může být u levných sedaček. Kostra luxusní sedačky vyrobená z masivního dřeva nebo kovu

je stabilní a trvanlivá, takže se sedačka nezřítí, ani když ji budete užívat opravdu velmi často. Také výplň sedačky je důležitá - levnější sedací soupravy bývají vyplněné molitanem a bonelovými pružinami, čímž dochází k častému prosezení, zatímco luxusní sedačky kombinují latex a pamětovou pěnu, která kopíruje vaši postavu, takže se vám na nich bude sedět mnohem příjemněji. Proč jsou už několik let oblíbené rohové sedačky? Protože jsou zajímavým řešením do menšího i prostorného obývacího pokoje, můžete ji umístit do kteréhokoli, jinak nevyužitelného rohu místnosti. Šetří svou úspornou konstrukcí prostor a jejich součástí bývá i místo na ležení. A kdo by možnost, že se může na sedačce pohodlně natáhnout, neocenil! Ještě jeden aspekt hraje pro rohové sezení - máte z něj dokonalý přehled po celé místnosti.

Co se týká designu, můžete volit klasiku nebo extravaganci v podobě zvláštních tvarů, výřezů, originálního řešení opěrných částí, atd. Na trhu je i celá řada sedacího nábytku, opatřeného praktickými úložnými prostory na každodenní odkládání drobností. Výběr od širokého spektra výrobců nabízí nejrůznější stylová provedení až po moderní solitéry, nápadné barevnosti a hravosti. Originální design, využití a perfektní zpracování materiálů všeho druhu - od plastů, kovů, dřeva až po moderní čalounické výplně i povrchové materiály - to vše přispívá k vytvoření jedinečné atmosféry interiéru.

Svítilný nábytek

Až přijdete večer z práce a budete si chtít po náročném dni odpočinout ve své sedací soupravě, můžete si k tomu rozsvítit nábytek. Třeba obývací stěnu, jejíž skříňky mívají osvětlený buď celý vnitřní prostor, nebo jsou drobné diody umístěny kolem skleněných polic a vytváří tak ještě zajímavější efekty. U luxusnějších modelů sestav najdete i svítící pásy na dvířkách a korpusu nábytku. LED svítýlka v tom okamžiku udělají z vašeho obývacího oázu klidu a pohody, připravenou poskytnout vám blahodárný odpočinek. Současným hitem jsou dokonce svítící sedačky a křesla z polyethylenu. Jsou velmi pohodlné a jejich celoplošné osvětlení, zajištěné baterií, dává nábytku éterický vzhled, čímž vytváří úžasnou atmosféru. A co třeba jen svítící plastový stůl? Taky je k máni, osvětlený pomocí úsporné žárovky nebo LED osvětlení. Použití barevných žárovek promění tento bytový doplněk ve světelný objekt, který lze upravit podle přání. Kabel je umístěn tak, aby nebyl vidět, a díky jeho délce ho můžete libovolně nastavit. Svítivý design stolu je velmi působivý, intenzita světla se dá regulovat stmívačem.

Houpací vajíčko

Toužíte po zajímavém a přitom zdravím prospěšném interiérovém prvku? Pořídte si houpačku v podobě vajíčka - oválné křesílko, které lze nejčastěji koupit v provedení z ratanu, vypadá jako pletené vajíčko a v nejjednodušší variantě bez sedáku či polstrování ho lze získat již za

dva až tři tisíce korun. Obvykle bývá v přírodní barvě, ale k dostání je i v různých barvách. Na podobném principu je založena houpačka ve tvaru koule či bubliny. Taková sedačka může být z ohýbaného dřeva s pohodlným polstrováním, v provedení „bublina“ je vyrobena z průhledného pevného plastu a opatřena pohodlným velkým sedákem. Všechny tyto houpačky je možné ukotvit ve stropě, v podkrovní s trámy, v patrovém lůžku, na terase či balkoně i v zimní zahradě, vždy však vyžadují dobré zabudování závěsného zařízení. Pro zavěšení houpačky by měla být mezi podlahou a místem ukotvení výška minimálně 220 cm, potřebný je také určitý volný prostor kolem ní.

Neviditelné zárubně

I zdánlivá maličkost, jako je schování zárubní u dveří do místnosti, může vašemu domovu dát nový, modernější vzhled. Chcete mít stěnu, zárubeň i dveře v jedné rovině? Pak je třeba nejprve na stěnu ukotvit takzvanou kovovou kontrazárubeň neboli vnitřní zárubeň, a do ní se osazuje dřevěná zárubeň, mezi kterými vzniká přiznaná mezera tři milimetry. Přestože existují dveřní systémy i bez zárubně, ve velké většině případů se bez nich skutečně neobejdete (představte si otvor bez zárubní, tedy velmi frekventované místo - když jím budete procházet či něco pronášet, došlo by lidově řečeno k „otlučení“ rohů stěny). Pokud byste však zárubně raději skryli, žádný problém. Instalují se do stěny nebo i do sádkartonové příčky v době stavby či rekonstrukce, a jakmile se dokončí povrchová úprava zdi, zárubně opticky zmizí. Ovšem stejně skryt se dají i samotné dveře, když jejich povrch sladíte s malbou na stěnách či jinou estetickou úpravou (tapeta, ozdobné omítky a štuky či moderní stěrky). V tomto případě je jen třeba, aby dveřní křídlo bylo hladké. Každému se jednodílná plocha nemusí líbit a rád by určitým způsobem naznačil, kde dveře vlastně jsou. Pak lze na zárubně připevnit úzké dekorativní rámečky, jež vlastně vymezují prostor, kudy vejít.

Kouzla s grafosklem

Sklo domů? Není to nebezpečné? Ne, dnes už ne. Takzvané grafosklo s vnitřní bezpečnostní folií zabraňuje vyspání úlomků do prostoru, protože zůstanou pohromadě na folii. Kalené sklo lze umístit prakticky kamkoliv i do těsné blízkosti topení a krbů, protože toto sklo odolá teplotě až do 200°C. Toto sklo lze díky svým vlastnostem považovat za sklo bezpečnostní. A dají se s ním dělat divy, protože se na ně dá promítnout jakýkoliv vizuální motiv. Jde o unikátní interiérový systém celoskleněných prvků se zalaminovaným digitálním tiskem nebo textiliemi, který umožňuje designově sladit interiér do jednoho celku. Grafosklo může dělat parádu na vašem stole i na dveřích, může efektně coby paravan oddělovat obývací prostor od pracovního koutu nebo ve formě celé stěny vytvořit samostatnou místnost.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com

TEKUTÉ TAPETY OZDOBOU STĚN



Michal Vagenknecht
majitel společnosti
Silk Plaster CR

Silk Plaster, značka dekorativních materiálů dlouhé životnosti, si zakládá na kvalitních materiálech výhradně přírodní povahy. Výrobky obdržely certifikát nezávadnosti v řadě zemí světa.
www.silkplasters.cz

*Art Design, řada
s jednobarevným jemným
a lesklým vzorem
připomíná hedvábní
a je příjemná na omak*

1) Proč si vybrat tekuté tapety? Jaké jsou jejich výhody oproti tapetám vliesovým nebo třeba papírovým?
Nespornou výhodou tekutých tapet je zejména to, že celý povrch zůstává beze švů. Tekuté tapety jsou nehořlavý materiál a také vytváří výbornou tepelnou a zvukovou izolaci. Povrch před jejich aplikací nemusí být perfektně rovný a hladký, naopak tyto tapety z důvodu své pružnosti pomáhají skrýt různé drobné praskliny a nerovnosti. Další výhodou je dlouhá životnost a barevná stálost.

2) V jakých barvách a typech povrchových úprav jsou na trhu k dostání?

Sortiment tekutých tapet Silk Plaster zahrnuje více než 100 druhů různých barev a textur. V nabídce je několik řad, vybere si skutečně každý, k dispozici je od hladších bílých a dalších jednobarevných vzorů až po hrubší různobarevné kombinace. Do všech typů je možné dle libosti přidat i zlaté či stříbrné třpytky.

3) Jakým způsobem se instalují na stěny?

Materiál je nejprve nutné připravit následujícím způsobem: do určeného množství vody (4,5, 6 nebo 7 l dle druhu tapety) vysypat nejprve balíček třpytek, pokud jsou požadovány a následně vysypat i směs v suchém stavu. Vše důkladně s vodou promíchat a poté nechat 12 hodin pracovat. Stěnu je nutné nejprve napenetrovat a následně se hmota tapet nanáší na stěnu plastovým hladítkem. Aplikace není složitá a zvládne ji téměř každý sám.

4) Pro které místnosti jsou právě tekuté tapety nevhodnější volbou?

Tekuté tapety se jednoduše nanáší na zdi i stropy a hodí se na využití jak v domácnostech, tak i v kancelářích, kavárnách, hotelech a školách.

5) A co když dojde k poškození, dají se opravit?

V případě poškození je oprava velmi jednoduchá a nenákladná, stačí poškozené místo rozprašovačem postříkat vodou, počkat až bude materiál měkký a poté plastovým hladítkem opět uhladit.

6) Pokud se nám barva okouká a chceme změnu, jakým způsobem lze tapety ze stěn sejmut?

V případě, že chceme tapety sundat, máme 2 možnosti. První je taková, že rozprašovačem tapety postříkáme vodou a poté škrabkou hmotu seškrábneme. Takto seškrábanou hmotu můžeme opět promíchat a můžeme ji dokonce opět použít třeba na jinou místnost. Druhou možností je, nařezat nožem na stěně vertikální proužky 20-30 cm, spodní část namočit a potom malířskou špachtlí proužky z celé stěny sundat.

7) V jaké cenové hladině se tekuté tapety pohybují?

Tekuté tapety se prodávají v igelitových pytlích v baleních, které vystačí dle druhu tapety na 3,5 - 7,0 m². Cena za takové balení se pohybuje od 435 Kč do 1 045 Kč, takže cena za m² je od 96 Kč do 277 Kč. Během roku se účastníme i několika veletrhů, na kterých je možné koupit tapety s 15% veletržní slevou.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SILK PLASTER!

Dekorativní omítky SILK PLASTER - jinými slovy tekuté tapety. Vyrobeny jsou z materiálů přírodního původu jako je například celulóza, hedvábná vlákna a různé dekorativní přísady a lepidlo z celulózy. Všechny tyto komponenty jsou v přírodě se vyskytující a zcela nezávadné. Náš sortiment zahrnuje více než 100 druhů různých barev a textur, které vypadají luxusně na stěnách a vytváří stylový interiér.

Naše tekuté tapety nejen, že zdobí interiér a přidávají výjimečný pocit pohodlí a komfortu, ale také vytváří další tepelnou

a zvukovou izolaci. Při použití SILK PLASTER tekutých tapet zůstane celý povrch beze švů. Vzpomeňte si, jak je nutné přizpůsobovat výkres normální tapety a jak často se musí lepit šev na šev, a představte si, že dekorativní hedvábné omítky zmírní toto utrpení! Kromě toho, stěny nemusí být perfektně hladké a bezchybné - tekuté tapety SILK PLASTER totiž výrazně zvyšují životnost stěny a z důvodu jejich výborné krycí schopnosti není žádný problém zamaskovat drobné nedostatky a i ze starších stěn udělat krásné kvalitní bydlení! Poradí si i s problematickými prostory typu arkýře, oblouky, komínové roury. Jediná věc

nutná pro tekuté tapety SILK PLASTER - to jsou čisté a suché stěny, na každém balení tekutých tapet je uveden přesný návod, jak stěny připravit. Nespornou výhodou dekorativní tekuté tapety je také možnost jednoduché opravy v případě drobného poškození. Tekutá tapeta SILK PLASTER nepraská jako je tomu u jiných dekorativních omítek, jako např. benátské omítky, u které oprava drobné trhliny je velmi nákladná. SILK PLASTER tekuté tapety - aplikace zvládne každý sám! Je to opravdu materiál, se kterým mohou pracovat i děti!

www.silkplasters.cz





KUCHYNĚ BEZ HRANIC



Dříve bývala kuchyně samostatnou místností. Dnes už nerozlišujeme mezi kuchyní a obývacím pokojem, zóna věnovaná vaření je samozřejmou součástí obytného prostoru. Proto jí věnujeme stejnou pozornost jako ostatním částem bytu.

Pokud jste vyznavači moderního stylu, budete jistě vybírat z nejnovějších trendů, ať už jde o materiály nebo spotřebiče. Designové kuchyně hýří pestřými barvami a lesky, neobejdou se bez skla, hliníku, nerez a spousty místa. Mladá generace hledí víc do budoucnosti a vyhledává „techno-trend“, který miluje hladké plochy a strohé vertikály bez okras. Tatam je tradiční touha, aby v kuchyni bylo útulno a vyzařovalo z ní teplo domova. Mladí dávají přednost čistým liniím a chladným barvám. Bude zajímavé pozorovat, zda tento trend v českých kuchyních časem převezme otěže nebo se vytratí.

Velká kuchyně spojená nejen s jídelnou, ale otevřená do dalšího obytného prostoru získává stále větší přízeň designérů, výrobců, a tedy i uživatelů. Nabízí totiž místo nejen pro aktivity spojené s vařením, ale znovu se tak stává centrem života celé rodiny. Je to srdce domova, ale ne přesně ohraničené. Mnohdy jsou proto na trhu celé nábytkové sady bez výrazného odlišení účelu, a lze je tudíž použít k vybavení kterékoliv části multifunkčního prostoru. Kuchyňské skříňky mají zkrátka stejný styl jako obývací stěna. Dnešní moderní kuchyně a interiéry se vyznačují jednoduchostí tvarů a vzdušným designem. Propojené místnosti umožňují vytvořit celistvý prostor, kde není kuchařka zavřená o samotě v malé místnosti. Tento způsob bydlení, ale vyžaduje celkové zamyšlení nad designem a prostorovým řešením jednotlivých obytných prostor.

Čím se designová kuchyně od běžné? Samozřejmostí je dokonalá kvalita materiálu. Specifičností jsou přímé čisté linie a detaily - osvětlení, barvy, tvary. U designové kuchyně se často používá bezúchytové dotykové otvírání skříněk a zásuvek. Velmi oblíbené je podsvícení poliček, kombinace lesklých a matných materiálů a kontrastních barev. Prostě efektní vychytávky s účelným vytěžením prostoru.

Funkční zóny

Pokud jde o celkovou sestavu, je dnes několik možností, jak vařící a jídelní zónu pojmut. Při plánování kuchyně je rozhodující daný prostor a jeho správné využití pro pět funkčních zón, které jsou potřebné pro různé činnosti. Jde o prostor pro zásoby potravin (např. chléb, pochutiny pro přípravu snídaně, chlazené potraviny v lednici atd.), jejich ukládání (nádobí, jídelní příbory, dózy s otevřenými baleními potravin, univerzální kráječe atd.), mytí (místo u dřezu je ideální pro umístění pomůcek pro čištění a mytí, pro tříděný odpad atd.), příprava (pracovní plocha v kuchyni a pracovní příbory, pracovní pomůcky, misky, kořenky atd.) a vaření/pečení (uskladnění pracovních příborů na vaření, hrnců a pánví, pomůcek na pečení atd.) Uspořádání zón je ideální podřídit vašim rukám. Jste-li pravák, naplánujte si zóny v kuchyni ve směru hodinových ručiček. Jste-li levák, bude pro vás výhodnější uspořádání zón opačné, čili proti směru hodinových ručiček. Systém kuchyně se plánuje podle vašich

prostorových možností a také vkusu, může mít různé tvary. Jednoduché tvary představují jednořadá a dvouřadá kuchyně, pak velmi oblíbená sestava do L. Komplexnější řešení tvaru, nabízející více možností, představují kuchyně ve tvaru písmena G, ve tvaru písmena U a kuchyně s ostrůvkem. Ostrůvkové varianty s mycím či varným centrem, ukládacími i pracovními plochami jsou velmi nápadité a praktické. Ostrůvek lze z jedné strany využít i jako barový či jídelní pult a tvoří plynulý přechod či spíše spojovník s další částí bytu.

Především praktičnost

Výběr kuchyňské linky a celého vybavení kuchyně je nemalou investicí, které by měl předcházet důkladný výběr. Nejdůležitější vlastností je jednoznačně praktičnost. Abyste se ve svém kuchyňském království cítili komfortně, funkční prostor musí být vyřešený tak, aby se vám v něm dobře pracovalo. Musíte pečlivě zvážit, kam umístit svůj sporák, ledničku a skříňky a zajistit tak dostatek prostoru pro vaření, podávání jídla, ale také zábavu. Dále byste měli mít na paměti dostatek úložného prostoru na velké množství nádobí, hrnců, pánví a ostatních zařízení. Teprve pak přichází na řadu estetická stránka. V zásadě máme na výběr tři možnosti - kuchyň moderní, rustikální nebo retro. Když máme jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh korpusu nebo jednotlivé dílčí komponenty, kupř. úchytky. Naštěstí designéři, kteří navrhují současné kuchyňské linky v jakémkoliv z uvedených stylů, myslí i na její praktickou funkci, proto mají nejen krásný design, ale i dostatečný pracovní prostor.

Úsporná kvalita, luxus i design

Výběrem vhodných doplňků ke kuchyňské lince, výběrem kuchyňských modulů a jejich dotvořením na míru lze vytvořit jak moderní kvalitní kuchyň za rozumnou cenu, tak luxusní designovou kuchyň z nejnovějších materiálů a s nejnovějšími spotřebiči. Moderní kuchyňské linky jsou určeny do rozlehlé a prostorné kuchyně. Místo klasických obkladů se na obklad kuchyně používá barevné sklo, dvířka kuchyňské linky na míru jsou vyrobena z lamina vysokého lesku a jsou opatřena luxusními hliníkovými madly kulatého průřezu. Veškeré šuplíky kuchyňské linky už jsou plně výsuvné s tichým dojezdem, důležitým faktorem pro celkový moderní vzhled kuchyně na míru doplňují hliníkové sokly a nohy. Nicméně pozor. Designově odvážná kuchyně, ale sestavená z co nejlevnějších materiálů, sice nadchne návštěvu, která se pokochá vnější krásou, jejímu dennímu uživateli ale poskytne medvědí službu. Uživatelskou pohodlnost určuje chytrá ergonomie prostoru a detaily, se kterými přijdete denně do styku. Když si připlatíte za design, ale ušetříte na moderním technologickém řešení, můžete se ve své kuchyni po pár měsících začít podvědomě cítit velmi nekomfortně. Ani po hodinovém úklidu nevypadá kuchyně jako na katalogové fotce (dvířka nedovírají, olupuje se barva,



Revoluční spojení digestoře s varnou deskou

Aspira Integra

- indukční varné zóny
- šířka 900 mm
- výkon digestoře 900 m³/hod.
- cena od **59 990,- Kč**

member of the



Made in Fabriano

a c a d e m y



nedostatek úložných prostor), vaření je namáhavé (špatná ergonomie prostoru) a prostor - byt rozlehlý - působí stísněně (špatné osvětlení, únik pachů z lednice či koše). Opravdu kvalitní kuchyně jsou sestaveny tak, aby každý detail činil práci snazší a přirozenější. Speciální závěsy, robustní kovové zásobníky, praktické rohové zásuvky, skleněné dveře s hliníkovým rámem,



nehlučné chromové koše. Méně hluku, méně zbytečných shybů, méně nevíтанých pachů a nevyužitých míst.

Dnes je trh plný nejrůznějších nabídek. Můžete si vybrat z typizovaných souprav v určitých rozměrech, pestré portfolio nabízejí sektorové kuchyňské linky v široké paletě designů, a pak jsou tady kuchyňská studia, která vám vytvoří kuchyň vašich snů přesně na míru pomocí 3D návrhů.

Pracovní plochy

Trendy jsou desky robustní, byť jen zdánlivě. Nejdůležitějším parametrem pro výběr pracovní desky je samozřejmě funkčnost, tedy odolnost a stálost. Ovšem ani design nesmí pokulhávat: efektní a především pro vyznačče minimalismu a „kosmického vzhledu“ je nerezový materiál, který je dnes hodně módní. Skvěle vypadají ale i desky z pravého nebo kompozitního kamene, který lze většinou aplikovat v praktické bezesparové podobě. Možnou a pěknou, ovšem na údržbu a hygienu náročnější volbou je určitě masivní dřevo. Do výběru lze zařadit i keramický materiál, který vytváří stále žádanější ultra tenké desky. Cenově nejpríjetelnější, a taky proto v českých domácnostech nejčastější, jsou dřevotřískové korpusy s potahem z vysokotlakého laminátu nejrůznějších dekorů. Záleží jen na vašich finančních možnostech a nárocích, kterou možnost zvolíte.

Skříňky různých velikostí

Pryč je doba, kdy horní sektorové skříňky byly zaranané jak podle pravítka. Moderním trendem jsou různě velké vrchní skříňky kuchyňské linky, které jsou doplněny policemi tak, aby tvořily jednotný celek. Police pak mohou být vytvořeny z materiálu, který je použitý na dvířkách nebo naopak ze sádrokartonu s

barevným nátěrem ladícím s ostatním zařízením kuchyně. Co se týká barev - nebojte se popustit uzdu fantazii a pohrajte si s barvami. Optimální jsou tři různě zkombinované barvy - dvířka, zeď, obklady... v různých modifikacích se pak stejné barvy objeví na pracovní ploše, úchytech a doplňcích (talířích, hrnečcích, miskách, hodinách, zácloně v okně, prostírání apod.)

Pokud toužíte po praktických novinách, můžete si pořídit třeba pivní zásuvku. Tato spodní zásuvka řeší využití místa v prostoru soklu, do kterého volně přechází, takže při jejím použití v kuchyni získáte ještě více úložného prostoru. Rodiče jistě ocení i dvojitou zásuvku, která je rozdělená na dvě nezávislé části tak, že je možné ji využít i jako „tajný“ prostor, částečně chráněný před přístupem dětí. Samozřejmě je i inovativní řešení výsuvu na utěrky s

pevnými držáky, plným dnem a bočním zábradlíčkem, které zajišťuje lepší stabilitu věcí a je volitelné dle umístění výsuvu v rámci kuchyně.

Stěna za pracovní deskou

Co se týká obkladů, tak v současné době hrají stále prim mozaiky. Lze si zvolit z široké škály barev a designů. Ale nabízí se i jiné možnosti. Nejcitlivější místo, které se rádo špiní, a mělo by se proto dobře udržovat, je za pracovní deskou. Zapomeňte na keramické obkladačky, ty už nejsou in! Pozadí linky je totiž přesně to, co dnes lahodí oku vyznačče módních trendů. Za kuchyňskými linkami se nejčastěji používá sklo barvené ve hmotě, tónované do rozmanitých odstínů, zcela neprůsvitné nebo částečně průsvitné, ale přitom neprůhledné - aby nebylo vidět podklad a připojení. Za linkou je důležitá mimořádná pevnost materiálu, proto se používá lepené sklo - mezi dvě vrstvy čirého skla se vlepuje barevná, neprůhledná nebo reflexní a zároveň i bezpečnostní fólie. Matné sklo se upevňuje na začistěný podklad, například na sádrokarton. Pod průhledným sklem, které je vlastně jen jakýmsi ochranným prvkem, by měla být například fóliovaná deska vhodné barvy. Horkým hitem na zadní plochy je sklo, do kterého se zakomponovaly upínací prvky na závěsný program, velmi efektně působí zezadu podsvícené sklo. Velmi žádané je v poslední době i grafosklo s nejrůznějšími motivy v zatavené folii, na trhu jsou i

skla s motivy jen natištěnými. Grafosklo se dá použít na další místa v interiéru, ať se již jedná o pracovní a stolové desky, interiérové stěny, celoskleněné dveře či zábradlí.

Lesk a bída originálních nápadů

Zajímavým nápadem na důsledné využití zadní plochy jsou například mělké skříňky s posuvnými dveřmi. Za posuvnými dvířky z podsvíceného mléčného skla se při tom efektně rýsují kontury uložených předmětů. Nicméně i toto působivé řešení má své méně praktické stránky. Skříňkám na zadní stěně totiž třeba přizpůsobit všechno ostatní - třeba zvětšit hloubku pracovní desky, z čehož logicky vyplývají i hlubší spodní skříňky. Vnitřní vybavení skříňek pak třeba přizpůsobit tak, aby byly dobře dostupné i předměty uložené úplně vzadu. Rozměrové změny se však nedotknou pouze spodní části linky - hloub a níže bude třeba umístit i horní skříňky (pokud v takové kuchyni jsou), a aby do nich člověk dosáhl přes robustní spodní část, třeba i zvolit vhodný typ kování, aby se skříňky daly pohodlně otevírat. Celá originální linka si tedy vyžádá v kuchyni více místa než běžná a zřejmě bude i dražší, pravdou však zůstává, že zároveň poskytne i více odkládacího prostoru a zřejmě bude velmi efektní ... A každý musí všechna pro a proti zvážit sám. S požadavky na originální řešení budete slavít úspěch zejména v kuchyňských studiích, které vyrábějí kuchyně na zakázku. Při sériových výrobcích bývá s tvořivostí větší problém - omezením může být například i standardní hloubka skříňek.

Jaká dvířka jsou in?

Záleží pouze na vás a vašem vkusu, zda se rozhodnete pro lakovaná dvířka, lamino, masiv, biondesky nebo MDF/foliová dvířka. Zda jejich otevírání bude klasické dvoukřídlé či jednokřídlé, výkloповé, zásuvkové nebo to budou pouze police. Dáte přednost plným dvířkům, proskleným, s vitráží nebo raději roletu... záleží pouze na vašem vkusu! V moderní kuchyňské sestavě se však nejvíce uplatňují lakovaná dvířka či lamino. Lze použít také netradiční materiály, jako plech, kámen, keramiku či sklo, které je dnes v módě. Skleněná kuchyňská dvířka, většinou vyráběná z kaleného - tvrzeného skla, dodají vaší kuchyni neobyčejnou lehkost. Díky široké barevné škále i možnosti nejrůznějších ornamentů skleněná dvířka dokonale doladí interiér vašeho bytu či domu. Jednotlivá skleněná dvířka a jejich motivy na sebe dokonale navazují. Skvěle také vypadá, když se motiv na skleněná dvířka sladí s motivem, který se ve vašem interiéru opakuje. K nejluxusnějším provedením patří kuchyňská lamínová dvířka, která jsou stále více žádaná. Vysoký lesk je

nejen velice efektní, ale také opticky zvětšuje prostor. Hluboký mat zase evokuje závan tajemství a přepychu. Někteří výrobci nabízejí polomatné provedení. Aktuálně je trendy kombinace matného a lesklého provedení vnějších ploch v rámci kuchyňské nábytkové sestavy. Jedním z důvodů oblíbenosti této sestavy spočívá v možnosti kombinace tisíce barevných odstínů.

U vysokého lesku je v konečné fázi na povrch dvířek aplikován transparentní lak, který chrání dvířka před případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný odstín. Jde o tzv. 3D efekt. Povrch lakovaných dvířek je stoprocentně tvrdý, bezpórovitý a splňuje nejnáročnější hygienická kritéria. Výhodou lakovaných dvířek je možnost opravy povrchu při případném poškození vytmelením, přebroušením, případným přelakováním.

Aby chutnalo i očím

Velmi důležitým prvkem je barevná harmonie kuchyňského prostoru. Ve velké kuchyni se můžete vyřádit, i tady se ale doporučuje ladit barvy „tón v tónu“, například tak, abyste s pomocí barev oddělili obytnou část pokoje od jídelny. Studené odstíny barev mají sice v kuchyni své místo, ale hodí se jen do místností s dostatkem přirozeného světla a prostoru. Zvláště v dnešní době, kdy je kuchyň často propojena s obývacím, se hodí sáhnout spíše po přírodních, teplých tónech. Nicméně pokud máte extravaganci a syté barvy, nemusíte se jich vzdávat ani v kuchyni. Mějte ale na paměti, že ty křiklavé vzory a pestrobarevné kombinace budete mít na očích každý den. Proto je potřeba uvažovat



vždy o kuchyni jako celku a vnímat i to, jak bude vypadat sytě růžová linka za umělého osvětlení nebo jakou náladu vám po ránu vyvolají černé obklady a deska z tmavého kamene.

Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com



LOŽNICE SNŮ A ZE SNU...

Jak si usteleš, tak si lehneš. Staré přísloví platí nejen v onom přeneseném slova smyslu, jak jsme zvyklí ho slyšet, ale především doslova. Dobré vyspání je důležité, spánkem strávíme mnoho hodin a tím kvalitním si život nejen zpříjemníme, ale nejspíš i prodloužíme. V místnosti, kde spíme, by nám tedy mělo být příjemně a postel by nás už při pouhém pohlednutí na ni měla ujišťovat o svém pohodlí.



Přestože existuje mnoho doporučení, na čem a v jaké místnosti se zdravě vyspat, žádné nemůžeme brát jako stoprocentní návod zrovna pro sebe. Někomu se lépe spí na tvrdém a skoro bez polštářů, někdo se zase rád v noci trochu pohoupe na měkčí matraci a po záda si nastele tak, že spí spíš v sedě než v leže. Někdo má rád tmu, jiný by ve tmě neusnul a ráno miluje první paprsky slunce. A to ani nemluvíme o čistě designových věcech, jako jsou tvary, materiály a barvy. Základní doporučení zejména od ortopedů tedy vezměte v potaz, vytvořte si ale svou vlastní intimní zónu, kde se budete cítit bezpečně a příjemně ať už sami nebo s partnerem po boku.

Rošty a matrace pro zdravá záda

Základem ložnice je postel a ať už má jakýkoliv tvar, její podstatou je to, na čem ležíme – tedy matrace. Vždyť ta může v nouzovém okamžiku ležet i na zemi, bez ní ale pohodlně spát nebudeme. Škála tvrdosti matrací se vyznačuje čísly 1 – 4 od nejměkčích po extra tvrdé. Ve skutečnosti je ale každý materiál jinak poddajný, takže jinak se budete cítit na tvrdé matraci pružinové či taštičkové a jinak na tvrdé z elastické líné pěny. Jednovrstvé matrace se ostatně sice dělají, komfortnější jsou ale ty sendvičové, poskládané z několika vrstev různých a různě pevných a pružných materiálů. Středovou dělicí vrstvou může být třeba pás lisovaného kokosového vlákna, který vlastně dokonale oddělí dvě poloviny matrace. Tak není problém vyrobit matraci tak, aby z jedné strany byla příjemná v horkém létě a z druhé za chladných zimních nocí. Obecně platí, že těžší lidé by měli mít matraci tvrdší než lehčí. Na výšku si k vlastní postavě přidejte alespoň deset, lépe ale dvacet centimetrů. Běžně se vyrábějí matrace 190 nebo 200 cm dlouhé, pro skutečné dlouhány jsou ale k dispozici i prodloužené postele a tedy i matrace o délce 220 cm. Posuzujte i výšku matrace. Ty nízké se jednak rychleji proleží, jednak pod nimi budete muset mít skutečně dobře nastavený rošt, aby se vám dobře leželo. Ano, v zásadě platí, že čím nižší matrace, tím důležitější je správná pružnost roštu. Pokud si pořídíte matraci 20 cm vysokou z materiálu, který sám o sobě pružně reaguje na různé zatížení od hlavy až k patám (takové jsou především studené pěny), pak na pružnosti roštu už tolik nezáleží. Rošt vám ale přesto může zaručit další přidané hodnoty, pokud zvolíte polohovací pod hlavou i pod nohama. Pro ty, kdo na posteli z různých důvodů tráví hodně času, je pak ideální polohovací rošt s elektrickým motorkem, díky kterému můžete postel polohovat, aniž byste se namáhali s ručním zvedáním. Pozor jen na to, že na polohovací rošt nemůžete použít pružinovou nebo taštičkovou matraci - ta se polohování nedokáže přizpůsobit. Nejvyšší komfort poskytují dnes matrace ze studené pěny. Vynikají výbornou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Díky velkým pórům je pěna dokonale provzdušněna a lépe odvádí vlhko a teplo.

Studené pěny jsou vyráběny v různých objemových hmotnostech, takže si můžete vybrat ze široké škály nabízených tuhostí od matrací měkkých, středně pevných až po úplně tuhé s několika zónami pružnosti rozmístěnými v délce matrace tak, aby se přizpůsobily váze příslušné partie těla.

Přesto někteří zákazníci poptávají raději matrace z klasisckých materiálů, jako jsou vlněné rouno nebo žíně. I takové matrace se už na trhu objevují. Ty luxusnější zpravidla firmy vyrábějí na zakázku přesně na míru zákazníka. Někdy jsou jejich sendviče kombinované s vrstvou viskóзовé studené pěny, která zvyšuje pohodlí a umožňuje vytvoření anatomických zón. Studené viskóзовé pěny mohou také obsahovat mikrokapsle, které pohlcují zápach. Pro ty, kdo se v noci hodně potí, je tento vynález velmi příjemnou novinkou.

Matraci si pořizujeme na léta, i když ne na celý život. Lze doporučit nejpozději po deseti letech se nad svou matrací zamyslet a nejspíš ji vyměnit za novou, přece jen každý materiál se proleží, navíc právě agresivní lidský pot pěny postupně nahlodává a droboučké šupinky kůže dokonale nevyklepete sebelepším klepačem a ty pak umožňují život roztočů. Aby vám matrace sloužila co nejdéle, poskytněte jí ochranu v podobě pracího obalu. Komfortní matrace se v něm už prodávají. Pokud ho budete dokupovat, volte raději slabší materiál – tlusté prošívané potahy jsou sice příjemné, ale když do nich stávající matraci obléknete, může se vám stát, že nabude tak, že se vám nevejde do postele.

Prostor ložnice

Tento faktor je velmi individuální. Někdo má raději malou místnůstku, kam se dokonale schová před celým světem, někdo by se v takovém kamrlíčku naopak cítil stísněně a chce na spaní velký prostor. Tak jako tak, základem komfortu je dobré větrání, místnost nebo v malých bytech oddělená část místnosti by tedy vždy měla mít přímé větrání oknem. Nízkoenergetické byty a domy s řízeným větráním a rekuperací sice tuto teorii relativizují, protože tam se vlastně okna nemusí otvírat vůbec, ale i v těch se pro ložnici vždy bude lépe hodit místnost, v níž si otvírací okno ponecháte. Ono totiž pro osvěžení postele a lůžkovin není nic lepšího než čerstvý proudící vzduch a za slunečných dnů i hřejivé paprsky.

V ložnici není třeba příliš topit, tomu tedy můžete přizpůsobit velikost topného tělesa. Pokud ovšem v ložnici na lůžku trávíte z nějakých důvodů čas i přes den, pak počítejte s tím, že tepla bude potřeba víc.

Co na podlahu? Ideální je materiál, který se dobře zbavuje prachu, a to i pod postelemi - parkety, laminátové podlahy, dlažba. Koberec ode zdi ke zdi se do ložnice nehodí. Zato teplé měkké předložky před postel jsou velmi příjemný doplněk, pokud nemáte topení v podlaze, s chutí si ráno stoupnete na teplý kobereček místo na studenou podlahu. Velikost předložek volte tak, aby se snadno vyklepaly, nejlépe venku. Malé kobe-



Postele • Rošty • Matrace

... přímo od výrobce



26.490,- Kč

Postel z masivu MODENA, Drásaný Dub šíře 12x8 cm



9.990,- Kč

Postel z masivu ONTARIO, Dub šíře 3,7 cm



8.990,- Kč

Postel z masivu GABRIELA, Buk šíře 4 cm



Český výrobce



Garance kvality



Na splátky bez navýšení



Doprava zdarma



Kamenné prodejny

www.spime.cz

Prodejny: PRAHA | BRNO | PLZEŇ | TÁBOR
Tel: 383 136 000 | Email: info@spime.cz

INZERCE

raycop

UV-C antibakteriální vysavač

Zdravý spánek bez alergie, ekzémů? Zabiják alergenů

Raycop efektivně pomáhá s léčbou alergie, astma a ekzémů a řeší jejich příčinu. Je to jediný účinný vysavač vybavený UVC dezinfekční lampou pro úklid domácností s alergiky, astmatiky a malými dětmi. Zbaví Vás nebezpečných alergenů a výrazně zlepší Váš zdravotní stav. **Bezchemicky vyčistí a vydezinfikuje** matrace, lůžkoviny a další textilie od nebezpečných roztoců, bakterií, virů a plísní.



www.raycop.cz

BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, Jeseníce - Horní Jirčany
tel.: 606 839 644, 774 377 458, e-mail: info@blakar.cz

Raycop je schválen Britskou nadací pro alergie a atestován Univerzitou Karlovou v Praze.
Lékaři doporučují pro alergiky a astmatiky





rečky se totiž obtížně vysávají, vysavač je zvedá, takže pořádné vybouchání je mnohem lepší řešení.

Jak svítit? Ložnice je intimní prostor, nepotřebuje tedy žádný bombastický lustr. Zato nasvícení postele v hlavách je potřebné třeba na čtení. Na nočním stolku či na rozšířené pelesti se hodí malá stojací lampička, s pohodlným spínáním, abyste ji snadno rozsvítili, když potřebujete v noci vstát. Na čtení je ale modernější a komfortnější řešení rampa nad hlavami postele nebo přímo zabudovaná do vysokého rozšířeného čela.

Poskytne příjemné rozptýlené světlo stejnoměrně po celé šířce postele, což je mnohem příjemnější než kruh světla úzce vymezený lampičkou ze strany.

Pokud máte v ložnici skříně, nejspíš se budete oblékat právě zde. Polovinu roku u nás vstáváme za tmy, takže

osvětlení skříní je potřebné. Lze ho řešit do vnitřku skříní zabudovanými svítidly nebo další světelnou rampou nad celou délkou skříní. A nezapomeňte také na lampičku či bodové svítidlo nad zrcadlo.

Moderní LED svítidla nabízejí nejrůznější možnosti. Třeba právě osvětlení vnitřku skříní a páska kolem zrcadla jsou výborným řešením. A pro romantické duše toužící po volném nebi je tu nabídka drobných světýlek imitujících na stropě hvězdy.

Krása pro potěchu duše

Ložnicový design jsme si záměrně ponechali nakonec, tam přece patří to nejlepší. Přestaňme tedy chvíli myslet na hygienu a zdraví těla a zaměřme se na hygienu duše. Estetický dojem, kterým na vás bude vaše ložnice



je samozřejmě prostor pro rošty nebo je nahrazen čalouněným pružinovým jádrem postele, ale když se navrch položí matrace, vypadá to, jako kdyby ležela skutečně na ploché desce. Inspirace japonským designem je tu zřejmá, pro nás Evropany je ovšem ležení na podlaze nebo na tvrdé dřevěné desce nezvyklé, proto je tu onen skrytý střed postele. Dánské postele mají zpravidla nožičky, aby se pod nimi dalo snadno uklízet, odpadají všelijaké zásuvky a úložné prostory, postel musí zdobit sama o sobě. Tomu přispívá i použitý materiál - masivní dřevo ať už tradiční skandinávská světlá borovice nebo luxusní vzácná orientální dřeva. Uplatní se nejen na rámu, ale především na různě tvarovaném a různě vysokém čelu postele. Dánská postel má ráda volný prostor, kde ji můžete kombinovat s jednoduchými hranatými nočními stolky, komodami a prádelníky buď ze stejného dřeva, nebo třeba v kontrastních barvách povrchové úpravy. Vše snadno sjednotí stejný typ modulu a stejné úchyty. Zajímavé je, že místo tradičních prken či parket jsou v „dánských ložnicích“ trendy podlahy bíle dlážděné nebo linoleum s povrchovou úpravou do vysokého lesku.

Ložnice milovníka dřeva

Tady bude masivní dřevo základem všeho. Pozor, zde nemluvíme přímo o rustikálním stylu, ale o sofistikovaném využití desek z masivu upravených do jednoduché hranaté moderní podoby. Z něj je vyrobena postel a dává mu zaznít výběrem sukového borovicového nebo smrkového masivu s povrchovou úpravou voskem. Barva může být ponechána světlá nebo natónovaná do různých tmavších odstínů, na dřevu jsou ale vždy patrné letokruhy i suky. Aby dřevo vyniklo, mají postele nápadná čela i pelesti, nemusí mít vždy klasický tvar, za hlavami i v nohách můžete mít třeba jen vyšší dřevěné desky, které jsou užší než postel sama a dávají tak vyniknout pěkným lůžkovinám – samozřejmě nejlépe z čisté bavlny. Na podlaze – jak jinak – jsou dubové nebo bukové parkety nebo prkna s povrchem upraveným lakem, aby se snadno stíraly. Ani další nábytek nemusí mít rustikální ráz, může být docela jednoduchý a hranatý, opět ale dává vyniknout kvalitě dřevěného masivu. A aby dřeva nebylo dost, můžete z něj vytvořit i dekorace. Ohoblovaná deska s ponechanou částí větve povrchově upravená do barvy nábytku nahradí na stěně obraz.

Ložnice s tapetovou výzdobou

Toto je typ pro všechny, kdo mají rádi občasnou finančně nenáročnou úplnou proměnu. V takovém případě volte naprosto jednoduchý stříh nábytku od postele až po zabudované skříně a ložnici dejte osobitý ráz svítidly, u nichž se dá snadno vyměnit stínidlo, drobnými dekoracemi a především moderní obrazovou tapetou. Jestli ji umístíte do hlav postele nebo na jinou stěnu, to je na vás. V každém případě by měla být nápadně viditelně umístěná, aby vám připomínala

působit, je totiž pro vaši pohodu při uléhání i vstávání velice důležitý. Pro ložnici zvolte jednotný styl. Pusťte z hlavy módní trendy a vyberte to, co dělá dobře právě vám. Ostatně i designéři v ložnicových návrzích nikdy neuplatňují jeden zásadní trend, ale nabízejí celou škálu možností, jak v různých stylech uplatnit to, co moderní doba nabízí. Jak tedy může vaše ložnice vypadat?

Ložnice pro moderní byt

Jednoduchý střízlivý design nábytku, kterému se také říká „dánská ložnice“. To proto, že právě dánští designéři přišli před časem s novým „stříhem“ postelí. Odpadla přední pelest, postel je tvořena hladkým širším dřevěným lemem dokonce i bez postranic. Uprostřed

vaši momentální životní náladu. Může to být jednou rozfoukaná pampeliška, po čase větev rozkvetlého stromu, pak zase třeba okno s perspektivním pohledem do krajiny zasněného lesa. S obrazovými tapetami se dá vykouzlit úžasná atmosféra místnosti - vždy ale použijte jen jednu, pamatujte, že méně je více.

Ložnice jako pouštní stan

V módě je marokánský styl, proč si jím tedy nevybavit ložnici. Postel a pár kousků nábytku s orientálním stylem snadno dostanete, především ale půjde o doplňky a stěny. Ne nadarmo se požívá pro jemně rozpité barvy v různých odstínech termín marocký štuk. V takové ložnici bude na stěně za hlavami postele vypadat velmi dobře. Kostky na sezení potažené vlněnou látkou s africkou výšivkou, vlněný kobereček na podlaze a třeba i na stěně, tlumené osvětlení svítidly připomínajícími svíčky, těžké závěsy na oknech až po podlahu opět s dekorem v marockém stylu – a můžete si ve své útulné ložnici připadat jako na výletě k beduínům.

Ložnice v hotelovém duchu

Jste ve své ložnici rádi i během dne? Pak jí dejte podobu hotelového pokoje, kde je k dispozici vše od spaní až po pracovní stůl. Chce to dostatečně prostornou místnost, styl nábytku záleží na vás, ale počítejte s tím, že k posteli budete ladit i psací stůl, k němu pohodlnou židli, dvě křesílka a stůl na kávu, tedy prvky, které v jiné ložnici nenajdete. Moderní ložnice v hotelové stylu má samozřejmě přípojku na internet, stůl na televizi a také dobře umístěnou zásuvku u skříňky, v níž se skrývá pár hrníčků a podšálků, káva, čaj a sušenky, abyste mohli do ložnice dát i varnou konvici. K dokonalému komfortu pak přispěje i možnost opláchnout si ruce. Nemusíte sem zrovna přivádět vodu a odpad, stačí třeba doplnit nábytek pěkným klasickým patrovým stolem s porcelánovým umyvadlem a velkou konví na vodu.

Ložnice v jedné barvě

Každá barva má mnoho odstínů, které lze využít různým způsobem. Ložnice laděná do modré, oranžové nebo zelené tak bude vždycky rozpustile veselá a zároveň vám umožní občasné drobné obměny, protože použijete prostě jinak tónované ložní prádlo či potah na malý polštářek, přehoz přes postele, záclony a závěsy. S použitím jedné barvy v několika odstínech je možno si vyhrát. Postel může mít tmavá čela a nožičky, zatímco postranice budou světlejší. Na stěnách se mohou střídát tmavší a světlejší odstín. Svíčky v sytém odstínu využití barvy doplní textilní dekorace, jejichž pestrost může být naprosto nevázaná a rozehraná i v prouzcích, puntíkách či kostkách. Chce to dobře vyladit, pak vaše monochromatická ložnice bude opravdu kouzelná.

Ložnice pro romantiky

Chcete si připadat alespoň v ložnici jako na zámku?

Pak si vyberte z nabídky kopií stylových ložnic. Volte skutečně raději moderně vyrobené kopie než starožitnost - v ložnici potřebujete fortelný nábytek a starožitnosti jsou přece jen choulostivé na používání i údržbu. Stále oblíbené jsou „babičkovské“ ložnice v ludvíkovském stylu francouzském, bílé se zlacenými reliéfními prvky. Působí křehce a něžně, zvláště když je doplníte správným výběrem textilií v motivem růží či honosnější fleur-de-lis, tedy ludvíkovské stylizované lilie. Masivnější a bytelnější je ložnice v anglickém stylu z tmavého dřeva často zdobená novogotickými prvky. K ní se budou hodit vlněné plédy ve výrazných pruzích či kostkách v červené, modré a zelené. Stylová může být také třeba koloniální ložnice, která anglický styl tvarově podstatně zjednodušuje, zachovává ale jeho bytelnost a masivnost. Jako doplňky tady můžete použít dekory zebřích či žirafích kůží, obrázky afrických plání se zvířaty nebo indických chrámů s hinduistickými soškami.

Ložnice rustikální

Doma jako na chalupě, tak by se dal stručně charakterizovat u nás oblíbený styl ložnic. Postele i další nábytek jsou ze světlého masivu nebo dýhované do designu borovice, jasanu či smrku. Nábytek má oblé hrany a je lehce zdoben frézovanými prvky – nožičkami, hlavicemi sloupků na skříňkách a čelech postelí. Úchytky jsou dřevěné, z patinované mosazi nebo s porcelánovými prvky na hlavicích knoflíků na zásuvkách. Do takové ložnice patří jako dekorace keramika, případně chodský porcelán, pro milovníky cizokrajních motivů třeba porcelán s holandskými motivy. V pravé české rustikální ložnici by neměl chybět kanafas. Tato speciálně tkaná bavlněná látka je českou specialitou. Tradiční proužky a kostičky se dnes vyrábějí ve stále stejném tkalcovně jako před více než sto lety v nejrůznějších barvách. Pevnost a zároveň měkkost kanafasu se dobře uplatní jak na ložním prádle, tak na závěsech. A chcete-li si s kanafasem pohrát, můžete si z různých dekorů ušít krásný patchworkový přehoz přes postele.

Ložnice kovaná

Máte rádi kombinaci dřeva a kovu? Pak pro vás bude ložnice z postelí z kovaného černého železa. Zdobená může být právě tak nostalgickými spirálami jako kubistickými tvary, nabídka kovaných postelí je nejrůznější. Podle stylu kování pak dovybavte i zbytek ložnice. Ke klasické spirále se bude hodit rustikální dřevěný nábytek s kovářským z černého železa, k moderně pak můžete sáhnout po extravagantních prvcích v plastovém barevném provedení. Kovaná postel bude vždy dominantou místnosti, dopřejte jí tedy prostor na jinak prázdné stěně maximálně s malými kovanými nočními stolky se sklenými deskami. Doplňky v místnosti ladte v bílé a šedé, pokud volíte zajímavé prvky moderního designu v pestrých barvách plastu, umístěte sem jen maximálně dva tři kousky a stejné barvě





dejte mírně zaznít na koberečcích a na některém obrázku na stěně. Ložnice s kovanou postelí je vždycky mimořádně sexy.

Ložnice čistá...

Sebekrásnější ložnice by nám neposkytovala dobrý spánkový komfort, kdybychom nedodržovali základní hygienické normy. Asi pro vás nebude žádnou novinkou, že praní lůžkovin by mělo probíhat vždy při teplotě nad 60°C a že bychom lůžkoviny měli pravidelně větrat. Velkými nepřáteli ložnic jsou roztoči, se kterými nám pomohou antibakteriální vysavače.

V ložnici máme samozřejmě také velké nároky na to, abychom dýchali čistý vzduch...

Čističky jsou určitě záchranou pro alergiky, kteří trpí alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče. Kvalitní čističky, které zachytí téměř sto procent částic rozptýlených ve vzduchu, mají vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších prachových částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je vybrat čističku s dostatečnou kapacitou výměny vzduchu. Je to jeden z základních údajů na obalu přístroje.

Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udáváno v m³), který čistička přefiltruje a vyčistí za hodinu. Aby čištění bylo účinné, měl by výkon 2,5 - 4krát převyšovat kapacitu místnosti. Výpočet je snadný - podlahovou plochu vynásobíme výškou místnosti, výsledek pak vynásobíme 2,5, u alergiků raději čtyřmi.

Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Ka-

ždá čistička je slyšet, proto ji v době, kdy jsme v místnosti, necháváme běžet jen na nejnižší výkon a naplno výkon pouštíme, když v místnosti nejsme. To se týká hlavně ložnic a dětských pokojů, kde ostatně čističky umísťujeme nejčastěji. Kvalitní přístroje mají na minimální výkon hlučnost jen 16 Db, což je jen tiché bzučení, které nebudí.

Zejména v topné sezóně klesá vlhkost vzduchu v bytech často pod 40 procent. Nízká vlhkost u většiny lidí způsobuje vysoušení sliznic dýchacích cest, které vede k jejich podráždění a také zvyšuje pravděpodobnost infekce nebo alergické reakce. Vysušená nosní sliznice není schopna dostatečně zachycovat viry, bakterie a alergeny nebo prachové částičky. Ty pak snadněji pronikají hluboko do dýchacích cest. Tento stav vyčerpává imunitní systém a může způsobovat celkovou únavu.

Kromě čištění vzduchu potřebujeme tedy také zvyšovat jeho relativní vlhkost. Zvlhčovače vzduchu nám tuto službu zajistí vždy, když to potřebujeme. Ideální jsou přístroje s automatickou regulací vlhkosti, nepotřebujeme k nim již vlhkoměr nebo meteostanici. Přitom není ani tak důležité, zda vybereme zvlhčovač ultrazvukový, s horkou párou nebo naopak studeným odparem, hlavní je, aby měl dostatečný výkon, tedy aby za hodinu vyrobil co nejvíce mililitrů páry, a opět - aby nebyl příliš hlučný.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com



SCAN quilt[®]



www.scanquilt.cz

43 prodejen v ČR

ZAŘIZUJEME KOUPELNU

Zařizujete novou koupelnu či rekonstruuje starou? Než začnete, zamyslete se nad svými zvyky. Jak často se koupete? Nebo se raději sprchujete? Kolik lidí se sejde ráno v koupelně? Z odpovědí pak získáte přehled o výběru zařízení a ruku v ruce budete řešit obklady i dlažbu.







Optimálním řešením je vybavit koupelnu ucelenou kolekcí zařizovacích předmětů - výhodou je shodný design, takže prostor bude působit jednotným dojmem. V případě, že zvolíte jednotlivé prvky samostatně (umyvadlo, vanu, případně toaletu a bidet), pak vybírejte ty, které mají podobné tvarové ladění. Tedy oblé, hranaté či asymetrické. Pokud to prostor dovolí, koupelna se navrhuje stejně velká, jako obytné místnosti. Nejenže výsledek působí velkoryse, ale vzhledem k tomu, že v koupelně trávíme dosti času, je tento krok i praktický. Koupelna může sloužit také jako relaxační místnost. V tomto případě nahradíme klasickou vanu masážním zařízením nebo sprchový kout vybavíme tryskami.

Vybíráme umyvadlo

Rozhodli jste se zařídit novou koupelnu samostatnými prvky? Začněme umyvadlem, které vybíráme nejen s ohledem na dispozici koupelny, ale také na potřeby členů domácnosti. Kutilové a zahrádkáři ocení umyvadlo hlubší, protože si potřebují očistit ruce až k loktům, ženy potřebují vhodné umyvadlo k přeprání menších kousků prádla, děti by měly dosáhnout - byť ze židličky - na baterii a mýdlo, tělesně postižení a starší lidé potřebují u umyvadla sedět, takže by se měly pod něj vejít područky invalidního vozíku. Všechny tyto detaily a specifika vašeho životního stylu by se měly do výběru umyvadla promítnout. Samotný tvar umyvadla je pak věcí vašeho osobního vkusu.

Jakou zvolit baterii

Vodovodní baterie není jen technickou, ale i estetickou záležitostí ovlivňující celkový vzhled koupelny.

Proto je dobré zohlednit tvar a styl vodovodních baterií již při výběru, a to vzhledem k doplňkům a barvám, které budou vaší koupelně dominovat. Vodovodní baterie se vyrábějí v různých tvarech a velikostech. Ty kvalitnější mají keramickou vložku, díky níž se ventil neopotřebuje a nezačne propouštět. Kartuš v bateriích, směřující teplou a studenou vodu, se vyrábí v plastu nebo v keramice - keramické provedení je kvalitnější a odolnější.

Specifika vany

Nejdůležitější otázkou při výběru vany je, zda bude vana v koupelně doplněna samostatným sprchovým koutem nebo bude sloužit i ke sprchování. Pokud prostor umožní instalaci samostatného sprchového koutu, bude vana sloužit především jako místo pro odpočinek a relaxaci. V tomto případě se zaměříme na vnitřní prostor, hloubku a pohodlí vany. Pokud to dovolí rozpočet, lze do vany instalovat hydromasážní systém. Snem mnoha lidí je rohová vana. Obecně platí, že „rohovky“ zabírají poměrně velký půdorys, takže u malých koupelen je nutné uvážit jejich užitnou hodnotu. Rovněž je třeba počítat s větší spotřebou vody oproti standardním vanám. Připravit se musíme také na údržbu. Pokud ovšem tyto aspekty přijmeme, získáme velkorysou privátní koupel.

Rohové vany napouštíme přepadem nebo některým z okrajových systémů. Při novostavbě či kompletní rekonstrukci lze použít podomítkový systém, ve starších stavbách můžeme instalovat klasické nástěnné provedení. Vana s odpadem uprostřed je vhodná také pro koupání ve dvou. Dopřát si můžeme i rohové vany s masážním systémem a elektronickým ovládáním.

Fyzikální
ÚPRAVNA VODY
pro domácích i průmyslové využití
Aquasar



Úpravna Anticalc

nejen zabrání tvorbě vodního kamene, ale odstraní i ten stávající. Výsledkem je významně prodloužená životnost všech zařízení a potřebičů napojených na vodu.

Čisté rozvody bez vodního kamene, cca 30% snížení nákladů na ohřev vody a podstatné zvýšení komfortu používání vody.

Email: info@aquasar.cz

Infolinka: 800 195 211

Mobil: 775 578 995

WWW.AQUASAR.CZ

INZERCE

On-line prodej bytového textilu
ručníky, osušky, utěrky...

LEVNÉ-RUČNÍKY.CZ

Ručníky a osušky za trvale nízké ceny...

Osušky Komfort

Osušky z kvalitního
froté 500 g/m²

Osušky Ekonomy

Osušky 400 g/m²

Ručníky Komfort

Ručníky z kvalitního
froté 500 g/m²

Ručníky Ekonomy

Ručníky 400 g/m²

Tel.: 728 631 620 • Email: obchod@levne-rucniky.cz

LEVNÉ-RUČNÍKY.CZ

Většina rohových van se vyrábí z akrylátu, který se snadno tvaruje, což neplatí o smaltované oceli. Tyto vany jsou proto nabízeny v užším výběru.

Desatero dobré vany

- Vana má být dostatečně velká a vhodně tvarovaná, aby umožnila pohodlnou koupel. Tedy aby se v ní dalo pohodlně ležet a tělo bylo dostatečně ponořené.
- Musí být z kvalitního materiálu, aby vydržela 15 a více let.
- Měla by mít nadčasový tvar, protože představuje střed koupelny, a to na řadu let.
- Vana musí být příjemná na dotek a hygienicky nezávadná.
- Musí být dostatečně robustní, aby se v ní člověk při koupeli nekroutil ani v případě, že váží o něco víc.
- Povrch musí odolávat zvířecím drápkům.
- Vana by měla být vybavena madly či povrchovými úpravami, které usnadňují používání, vstup a výstup handicapovaným a starším lidem či dětem.
- Musí se snadno čistit a časem neměnit barvu ani lesk.
- Měla by odolávat působení chemických úklidových prostředků a kosmetických přípravků.

... a několik dobrých rad v kostce

Koupelnu zařídte jako relaxační prostor. Instalujte sem pohodlné křeslo nebo chaise longue. Zařizovací předměty poříďte z jedné kolekce, stejně jako koupelnové doplňky. Větší domácnosti ocení dvě umyvadla vedle sebe, případně klasické dvojumyvadlo. Sprchovou vaničku instalujte ve stejné výšce s podlahou. Nezapomeňte na dostatečný odtok vody. Výrazná barevnost vás časem omrzí, volte radši neutrální tóny. Údržba velkých skleněných stěn a zástěn je náročná. Opatřete je speciální povrchovou úpravou, zamezující usazování nečistot. Neinstalujte je proti dennímu světlu. Přemíra nápaditosti tvarů se nesnadno udržuje v čistotě. Hledejte jednoduché linie. Na zrcadle, sahajícího až k umyvadlu, budou neustále kapky vody. Instalujte zrcadlo aspoň 30 cm nad jeho okraj.

Vanová zástěna jako důležitý doplněk

V řadě domácností je sprchování ve vaně každodenní realitou. Bez účinné ochrany hrozí v koupelně potopa a klasické igelitové závěsy jsou minulostí. Řešením jsou vanové zástěny, které můžeme umístit takřka na každou vanu včetně asymetrických a rohových. K těmto dvěma typům se nabízejí speciálně designované zástěny. K ostatním si stačí vybrat z doslova nepřehledného množství typů univerzálních zástěn. Montáž zástěny zvládne každý, důležitá je pouze rovná zeď bez nik, výklenků, případně reliéfních obkladů. Téměř všichni výrobci nabízejí pevné nebo skládací zástěny. Oba typy mají své výhody i nevýhody. Skládací zástěny jsou umístěny v rámu a opatřeny jedním nebo



více svislými profily. Výhodou těchto zástěn je skladnost, tuto „harmoniku“ snadno složíme až na zeď, takže nám nebrání při vstupu do vany či údržbě jejich okrajů. Věc má ale háček. Málokdo totiž bere v úvahu umístění vodovodní baterie, případně tvar vany. Ergonomický prolis pro hlavu, podhlavník nebo vodovodní baterie mohou úspěšně zabránit úplnému složení zástěny. Ta se běžně umísťuje tam, kde má vana širší ploché dno a kde je sifon. Jenže když si chcete pořídit „harmoniku“, na čelní zeď u sprchovacího místa už nepatří poličky ani vodovodní baterie, protože byste nemohli zástěnu složit až ke stěně. Na druhé straně skládací zástěna pokryje větší plochu kolem vany, takže sprchování je komfortnější. A to i za cenu ztížené čistitelnosti, protože oproti jednoduchým pevným zástěnám budete při údržbě narážet na rám a množství profilů, kolem nichž se usazují nečistoty. Snadná údržba je naopak hlavní devízou zástěn bezrámových. A také jejich nadčasová elegance a stylová



čistota, jak zdůrazňují výrobci. Při nákupu skleněné zástěny si jen ověřte, zda je sklo opatřeno nějakou ochrannou vrstvou.

Trocha (důležitých) čísel

Délka průměrné vany začíná na 150 cm, nejčastěji se pohybuje mezi 160 až 170 cm. Pohodlný vstup do vany, který zbude vedle zástěny, by měl být široký nejméně 70 cm. Pokud si pořídíme vanu dlouhou 150 cm, není příliš praktické kombinovat ji s pevnou zástěnou. Aby plnila svou funkci a zabraňovala rozstříku vody, musela by mít šířku nejméně 80 cm. Zástěny mají také rozdílné výšky pohybující se mezi 133 až 140 cm, luxusní typy mají 150 cm. Průměrná vana je hluboká 40 až 45 cm. Kombinací těchto údajů odhadnete, na jakou výšku se se zástěnou dostanete a zda vám bude vyhovovat vzhledem k vaší postavě. Ideální výška standardního sprchového koutu je 190 cm.

Koupelnový nábytek

I když se to nezdá, vybrat vhodný koupelnový nábytek může být problém. Číhá na vás totiž úskalí v podobě napodobenin výrobků renomovaných značek, které jsou sice lákavé nízkou cenou, ale v agresivním vlhkém a teplém prostředí koupelny dlouho nevydrží. První informací by proto mělo být, z jakého materiálu je nábytek vyrobený a jaká je jeho povrchová úprava. Od toho se totiž budou odvíjet i nároky na údržbu. K nejdolnějším materiálům patří dřevo tropických rostlin, které si s působením vlhka a výkyvy teplot nejnáze poradí. Jeho povrch bývá ošetřen lakem, voskem či olejem. Tuzemské dřeviny jsou méně odolné, proto je dobré zjistit, kolika vrstvami pevného laku či mořidla je povrch napuštěn. Odolnost nábytku z masivního dřeva i dýhy zvyšují speciální laky, vosky a lazury. Při koupi zkontrolujte, zda je dřevo ošetřené a nalakované nejen na povrchu skříňky, ale také zezadu a na vnitřním úložném prostoru. Stejně postupujte i u ná-

bytku vyrobeného z MDF desek a lamina.

Dřevo je v koupelně efektní, ale dýhované dveře jsou velice citlivé na vlhkost. Řešením jsou dveřní křídla s klima úpravou. Jejich vnitřní konstrukce je posílená o hliníkovou fólii, která zajistí, aby se přírodní materiál vlivem vlhkosti nezkroutil. Na první pohled se tato úprava nepozná, koupelnové dveře „vyztužené“ hliníkem vypadají stejně, jako dveře vašeho obývacího pokoje. Těm domácnostem, které mají velké problémy s odvětráváním koupelny, nebo mají doma bazén, doporučují výrobci tzv. dveře do mokra. Jejich vnitřní materiál na bázi polyuretanu a laminátu má dobré tepelně izolační vlastnosti a nereaguje na vlhkost. Ke dveřím do mokra patří i speciální zárubně, které dveřní komplet doplňují.

Možná jste v obchodě narazili na koupelnový nábytek z lamina, který vás zaujal moderním vzhledem i příznivou cenou. Lamino nabízí celou řadu dekorů, nicméně největší oblibě se těší dekory napodobující dřevo.

Obklady nemusí být nuda

Pryč jsou časy, kdy byly k dispozici obkládačky mdlých barev a květinových vzorů. Odzvonilo i králi koupelnových obkladů a dlažeb, což byl tzv. pseudomramor - béžové či namodralé obkládačky imitovaly mramorové stěny lázní starého Říma. Současné trendy v koupelnách jsou k nerozeznání od látek, papíru, kůže, cihel či dřeva. Obkládačky jsou dokonalými kopiemi saténových látek, pomačkaného papíru, stěn z kamene nebo třeba hadí kůže. Obklady přitom nejsou hladké, takže jejich kouzlo spočívá i v neobvyklé struktuře. Na dotek mohou připomínat třeba plochu spletenou z bambusu, obloženou dřevem či hladkou kůží nebo sametovou látkou. Koupelny se však nebrání ani kombinacím. Na trhu jsou nejrůznější barvy a dezény. Módní jsou vzory tvořené několika velkými kachli a zabírající kus stěny. Obkládačky jsou buď velké, nebo naopak velmi malé, mozaikové.

Pro tento trend je typická snaha vytvořit dojem luxusu. Koupelny působí draze, ale díky cenově dostupným a přitom věrně napodobujícím materiálům drahé nejsou.

Kontrapunktem luxusně působících koupelen jsou velké hranaté obkládačky v co nejméně zářivých barvách. Glazury vytvářejí efekt kapek rosy, metalový povrch zase dojem skla s vysokým leskem. Na pohled je imitace tak dokonalá, že si musíte sáhnout - je to skutečně sklo, nebo obyčejná obkládačka? Tento trend je sympatický, protože podněcuje fantazii a nesází na prvoplánovou líbivost.

Zajímavé je také experimentování s různými typy povrchů, kdy může být jedna stěna hladká a druhá s plastickým povrchem z dlaždicového střepu nebo s dekorací obkladem připomínajícím mokrou stěrku či polystyren. Velice efektní jsou obklady a dekorace střídající konvexní a konkávní tvar obkladu. Vystouplé a zapadající plochy tvoří pomyslnou vlnu a hrají si se

světlem. V kurzu jsou také velkoformátové dlaždice 60x60, ale také 80x80 cm napodobující přírodní nebo naopak industriální materiály. Další možností jsou speciální omyvatelné stěrky, které se aplikují místo klasických obkladů. Výsledkem je prostor evokující obytnou místnost.



Kromě keramiky se koupelnové vybavení vyrábí z umělého i přírodního kamene (od vápence k travertinu), tvrzených plastů, tvrzeného skla i dřeva a dalších materiálů.

Přes všechny barevné a dezénové trendy jsou stále v popředí poptávky obkládačky a dlažby imitující dřevo. Přitom pokračuje zvětšování formátů s minimální spárou, což prohlubuje iluzi, že jde o originál. Keramika přitom neomezuje druhy dřeva, obklady stěn a dlažbu koupelny můžete mít z břízy, dubu či teaku. Do koupelen však mohou i podlahy ze skutečného dřeva, podlahy korkové a z přírodního linolea. Tyto krytiny zpravidla nebývají upravené proti dlouhodobému působení vody, nicméně zůstane-li po sprchování podlaha pár minut mokrá, nic se nestane. Problém může nastat ve špatně větraných koupelnách, v nichž vlhkost prakticky neustále překračuje doporučenou hodnotu kolem 50%. V takovém případě většinou pomůže kvalitní ventilace. Pokud ne, je třeba zvolit speciální krytiny odolné proti vodě a vlhkosti.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com

www.koupelny-kaplan.cz



Sprchový kout 90x90 - AG4290
s vanickou z litého mramoru SEMI 90

AKCE 7890,- s DPH

GELCO

Vana MIAMI
160cm/170cm x 70cm

3255,-/3589,- s DPH



RIHO

Termostatická hlavice
RAS-CK

129,- s DPH

Danfoss



DOPRAVA ZDARMA po celé ČR při objednávce nad 9000,-

Prodejna - Budějovická 144, Praha 4, 14000, **Telefon 261 264 077**
mobil. tel.: 608 961 317 e-mail: info@koupelny-kaplan.cz

Prodej koupelnového vybavení

E-shop



DVEŘE NEVIDITELNÉ, NEBO DOMINANTNÍ?



Kdo se domnívá, že dveře jsou při zařizování interiéru nepříliš důležitou položkou, protože jde o ryze účelové zařízení, opak je pravdou. Dveře slouží, ale také zdobí a jsou podstatnou součástí našeho bytu stejně jako třeba nábytková stěna či sedačka. Současné materiálové i povrchové úpravy dveří jsou opravdu úžasné, stejně jako bohatá paleta zárubní, kování a klik.

U novostaveb se většinou interiérové dveře nedoplňují prahy, což je bezpečnější na pohyb a hezčí na pohled. Ovšem pokud chcete prostor mezi podlahou a dveřmi dokonale utěsnit, lze si pořídit takzvaný skrytý mechanický práh ve spodní části dveří - při jejich zavření se automaticky vysune a v jejich otevřeném stavu není vůbec vidět. A jaké dveře se kam hodí?

V ložnici nebo pracovně chcete klid, v koupelně zase potřebujete dveře odolné vodě a vlhku, v dětském pokoji byste možná ocenili takový předěl místností, který vydrží hrátky vašich ratolestí. Anebo snad máte doma mazlíčka? Podle svých požadavků vybírejte i dveře speciální, například zvukově izolační, s klimatickou úpravou, více mechanicky odolné, případně i protipožární.

Orientace dveří

Výměnu dveří lze považovat za dlouhodobou investici, která si rozhodně zaslouží vaši plnou pozornost. Zpravidla totiž dveře vybíráme na několik let či dokonce desetiletí dopředu. Jakákoliv chyba při jejich výběru pak může mít zásadní vliv nejen na celkový estetický dojem, ale i pohyb po bytě či domě. Přestože je výměna dveří finančně náročnou záležitostí, setkávají se výrobci dveří s řadou chyb, které se při jejich výběru neustále opakují. Klasikou je v tomto ohledu záměna pravých a levých dveří. Určení správné orientace dveří je přitom velmi jednoduché. Postavte se ke dveřím čelem tak, aby se otevíraly směrem k vám. Pravé dveře mají panty na pravé straně, levé dveře na levé.

Správná velikost

Dalším častým problémem je i výběr nevhodného rozměru dveří. Příliš úzké dveře totiž mohou způsobit komplikace nejen při stěhování nábytku a spotřebičů, ale i při obyčejném pohybu. Všeobecně se proto doporučuje minimální šířka dveří 80 cm. I dveřmi do koupelny totiž musí projít například pračka, koupelnová skříňka nebo v případě pozdější rekonstrukce celá vana. Rozměry dveřního prostoru vždy důkladně porovnejte s rozměry uvedenými v katalogu výrobce. Při jejich zaměřování rovněž dejte pozor na to, zda nemáte dveře nějakým rozměrem atypické. Takové dveře je totiž zpravidla nutné objednat na míru přímo u truhláře, což může znamenat výrazné prodražení.

Způsoby otevírání

Kdo má doma dost místa, zůstane u dveří otočných, kdo naopak s prostorem bojuje, vsadí na dveře posuvné (ať už do zdi, tedy do stavebního pouzdra, či po stěně). Používají se i dveře lamelové neboli harmonikové, otočně kyvné či „lítačky“. Způsoby otevírání rovněž můžete kombinovat. Na co pozor? Například když chcete do ložnice dveře zvukově izolační, tak musí být vždy otočné. Posuvné a další dveře totiž tak dobře netěsní.

Reverzní otevírání

Jedná se o technologii, která vám umožní otevírat dveře v opačném směru, tedy do vnitřní strany zárubně. V praxi to znamená, že už nejste omezeni polohou dveří vůči líci stěny a jejich následnému směru otevírání. Tohoto efektu se dá nejlépe využít např. na úzkých chodbách, kde byste rádi měli čistě zarovnané dveře s plochou stěny, ale zároveň nechcete dveřní křídlo otevírat směrem do chodby, kde by z nedostatku prostoru mohlo překážet. Estetika a praktičnost. To je reverzní otevírání.

Bezhluché zavírání

Velkou renesanci prožívají alternativní způsoby otevírání, tedy posuvné systémy. Nově se vybavují softovým tlumením, které dveřní křídlo při dojezdu přibrzdí a následně pozvolna a nehluchně dovře. Nedochází tak k nárazům, které obtěžují naše uši a v důsledku mohou poškodit dveře či narušit stabilitu kotvících prvků. Dalším technickým vylepšením je magnetický zámek, který je výhodný hlavně z hlediska bezpečného a pohodlného používání a také má delší životnost než klasické zavírání.

Viditelné, nebo skryté zárubně?

Staré zárubně už nemusí být tak rovné jako kdysi, proto se spíše volí nové, případně lze staré zárubně nově obložit. Kromě těch vystupujících ze zdi si můžete pořídit i zárubně, jež se dveřmi z jedné strany líčují, ovšem dá se „zarovnat“ i dveřní křídlo, zárubeň a stěna. Jindy se zase povrchově upraví tak, že zárubně se stávají neviditelnými. U posuvných i otočných dveří se instalují do stěny nebo sádkokartonové příčky, čili jsou skryté. A pak existují skutečné výjimky, kdy se dveře obejdou zcela bez zárubní.

Neviditelné zárubně jsou v moderních bytech oblíbeným designérským prvkem a výrobci stále hledají nové možnosti, jak dveře osadit, aniž by jejich zavěšení bylo viditelné, aby zkrátka úplně splynuly se stěnou. Jako novinka se tak objevuje například systém určený primárně pro posuvné dveře. Řešení nevyžaduje montáž obložkové zárubně ani pouzdra pro posuvné dveře, posuvný mechanismus je skrytý nad dveřním podhledem, protože dveře jsou na něm zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto dveře ovšem se stěnou nelíčí, jsou na jedné straně předsazené.

Nakupujte u odborníků

Když si ještě nejste jistí, jaké dveře vlastně chcete, nechte si poradit od certifikovaných prodejců a výrobců dveří. Stejně tak montáž dveří vložte do rukou specialistů, kteří prostor i zaměří. U některých firem se vám tím zvýší záruka na nové dveře až na 5 let. Právě otázka přesného měření je velice důležitá. Kdyby dveře na bázi dřeva zcela nepasovaly do stavebního otvoru, lze je i na místě instalace upravit, což ale například u skleněných dveří už není možné.



SAPPELI
DVEŘE A ZÁRUBNĚ®

SKLENĚNÉ
DVEŘE
SAPGLASS®
**VÁS BUDOU
BAVIT**

Když interiérové dveře, tak SAPPELI. Nově vám nabízíme kompletní program celoskleněných dveří SAPGLASS, s kterým oživíte a rozjasníte váš domov. Novou kolekci skel i originálních vzorů můžete zvolit i pro prosklené interiérové dveře SAPPELI. Skleněné dveře SAPGLASS jsou nejen moderní a krásné, ale i bezpečné a cenově dostupné. Žádejte u našich prodejců v síti SAPPELI CENTRUM a SAPPELI POINT.

www.sapelli.cz

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM

INZERCE

Dopřejte svému domovu to nejlepší

Přestaňte o krásném domově
jen snít. Začněte ho budovat.

Zajistíme pro Vás:

- interiérové dveře a obložkové zárubně
- vestavěné skříně a šatny na míru
- atypická řešení včetně zkosení pro podkroví
- realizaci od zaměření prostoru až po montáž
- nadstandardní služby a odborné poradenství


www.dverecag.cz



800 262 929



CAG
s.r.o.
POCTIVĚ ČESKÉ DVEŘE





Stále oblíbené dřevo

Vzhled dveří má být podle architektů maximálně jednoduchý, aby nechal vynít materiál nebo detail a citlivě je včlenil do prostoru. Pěkný design by měly doplňovat technické vymoženosti, které zdokonalují jejich funkčnost. Vrací se obliba přírodních materiálů v podobě dýh s novými povrchovými úpravami, které je ještě víc přibližují vzhledu i struktuře dřeva. I díky výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek je nyní v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším odstínu, hojně se využívá také dřevo wenge. Opět je populární dub, považovaný za tradiční dřevinu, zajímavý je také jasan. Dřevo se ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou takzvané sesazenky. Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého kusu originál. „Natur“ vzhledu se dosahuje speciálními odolnými laky, které činí povrch příjemným na omak a zároveň mu zachovávají původní dezén.

Dýha vyžaduje péči

Z estetického hlediska představuje absolutní špičku

stále dýha. Ovšem pozor, její volba skrývá i některá úskalí, s nimiž je třeba při nákupu dveří počítat. Především není dýha barevně stálá a pod vlivem přímého dopadu slunečních paprsků může postupně změnit odstín. Je také citlivější a náchylnější k poškození než třeba CPL fólie. Problém může vzniknout i při samotném nákupu, kdy je třeba počítat s tím, že u přírodního materiálu nelze zaručit stejnou barevnou kresbu na celém povrchu. Prostě kupujete dřevo a příroda si nenechá diktovat. Nicméně dekory dřevin na dýhovaných dveřích mají vymoženost i v podobě tzv. ARO dýh, které jsou zpracovávány tak, aby různá dveřní křídla nesla naprosto stejnou texturu dřeva. Pozor je třeba dávat také při mytí a ošetřování povrchu dýhových dveří. Doporučeny jsou jen přípravky na bázi mýdla a velmi citlivý přístup. Navíc cena dýhových dveří je ve většině případů vyšší, než při volbě fólie či CPL.

CPL: odolný a vkusný povrch

Odolné a praktické řešení renovace vašich dveří re-



prezentuje takzvaný CPL povrch. Fólie účinně chrání dveře před oděrem, což ocení zejména rodiny s dětmi či domácnosti, které chovají kočky, psy apod. CPL fólii jen tak něco nepoškrábe. Navíc bez problémů snese i útoky v podobě horké kávy, ovocného džusu či dětských pastelek, takže se nemusíte obávat vzniku nevzhledných skvrn. CPL je mimořádně odolná i vůči vlhkosti a úspěšně odolává slunečnímu záření, takže například nehrozí, že na místech často vystavených slunci změní barvu a vybledne. Mimořádnou výhodou CPL je možnost ošetřovat povrch dveří běžnými čistícími prostředky bez obav o jeho poškození. Výběr možných dekorů je přitom tak široký, že uspokojí i velmi náročného zákazníka.

Hitem mezi umělými materiály je PVC, které se na dveřní křídlo lisuje pomocí vakua, tedy tzv. vacuo fólie. Přilnutí je dokonalé a pokrývá dveře s jakýmkoliv vyfrézovaným tvarem. Oblíbené jsou pastelové odstíny PVC materiálu: ledová modř, meruňková, vanilková, cihlová apod.

Bílou nic nezkazíte

Vedle dřevěného vzhledu je dalším významným proudem návrat nadčasové bílé. Jde ruku v ruce se světovými nábytkovými trendy, které se zaměřují na barevnost. Čistě bílé dveře tedy plní úlohu nenápadného prostředníka, jenž sjednocuje interiér a nechává vyniknout barevným designovým řešením bezprostředního okolí. Ale není bílá jako bílá. Mizí jakékoliv nádechy šedé, vanilkové či slonové kosti, moderní je brilantně zářivý bílý odstín v matném i lesklém provedení, a to se strukturou i bez ní.

Nebojte se skla

Stále více nacházejí v domácích interiérech místo skleněné dveře. Je to samozřejmě dáno tím, že tvrzené sklo nabízí plnou bezpečnost už při minimální tloušťce 80 mm. Sklo může být plně průhledné, ale pro zachování soukromí například v ložnici je možno si pořídit dveře z mléčného skla nebo dveře s dekorem, který více či méně zabraňuje bezprostřednímu průhledu do místnosti. Efektní je i barevné provedení skleněných dveří, mohou mít bronzový, zelený, modrý či šedý nádech, mohou ovšem být i ostře barevné, třeba sytě žluté, oranžové nebo modré, jak je libo. Sklo má jednu bolest - jakmile se ho dotkneme, otisk prstů zůstává vidět. Pro ty, kdo chtějí svoje skleněné dveře mít stále v plném lesku, je tu luxusní moderní pomůcka - automatické skleněné dveře. Nová magnetická technologie umožňuje, aby dveře fungovaly s použitím bezpečnostních senzorů na principu pohonu s nízkou energetickou náročností. Jak se pak otvírají a zavírají? Sofistikovaný systém nabízí několik možností na výběr. Buď se dveře automaticky otevřou pomocí čidla, které identifikuje přicházející osobu (to známe z komerčních prostor, proč to ale nemít i doma). Dveře se dají otevřít také lehkým zatlačením na kování nebo dálkovým ovladačem. Takové dveře nabízejí díky módu low-energy nejen pohodlí, ale také extrémní bezpečnost.

Nerozbitné efektní grafosklo

Chcete udělat ze dveří atraktivní dekorační prvek? Použijte sklo v atraktivních podobách a úpravách. Vedle satinovaných, mléčných a graficky zdobených ploch se nabízí možnost přenesení vlastního motivu na plochu nebo zapečení textilií, přírodnin a jiných materiálů přímo do skla. Grafosklo má ještě jednu výraznou výhodu. Díky použití speciálních fólií se sklo ani při důrazné snaze nerozbije. Zatímco kalené sklo se třeba při úderu velkým kladivem na roh skleněných dveří rozpadne na malé kousky, od nichž ovšem nehrozí nebezpečí pořezání, grafosklo pouze popraská, ale zůstane vždy v celku. Kromě malých dveřních skleněných výplní je možné si pořídit i dveře celoskleněné nebo takové, jež jsou součástí celoskleněné stěny

Trend bezfalcových dveří

Z trendu jednoduchosti a hladkosti provedení vychází

bezfalcové neboli bezpolodrážkové provedení dveří se skrytými závěsy. Znamená to, že dveřní křídlo je celé zapuštěné v zárubni spolu se závěsy. Jsou-li do zdi integrované i zárubně, dveře s ní pak tvoří jednu dokonale hladkou rovinu pouze s minimální spárou. Toto provedení může být doplněno dalším zajímavým designovým prvkem v podobě decentní hliníkové hrany, chránící namáhaný okraj dveří. Chcete-li dveře schovat úplně, nabízí se takzvané provedení „karton“, kdy výrobce opatří plochu dveří pouze kartonem, na nějž si můžete nalepit tapetu stejně jako na okolní zeď nebo je se zdí shodně namalovat.

Harmonikám odzvonilo

V úzkých předsíních, z nichž na delších stranách vedou několikery dveře do příslušenství, hodně pomůže nahradit otočné dveře posuvnými. Určitě ale nebudeme volit plastové skládací harmoniky, ty už patří minulosti. Pokud je to možné, jsou ideální volbou dveře, které se zasouvají do pouzdra ve stěně. Ale i systém pojezdových dveří zavěšených na vodící kolejnici vypadá dobře. V obou případech musíme počítat s nějakým tím centimetrem k tloušťce stěny, rozhodně to ale nebude tolik, jako prostor, který při otevření zaberou dveře otočné. Pro celkový dojem z interiéru bude samozřejmě hrát důležitou roli volba materiálu. Dřevěná dýha se hodí ke každému interiéru, pokud vybereme dobře barvu. Jednoduchý střih moderního interiéru si nepotrpí na kazetovou výzdobu, dává přednost hladkým plochám.

Dveře účelné, ale i na pohodu

Rozměr, materiál, systém zabudování do stěny a povrchová úprava jsou faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují cenu dveří. Materiál by měl odpovídat jejich umístění a účelu. Křídlo vchodových dveří by proto mělo být proloženo minimálně vícevrstevným hliníkovým plechem, pozornost byste měli věnovat i zvukové neprůzvučnosti. Před výběrem dveří dobře zvažte míru hluku nejen na chodbě, ale i v jednotlivých místnostech. Dveře s vyšší neprůzvučností se totiž dají pořídit i ve variantě do interiéru, což jistě ocení nejen rodiče malých hudebníků. Celoskleněné dveře potom sice interiéru opticky zvětší a prosvětlí, hlavně v rodinách s malými dětmi a zvířaty ale mohou být příčinou řady nehod.

Aby nové dveře byt po dlouhá léta skutečně krásily, je třeba při jejich výběru věnovat také pozornost i subtilnějším otázkám. Především volba barevného provedení dveří a jejich prosklení zásadním způsobem určují celkovou náladu interiéru, světelnou pohodu, optickou velikost bytu, ale řeší i pronikání hluku.

Barvy čarují s optikou

Volba barevného dekoru dveří je především otázkou individuálního vkusu, a proto těžko stanovit striktní pravidla. Jednoduché zásady prověřené časem je ale

dobré ctít. Obecně platí, že světlejší odstíny dveří interiéru odlehčují a opticky zvětšují. Naopak tmavší dveře prostor zmenšují a působí dojmem větší útulnosti. Proto se světlé barvy doporučují především do menších bytů, kde má naopak použití tmavých barev své limity. Byť sebekrásnější dveře v tmavém provedení ořech či wenge mohou totiž z původně útulné garsonky udělat smutnou kobku. Naproti tomu netřeba se bát osadit dveře s tmavším odstínem ve větších místnostech s vysokými stropy a velkými okny.

Barvu dveří je třeba promýšlet také s ohledem na to, zda chceme či nechceme nechat vyniknout jiné součásti místnosti, například nábytek, obrazy na stěnách, koberce nebo květiny. Výraznější dveře pochopitelně mají vzhledem ke své velikosti tendenci strhávat na sebe pozornost. Velmi důležité je i barevné sladění dveří a zárubní s podlahou a s výmalbou stěn. Doporučit lze volbu barevně podobných (ale ne zcela stejných) odstínů, velmi atraktivní může být také využití kontrastu mezi světlejší podlahou a tmavšími dveřmi. Je třeba pamatovat i na to, že dveře většinou propojují dvě místnosti, v nichž mohou být dvě zcela odlišné podlahy i stěny.

Rozeta, nebo štít?

Kování nerovná se jen klika, byť je právě ona nejviditelnější a z pohledu designu i praktické funkce hraje hlavní roli. U interiérových dveří se rozlišuje kování rozetové (klika a část pro klíč jsou oddělené) a štítové (klika a část pro klíč jsou spojené). Ovšem dnes jsou k vidění také jen samotné kliky, prostor pro zámek záměrně chybí. Obecně se dveřní kování skládá ze závěsů neboli pantů, protiplechu - jde o plech ukrytý v zárubni, do kterého zajíždí střelka zámku a kliky. V žádném případě neplatí, že se vybírá jen klika. Obvykle mají dveře mnoho různých prvků a doplňků. Některé jsou důležité z důvodu bezpečnosti a funkčnosti celého systému, jiné mají estetickou funkci a další jsou ryze praktickou záležitostí, která činní život snadnější.

Z čeho se kliky vyrábějí?

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje životnost kliky, je zvolený materiál. Když opomineme netrvanlivé umělohmotné kliky, výrobci používají několik základních a osvědčených kovů. Nerez je nejodolnější, nevýhodou je, že se špatně tvaruje, takže není příliš vhodná pro designové kliky. Takže jde o jednoduché, cenově velmi dostupné tvary. Mosaz patří do cenové do nejvyšší třídy, jde o špičkový materiál, který toho vydrží opravdu hodně. Pokud hledáte materiál vhodný pro designové kování - je to právě mosaz. Nezapomínejte i na to, že časem se na mosazných klikách může udělat patina, což nemusí být vždy na škodu. Slitiny kovů jsou kompromisním řešením, nejčastěji jde o zinek s hliníkem. Tento materiál není tak kvalitní jako třeba mosaz, ale je zase o hodně levnější. Slitiny kovů jsou také náročnější na povrchovou údržbu. Hliník je



nejlevnějším materiálem s nejnižší odolností. Z hliníku jde vyrobit prakticky každý model dveřní kliky, ale dlouho nevydrží. Speciální kategorií je kované kování, které je buď přímo kované, nebo má povrchovou úpravu kovaného kování. Vyrábí se z ušlechtilé oceli za dodržování postupů tradičních kovářů. Tato technika výroby zaručuje stoprocentní funkčnost po mnoho let a propracované detaily jsou známkou opravdového umění a kvality. Do interiéru přinesou kouzlo starých časů.

Klika, madlo, koule

Před samotným nákupem dveřní kliky také zvažte, jaký typ dveřní kliky chcete a kde kliku umístíte. Existují dva základní typy dveřního klikového systému: vchodové a interiérové. My se zaměříme na kování vnitřní, určené pro používání uvnitř domu nebo bytu. Skutečný „oříšek“ může představovat určení stranové orientace kliky. Potřebujete levou nebo pravou kliku? Máme pro vás tip z praxe. Když si stoupnete před mírně otevřené dveře čelem proti hraně otevřeného dveřního křídla, sáhněte po klice. Levou kliku uchopíte vždy levou rukou, pravou kliku rukou pravou. Možná se ptáte, k čemu je určení orientace nutné. Samozřejmě pokud uvažujete o provedení kování klika/klika, tento problém řešit nemusíte. Zda potřebujete pravou nebo levou kliku, bude třeba zjistit v případě, že se budete rozhodovat o koupi kování v provedení klika/koule nebo klika/madlo.

Jedna dobrá rada: kombinace kliky s madlem nebo koulí není vhodným řešením tam, kde se dveře takřkajíc „netrhnou“. Pro namáhané dveře je lepší zvolit provedení klika/klika.

Nové technologie zámků

Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou vybaveny např. magnetickou střílkou, která je schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se předpokládá časté otevírání a zavírání dveří. Magnetická střílka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. Rádi boucháte dveřmi? Pak je magnetická střílka přesně pro vás.

Výhody magnetické střílky nejlépe poznáte, pokud si je vyzkoušíte na vlastní kůži, zkuste tedy navštívit specializované prodejny, kde si můžete prohlédnout i další typy nových zámků.

Klasika, moderna, nebo originál?

Na dnešním trhu je výběr dveřních klik a kování tak široký, že opravdu není žádný problém ani tyto detaily sladit se zbytkem interiéru. Aby vzhled klik prvotřídně zapadl do interiéru a dotvořil jeho styl, je důležité rozlišovat mezi starou dobrou klasikou a modernou. Z toho se odvíjí tvar a provedení dveří a tedy následně i vzhled budoucí dveřní kliky. Vybírat se dá z méně nápadných elegantních nadčasových klik nebo na-



opak výrazných kusů, které se mohou stát oprávněně středem pozornosti. Světoví návrháři vymýšlí pořád nové a nové, leckdy až neuvěřitelné designy a materiály pro dveřní kování, že ještě v minulém století by se každý asi divil. Dnes už je možné sehnat kliky vykládané drahými kameny nebo exotickým dřevem, kliky neobvyklých tvarů nebo si dokonce můžete navrhnout vlastní povrchovou úpravu kliky. Běžné je i žádat o kliky s obrázky, logy, dětskými motivy, zkrátka fantazii se meze nekladou.

Krytky na panty

Pokud máte nevzhledné panty, nebo zkrátka nechcete, aby byly viditelné, můžete si zakoupit krytky, kterými problém elegantně vyřešíte. A nebude vás to stát mnoho. Krytky na panty se hodí také tehdy, pokud chceme mít panty sladěné s klikou nebo celým interiérem. Můžete vybírat z širokého sortimentu (plast, hliník, různé barvy, velikosti).

Vše v jednom

Pokud si nechcete lámat hlavy nad maličkostmi, které jsou však pro vzhled dveří podstatné, nebo chcete šetřit svůj čas, máte to v dnešní době jednoduché: vyberte si z bohaté nabídky na trhu konkrétní model dveří v jednom balíčku s designově sladěným kováním. Specialisté vám přijdou dveře i zasadit, takže se vlastně nemusíte o nic starat.

Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

Časopis, plný inspirace.



www.Moje-Bydleni.com

Interiér • exteriér • zahrada
finance • obývací • kuchyň
dětský pokoj • pracovna
světla • střechy • nářadí
skleníky • bazeny
terasy • okna • zateplení
vyhřívání krbů • koupelny
grilování • garáž • plot
ložnice • zabezpečení



NOVINKA: Dřevěné interiérové dveře Hörmann

- vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře s obložkovými zárubněmi
- NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro bezbariérový a komfortní průchod
- Duradecor Struktur s hmatatelnou povrchovou strukturou



Duradecor



Premium partner
českého
národního týmu

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy



V NOVÉM...



Před rokem jsme se rozhodli zrekonstruovat rodinný dům, který stojí v památkové rezervaci a postavený byl před více než sto lety. Blízkost několika kostelů a historického náměstí určovaly charakter rekonstrukce. Dům byl v původním stavu, interiér a částečně i dispozice neodpovídaly dnešním požadavkům. Proto jsme se rozhodli pro kompletní rekonstrukci.

KUCHYŇ PŘED REKONSTRUKCÍ



Na domě bylo potřeba předělat naprosto vše. Po úvodní demoliční fázi, kdy se vybouralo všechno, co šlo, zbyly pouze otlučené obvodové, nosné stěny. Hlavním cílem bylo otevřít dispozici a prosvětlit interiér, protože při původní realizaci stavby nepředstavovaly tyto dva požadavky hlavní přání tehdejších stavebníků. Základní parametry rekonstrukce byly nastaveny architektonickou studií, ale návrh interiéru už byl na nás. Inspirovali jsme se, kde se dalo, především samozřejmě v našem časopise *Moje bydlení*. Přáli jsme si jednoduchý a příjemný interiér s převahou bílé barvy, která by celý interiér prosvětliila, a to v kombinaci s hnědou velkoformátovou dlažbou a dřevěnými stropními plány, které jsme se rozhodli přiznat v obýváku a v ložnici.

Vybíráme dveře

Velmi důležitý byl výběr dveří, které udávají ráz interiéru, jejich cena je poměrně vysoká a náchylnost k poškození značná, tím spíše, že jsme byli rozhodnuti pro dřevěnou dýhu.

Chtěli jsme dveře, které budou ladit s interiérem, budou mít jednoduchý design a kvalitní provedení. Po projití nabídek jsme se rozhodli pro dveře Grimax, a to pro kvalitní design a provedení, dobré reference a tuzemskou výrobu. Důležitým bodem rovněž byla povrchová úprava dřevěné dýhy. Protože jsme se rozhodli do koupelny, ložnice a šatny použít posuvné dveře, řešili jsme ještě volbu stavebního pouzdra, které jsme nakonec vybrali u firmy Eclipse.

Vzhledem ke zvolené barevnosti interiéru jsme se při výběru dveří vcelku rychle rozhodli pro bílou barvu,

kteřá dobře korespondovala s dlažbou, která prochází celým bytem.

Základem domu je kuchyně

Největší proměnou měla projít kuchyně. Největší výzvou bylo zbourání příčky mezi kuchyní a obývacím, to zcela zásadně ovlivnilo výsledek proměny. Příčka se posunula tak, že vznikl velký prostor pro obývací kuchyni a malá ložnice. Problémem bylo trefit polohu nových dveří do ložnice, kde bylo nutné pracovat s centimetry, aby se do ložnice dala umístit postel a zbyl volný průchod a zároveň z druhé strany nezasaňoval dveřní otvor do prostoru určeného pro sedačku. Volba padla na posuvné dveře, které zabírají minimum prostoru. Stejně dveře byly použity i do prostoru šatny, která navazuje na ložnici.

Díky těmto změnám se velká obývací místnost logicky rozčlenila na dvě části - na část kuchyňskou, které vévodí kuchyňská linka s barovým pultem a část obývací se sezením a televizí, kde je v rohu ještě plánován krb. Zatímco zbourání příčky stavební problém nepředstavovalo, nejvíce se řemeslníci „zapotili“ při odstraňování staré, místy opadané omítky, kterou bylo nutné zcela nahradit omítkou novou. Stejně bylo nutné odizolovat a vybetonovat podlahu, kam se umístilo podlahové topení.

Nové dispoziční uspořádání kuchyně (nábytek Indeco) do tvaru písmene U představovalo jak velkou pracovní plochu, tak i prostor pro ukládání. Bytová designérka kuchyňského studia volila kuchyň v kombinaci lesklé bílé barvy a matné hnědé, tak aby byl celkový

KUCHYŇ PO REKONSTRUKCI



OKNA STAVONA



dojem z místnosti vzdušný a světlý. Okna do zahrady, na kterých do budoucna budou truhlíky s květinami, kuchyňský prostor zajímavě dokreslují. V kuchyni bylo použito několik zajímavých vychytávek - ať už je to samovysouvací koš určený pro tříděný odpad, nebo třeba vysouvací koše v rohové skříňce, které umožňují využít celý prostor rohu. Také řešení barového pultu je zajímavé - umožnilo vytvořit jednak velkou jídelní, jednak i pracovní plochu. Kuchyň je doplněna spotřebiči značky Whirlpool, ať již je to designová mikrovlnná trouba, vestavná trouba či varná deska.

Vzhledem k tomu, že na podlaze v místnosti je velkoformátová dlažba v designu dřeva, rozhodla se designérka nepracovat již s obkladovou dlažbou v kuchyni a pracovní desku doplnila vyvýšenou plochou na zdi v kombinaci s bílým tvrzeným sklem. Třešinkou na dortu je rampa k zavěšení naběraček, ale i třeba sušených bylinek.

Zbytek místnosti logicky koresponduje a kuchyňskou linkou, nábytek je v bílé barvě, sedačka (Askont nábytek) pak v černé, podobně jako barové židličky. Prostor oživují barevné doplňky.

Strop v místnosti je zajímavý přiznanými trámy v barvě dřeva, které ale přece jen omezily výběr dalších použitých materiálů, interiér je proto vytvořený v přírodních tlumených barvách.

Vybíráme okna

Do památkově chráněného domu nebylo jednoduché vybrat okna. Nakonec se architektka rozhodla osadit venkovní část replikami původních oken se světlíkem

v barvě dřeva, místnostem do zahrady pak dopřála větší tabulky, aby obzvláště kuchyně s obývacím pokojem měly dost světla (Stavona). Okna jsou opatřena trojskly a žaluziemi, doplňuje je zajímavé měděné kování. Přestože polovina oken je dřevěná a polovina plastová na první pohled rozdílný materiál není vůbec patrný. Při užívání domu se pak ukázalo, že izolační vlastnosti plastových oken jsou v tomto případě mnohem lepší, než oken dřevěných.

Dlažba vévodí...

Jak již bylo řečeno, základní podlahovou krytinou je v domě dlažba, jedná se o italskou velkoformátovou dlažbu v imitaci prken, která prochází přes kuchyň a chodbu až na toaletu a do koupelny. Aby nebyly podlahy studené, v obývacím pokoji i v koupelně je doplňuje podlahové topení.

V koupelně je dlažba použita nejen na podlahu, ale volně přechází i na jednu ze zdí a lemuje vanu. Doplněna je velkoformátovou bílou lesklou dlažbou. Zajímavým prvkem koupelny je velké zrcadlo, které prostor opticky zvětšuje a prosvětluje. Rodina si velmi chválí prostorný sprchový kout, součástí koupelny je i bidet a toaleta. (Vše od firmy Maag). Další toaleta je potom samostatně umístěna u vchodu do domu. Prostor koupelny doplňuje koupelnový nábytek, stejně jako poličky zajímavě zakomponované do obkladů, tak aby vytvořily odkládací plochu na toaletní potřeby, nebo třeba prášek na praní. Koupelnu doplňují rovněž posuvné dveře, které umožňují využít prostor koupelny i navazující chodby.

KOUPELNA PŘED REKONSTRUKCÍ



Prostory, kterých není nikdy dost

Do velké chodby byly zajímavě začleněny tři důležité místnosti. Jednak je to komora na sportovní vybavení, náradí, nebo třeba žehlicí prkno a sušák, pak je to při vchodu do kuchyně umístěná spíž, v neposlední řadě pak již zmíněná toaleta. Místnosti využily bezezbytku daný prostor, kde bývala nevyužitá studená chodba. V prostoru u vstupních dveří pak zbylo dost místa na botník a věšákovou stěnu.

Pokoje už nikoliv dětské

V druhé části domu vznikly dva prostorné pokoje, z nichž jeden obývá dospělý syn z přítelkyní, druhý školák. Původní stav umožňoval pořádně se 'vyřádit'. Stropy a stěny v domě byly však křivé, tak jak už to u starých domů bývá, takže se zabudovaným nábytkem se musela firma poprat, aby zapadl tam, kam bylo zamýšleno.

Oběma pokojům totiž vévodí vestavěná skříň (Indeco), která je v jednom pokoji doplněná fialovým pruhem, aby se ve stejné barvě nesl celý design místnosti, v druhé pak pruhem černým. Bílou skříň doplňuje bílý nábytek (Ikea, Askont nábytek). Kromě psacího stolu zde můžeme vidět i zajímavě řešenou obývací stěnu a komodu v jedné místnosti a pohovku se stolem v místnosti druhé.

Podlahovou krytinou v obou místnostech je plovoucí podlaha v tmavé téměř černé barvě, která nábytek zajímavě dokresluje.

Předsíň – vstup do domu

V neposlední řadě bylo nutné vyměnit i vstupní dveře, které jednak zamezily úniku tepla, jednak zvýšily bezpečnost. Ty původní totiž vypadaly tak, že by se přes ně dostal i začínající a nešikovný zloděj. Zde byla odborná pomoc velice důležitá. Kromě bezpečnosti musí splňovat i požární a jiné předpisy.



POSUVNÉ DVEŘE GRIMAX

KOUPELNA PO REKONSTRUCI



VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ INDECO

ZAČÍNÁME OD PODLAHY

V současné době prochází mnoho interiérů rekonstrukcemi a proměnami, aby nabraly novou image a přizpůsobily se moderním směrům. Totéž samozřejmě platí i o interiérech nových, které se teprve chystáme zařídit. V této souvislosti se nabízí otázka, jakou podlahu si vybrat, protože právě ona tvoří důležitý, sjednocující prvek celého bytu.







Při výběru krytiny je třeba brát do úvahy celkový vzhled interiéru, kterého chceme dosáhnout. Výrobci podlahových krytin přitom nabízejí při volbě materiálu široké možnosti. Například dekor dřeva můžeme najít také v nabídce výrobců keramické dlažby, vinylu, linolea nebo PVC krytin. Výběr podlahy je však také pocitovou záležitostí. Někdo dává přednost přírodnímu materiálu, jiný preferuje materiály umělé, jako je laminát či vinyl. Výběr je opravdu široký a orientace není vždy snadná. Zvláště, když se v oblasti podlahových krytin objevují stále nové či inovované materiály. V tomto článku vás seznámíme s těmi nejoblíbenějšími klasickými, které jsou stále „in“ i moderními, jež jim směle konkurují.

Dřevo stále „letí“

O podlaze z masivního dřeva se mluví jako o věčné podlaze. Je to podlaha pro milovníky přírodních materiálů, lahodí oku i duši a hodí se do obývacího pokoje, ložnice i dětského pokoje. Prioritou jsou pak jednoznačně parkety. Mají dlouhou životnost a jsou investicí, která se vyplatí.

Architekti a bytoví odborníci doporučují do historických objektů, rezidencí, reprezentačních sídel, ale i soukromých rodinných domů parkety vyrobené z masivního dřeva. Sem patří klasické parkety, mozaikové, intarzované a průmyslové. Takovou podlahu lze několikrát přebrousit a stále bude vypadat jako nová. Do bytových, veřejných prostor a kanceláří - tedy tam, kde se dají předpokládat větší výkyvy teplot a vlhkosti - jsou vhodnější plovoucí velkoplošné vícevrstvé a povrchově upravené parkety s nášlapnou vrstvou z masivní-

ho dřeva. Nejrozšířenějšímu typu těchto podlah se říká „hotové parkety“, protože se po položení nebrousí a nelakují. Jednotlivé lamely jsou upraveny již z výroby a podlaha se může používat krátce po položení.

Dřevěné plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha v místnosti jakoby plave, protože není pevně spojena s podkladem. Díky tomu se dá i demontovat, takže se s ní můžeme i stěhovat. Plovoucí podlaha není příliš masivní a těžká, nevyžaduje tedy tak pevný podklad jako třeba dlažba. Její montáž je rychlá, protože jednotlivé dílce jsou daleko větší než třeba u parket a drží pohromadě díky zámkovým spojům. Svrchní vrstva plovoucí podlahy se nazývá nášlapná. Plovoucí podlahy se vyrábí z laminátu, korku, vinylu či dřeva. U dřevěných jsou základem vlasy nebo parkety.

Dřevěné plovoucí podlahy jsou složeny ze tří základních vrstev. Pod některé z dřevěných plovoucích podlah lze umístit i podlahové topení. Jedním ze zajímavých materiálů těchto podlah je třeba i bambus. Předností těchto dřevěných podlah je možnost eliminace povrchového poškození (škrábanců) přebroušením. Podlahové dílce jsou velké, takže pokládka je rychlejší a jednodušší než v případě klasické parketové podlahy.

Určitě jste si už všimli, že jedním z aktuálních módních trendů je jakoby opotřebovaný, několikrát natřený a ledabyly obroušený nábytek. Tomuto stylu se povšechně říká vintage a pokud jste mu propadli, můžete si nechat položit i vintage podlahu, která bude vypadat, jako kdyby se po ní desítky let šlapalo. Dojem

BRENO

KOBERCE • PVC



VINYL... PROSTĚ DOKONALÁ PODLAHA

Výhody vinylových lamel:

- ☑ zvuková izolace
- ☑ odolnost vůči vlhkosti a opotřebení
- ☑ rozměrová stálost
- ☑ snadná údržba a opravitelnost
- ☑ dokonalá imitace dřeva nebo kamene
- ☑ ideální pro alergie



akční
novinka

**Podium
CLICK 40**

vinylové lamely **bez lepení**,
velký výběr vzorů



Inspirujte se ve Vaší nejbližší velkoobchodní prodejně **BRENO**
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 53x v ČR

BRENO.cz

sledujte náš facebook 
www.facebook.com/koberce.breno

Moje Bydlení 2016

KUPON NA SLEVOU
při nákupu

15%
na veškeré zboží

Platí pouze do 30. 4. 2016! Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

opotřebením se dá navodit různými technikami. U dřevěné podlahy se používají zejména techniky ručního nebo strojového škrábání, řezání či katrování. Tento zajímavý efekt vzniká záměrným narušením hladkého povrchu dřevěné nášlapné vrstvy ve směru kolmém na strukturu přírodního materiálu. Výsledkem je na dotek hrubší povrch se zářezy, což vyvolává vzhled blízky surovému dřevu. Přirozená kresba dřeva se zvýrazňuje pomocí dlát škrábáním. Ke kartáčování se používají hlavně ocelové kartáče, jimiž se odstraňuje měkká vrchní vrstva. Postupy lze také kombinovat a obvykle se doplňují další povrchovou úpravou.

Místo buku bambus

Dřevěné podlahy jsou stále živou klasikou, nicméně kdo vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na dřevo, nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle podlaha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná. Bambusové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných bambusových stébel, z kterých se zhotovují lamely. Speciálním spojováním a lepením se vytvářejí jednotlivé dílce podlahy, které se do sebe zacvakávají jako u běžných typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že podlaha opravdu připomíná bambus s jeho typickými kolénky ve stéblech, nebo může vypadat jako mozaika. Dalšími variantami jsou mramorové provedení, design „zebra“ a další. Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken. Horizontální uspořádání akcentuje původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejména rovnoběžné linie. Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural) nebo tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací probarven v celém průřezu. Rovněž je možné podlahové dílce mořit na určitý odstín podle přání klienta. Povrchově jsou dílce ošetřeny šesti vrstvami laku nebo olejem.

Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a tím i odolností vůči opotřebením. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvrdých dřevin jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch opravit, podlaha z bambusových lamel umožňuje několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hlediska zahrnuje nabídka bambusových podlah kromě základních druhů celoplošně lepených i provedení pro vytápěné podlahy (s redukovanou tloušťkou pro lepší vstup tepla), dále plovoucí, s tlumící vrstvou nebo systém „click“ pro rychlou pokládku a další varianty. K dispozici je i celá škála ukončovacích a přechodových lišt.

Starý známý a přitom nový vinyl

Vinyl patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obchodech se stále častěji setkáváme s praktičtějším formátem - pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké paletě barev a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy,



ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě. Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna poškozených míst. Vinylová podlaha se snadno udržuje, při chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytváří pocit tepla a pohodlí. Vinylová podlaha je pouhým okem nerozeznatelná od přírodní dřevěné krytiny. Dokonale imituje i staré, patinované dřevo s prasklinami, suky či zářezy po pile, což nahrává v současnosti oblíbeného vintage stylu.

Vinyl nesmí namrznout, protože by mrazem narušil jeho strukturu. Ideální je ho před pokládkou uložit aspoň den předem do místnosti, v níž je kolem 18-25 stupňů Celsia. Měkčený vinyl je vhodný i do koupelen. Pro bosou nohu je měkký, teplý a nevdá mu voda.

Marmoleum – výzva pro kreativce

Ten, kdo dává přednost přírodnímu materiálu, ale nechce dřevo, může zvolit marmoleum. Tato moderní



krytina má skvělé užité vlastnosti a dá se s ní kreativně pracovat. Ale pozor, nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylm. Přes podobnost je vyráběno z jiného materiálu - lněného oleje, pryskyřice, dřevité moučky a dalších sloučenin. Velkou výhodou marmolea je, že může být vyrobeno v jakékoli barvě, vzoru a tloušťce. Tento podlahový materiál je velice odolný proti poškození, vhodný pro alergiky protože odpuzuje bakterie, je na dotek příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se v mnoha barvách, což je výzva pro designéry, kteří barvy kombinují a jsou schopni vytvořit jednotlou podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem. Marmoleum je proto ideální například do dětského pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné kombinace. Svým vzhledem příjemně oživí bydlení, širokou nabídkou pestrých barev je téměř předurčeno pro použití v dětském pokoji. V podlaze lze pomocí technologie Aquajet vytvářet dekorativní obrazce. Nechte děti, aby

si podlahu do pokojíčku samy vymyslely a nakreslily. Pomocí počítačem řízeného vodního paprsku není problém vytvořit v podlaze jakýkoli obraz a vy tak svým dětem můžete pomoci proměnit jejich nápad ve skutečnost.

Korkové podlahy

Zapomeneme teď na špunty vinných lahví. Díky moderním technologiím si můžeme pořídit dezénové korkové podlahové „chuťovky“ či příjemnou jednobarevnou podlahu zvanou linokork, která v sobě spojuje výborné vlastnosti lina a korku a navíc je dostupná v mnoha barvách.

Korek potěší zejména příznivce ekologického bydlení, protože je k přírodě šetrnější než většina ostatních podlahových krytin. Na druhé straně klasická korková podlahy je náchylnější k poškození. Menší vady je možné bez problémů opravit, ty rozsáhlejší předsta-



vují větší problém a jejich opravu radši přenecháme odborníkům. Korek musíme také dost často pečlivě čistit, abychom zabránili zachycení a usazování nečistot na jeho povrchu. A chovatelé domácích mazlíčků s ostrými drápkami by měli na korkovou podlahu rovnou zapomenout.

Korkové podlahy se hodí do všech typů interiérů - do komerčních prostor, do bytu, ale často jsou také využívány do zařízení typu mateřské školy a družin, protože pro děti je potřeba těch nejlepších a nejkvalitnějších materiálů a přírodní vzhled na ně - stejně jako na dospělé a na seniory působí velice pozitivně.

Nevýhod korkové podlahy není mnoho, ale jsou. Musíme počítat s tendencí materiálu světlat vlivem slunečního záření. Při přestěhování nábytku se pak objeví tmavší ohraničené plochy. Když na ně působí světlo, časem se odstín podlahy zase sjednotí. Podlaha z masivního korku se dá samozřejmě také přebrousit, aby se obnovila původní barva v celé ploše, ale není to nutné. Vůči mechanickému poškození je korek odolnější než dřevo, protože pružnost materiálu umožňuje vyrovnat třeba vytlačená místa. Neodolá však úplně všemu, například posunování nábytku na kovových nožkách nebo šroubech v něm může zanechat vrypy. Oproti dřevu je korek méně náchylný na poškození vlhkem a teplotními výkyvy, protože je pružný. Záleží ovšem na kvalitním přilepení a překrytí lakem. Záludná bývá vlhkost působící zespodu, například když se podlaha položí v novostavbě na nedostatečně vyschlý beton. Podlaha by se měla pokládat až do kompletně hotové místnosti (včetně všech instalací), aby se zbytečně nepoškodila.

Jako přírodní materiál se korek řadí spíše mezi dražší podlahy. Záleží na typu dlaždic a povrchové úpravě, ale dá se říci, že cena včetně stěrkování a kompletní instalace začíná přibližně u 800 Kč za metr čtvereční. Nejdražší jsou dlaždice z masivu, které ovšem poslouží řadu let a výrobce na ně dokonce dává celoživotní záruku. Vzhledem k charakteru materiálu lze očekávat, že cena bude v budoucnu stoupat.

Stále oblíbený laminát

Laminátové podlahy jsou díky své praktičnosti a cenové dostupnosti stále žádané. Lamináty jsou složeny z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory. Skvěle imitují dřevěný obklad a na jejich údržbu stačí vlhký hadr a mop. Nevýhodou laminátu je, že se, na rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase přebrousí, musí vyměnit, což není tak snadné jako například u vinylových pruhů.

Při výběru podlahy z laminátu by nás mělo v první řadě zajímat, do jaké zátěžové třídy konkrétní námi vybraný typ spadá. Pro podlahu do předsíně budeme volit třídu spíše vyšší, pro podlahu do ložnice nám naopak stačí nižší třída zátěže. Všeobecně ale nic nezkažíme tím, že zvolíme zátěž vyšší než je pro konkrétní použití doporučovaná. A pokud se nám například do ložnice líbí dekor, který je vyráběn pouze pro vysokou (komerční) zátěž, stejně nám nic jiného nezbývá. Laminátová podlaha vyniká velkou odolností a snadnou údržbou povrchu. Pro tento fakt je využívána ve velmi namáhaných bytových a komerčních prostorách. Laminátová podlaha je ale například vhodnější pro

KAMENNÝ- KOBEREC.eu

„Dnes uděláme, zítra chodíte“



PODLAHA, KTEROU VÁM BUDOU ZÁVIDĚT...



MŮŽETE NÁS VIDĚT
NA VELETRHU
FOR HABITAT
V HALE 3 B 15
17.-20. 3.2016

Kamenný koberec je unikátním materiálem, který dodá originální vzhled každému interiéru i exteriéru. Jedná se o směs přírodních oblázků a pryskyřice.

- Výborné izolační vlastnosti a přenos tepla v interiéru
- Skvělé využití v komerčních či reprezentativních prostorách
- Bezkonkurenční uplatnění v exteriéru díky bezspárovosti, mrazuvzdornosti, dlouhé životnosti a rychlé aplikaci
- Vhodný jako povrchová úprava okolí bazénů, nestává se kluzkým a je porézní

Kamenný-koberec.eu
Tel.: (+420) 731 001 200
E-mail.: info@kamenny-koberec.eu

Černokostelecká 65/13, Říčany u Prahy
Moravanská 263/87, Brno
Jablůnka 130, Jablůnka

www.KAMENNY-KOBEREC.eu



podlahové topení. Další její výhodou je o něco nižší náchylnost vůči vlhkosti, která se vlivem příliš těsnících plastových oken ve velké míře objevuje dokonce i v panelových bytech. Laminát je tedy doporučován právě do panelových bytů. A jaké má nevýhody? Laminátová podlaha je v první řadě poměrně náchylná na nadměrnou vlhkost prostředí. A dále jistě již tušíte, že povrch této podlahy se nedá renovovat. Tento fakt je ale vyvážen nesrovnatelnou tvrdostí a odolností oproti např. podlaze dřevěné. Pokud tedy laminátovou podlahu položíme do suchého prostředí a dodržíme veškeré montážní postupy předepsané výrobcem, bude nám sloužit dlouhá léta.

Efektní, ale chladná keramika

Dlažba je velmi atraktivní a už na první pohled navozuje pocit, že se jedná o luxusní podlahovou krytinu. Nabízí velmi velký výběr co do formátů, velikostí, ale

hlavně vzhledů a povrchových úprav.

Je však také pravdou, že dlažba má svá specifika a ty si zde musíme probrat, abyste se mohli lépe rozhodovat při výběru podlahové krytiny do svého domu či bytu. Předně je třeba si uvědomit, že dlažba, ať už se jedná o jakoukoliv, je tvrdá podlahová krytina. Nehodí se tedy pro ty z vás, kteří máte nějaké problémy s dolními končetinami. Chodit a stát na tvrdé dlažbě, to platí jak pro keramickou dlažbu, tak i pro kamennou či betonovou, včetně mramorů a dalších, je poměrně namáhavé na nohy, klouby.

Jako další fakt, je třeba si uvědomit, že dlažba je velmi akumuláční podlahová krytina, ale toto platí i v teplých letních měsících. Ti z vás, kteří dlažbu doma mají, nám dají za pravdu, dlažba je chladná i v létě. Každá dlažba požaduje od svého uživatele určitý druh údržby. Myšlenka na vysavač a mop s vodou či s nějakým saponátem tady není zcela na místě. Například



dlaždice z přírodního kamene vyžadují impregnaci, jejich běžná údržba nemůže být prováděna jen agresivními saponáty, jinak dojde k poškození povrchu, narušení struktury kamene. Musíte používat na vytírání neutrální čisticí prostředky.

Ti z vás co mají doma porcelánovou dlažbu, sice můžou namítat, že nevyžaduje žádnou speciální údržbu a mají pravdu. Samotná porcelánová dlažba nevyžaduje nic extra, ale co spáry mezi dlaždicemi? Ty se zanášejí nečistotami a při nedostatečné údržbě může vznikat i plíseň. Spárovací hmoty jsou dnes již k mání i v antibakteriálních verzích, ale neznamená to, že spárovací hmota, nemůže absorbovat tekutiny a vznikají tak skvrny, které jsou nehezké.

Tady pomůže opět řádná impregnace spojí mezi dlažbou, spáry se dají také impregnovat. Ale to neznamená, že se pak nemusí čistit! Ohledně dlažby, která nemá ochranný povrch, tedy dlažby, která nemá vrchní

glazuru, je třeba také impregnovat a to pravidelně. Jinak se do povrchu dostane špína a taková skvrna od červeného vína, vsáklá do neglazurované dlažby je velký problém. Impregnace dlažby zajistí, že se do ní nic nevsákně, což je zejména u neglazurované dlažby velmi důležité.

Kamenný koberec

Přírodní materiály jsou pro svou jedinečnost a praktičnost stále populární. Velice zajímavým, ale v interiéru méně obvyklým prvkem je kámen, jenž vyniká krásou a univerzálností. S kamenným kobercem vdechnete každému prostoru punc originality a díky jeho výhřevnosti zažijte i teplo domova na vlastní kůži.

Kamenný koberec kombinuje to nejlepší, co od své podlahy požadujete. Jednotlivé kamínky jsou vyplněny speciálním pojivem, a povrch je proto hladký a nepropustný. Zároveň si zachovává veškeré výhody kamene - vysokou pevnost a odolnost. Díky tomu lze kamenný koberec použít i na frekventovaných místech jako jsou vstupní haly či chodby. Estetická hodnota a možnost libovolně kombinovat jednotlivé vzory říčních kamínků či drceného italského mramoru potom láká k položení i v ostatních místnostech jako jsou kuchyně, obývací pokoje či koupelny. Kamínkový koberec je ideálním povrchem v kombinaci s podlahovým vytápěním ale i bez něj vyniká dobrou tepelnou vodivostí. Ve srovnání s klasickým kamenem či dlažbou je totiž o poznání teplejší. Výhodou kamenného koberce je rovněž jeho snadná aplikace na oblé hrany či svislé povrchy do výšky až 30 cm.

A co takhle beton?

Betonové podlahy se dříve dělaly výhradně v průmyslových a komerčních objektech - továrních halách, garážích, kancelářích. Postupem času se ale o betonové podlahy, které nemají žádné spáry ani spoje, takže se v nich neusazují nečistoty, začali zajímat i bytoví designéři. Samozřejmě, betonová podlaha v obýváku nenadchne úplně každého. Působí industriálně stroze a rozhodně není řešením pro romantické hnízdečko. Na druhé straně minimalistický interiér s šedou betonovou podlahou, bílými stěnami, trámy, drsnými kameny na místě doplňků a sem tam pohozenými perskými koberčky tvoří elegantní a nadčasovou kombinaci.

Mořská pláž ve vaší koupelně

Chcete-li opravdu zvláštní podlahu, která zanechá v každém hluboký dojem, pořídte si 3D podlahu. Ale zároveň je třeba uvést na pravou míru, že takováto podlaha se nehodí do každého interiéru. Jedná se o poměrně moderní a velmi nadčasový design.

Dekoratивní 3D prostorové podlahy nabízejí moderní systém lité podlahy a to jak pro interiéry, tak i exteriéry. Použití litých 3D polymerových podlah je možné i v průmyslových, administrativních prostorách. Po-



lymerové lité podlahy mají velkou životnost a jsou značně odolné vůči vysokým teplotám, navíc jsou vodě odolné a odolávají poměrně dobře i chemikáliím. Jako další vlastnost můžeme doplnit, že lité polymerové podlahy jsou velmi snadno renovovatelné.

K tomu abyste získali 3D podlahu stačí přinést fotku a tato bude v podstatě přenesena realizátorem v podobě trojrozměrného obrazu na vaši podlahu. Nejčastěji se jedná jak už název 3D vypovídá, o lité podklady a na nich realizované trojrozměrné obrazce, které nabízejí optické zvětšení prostoru a neobvyklý zážitek z optického klamu, který vytvářejí. První náznaky vytvářet trojrozměrné obrazce pocházejí z jihu Evropy, konkrétně z Itálie. Tady se začaly 3D obrazce tvořit na chodnících, kde překvapovaly kolemjdoucí. Z počátku se s těmito "umělci" jednalo obdobně jako se sprejery, ale časem se zjistilo, že se toto "umění" ubírá jiným směrem. Nicméně, spousta sprejerů pracuje i v tomto odvětví. Jsou to designeři a pomáhají tvořit dnešní, lité 3D podlahy.

Časem, po malování na chodníky a plochy parkovišť, následovala snaha přenést tyto zajímavé obrazce do interiérů, nejdříve do veřejně přístupných míst s velkou podlahovou plochou. Jakmile se ale do tohoto procesu začal používat polymer jako materiál na lité dekorativní podlahy, začaly se tyto 3D podlahy realizovat i v menších interiérech.

Momentálně jsou 3D podlahy díky moderním technologiím realizovány běžně i v bytových interiérech a reprezentativních prostorách administrativních a zábavních center, kde upoutávají návštěvníky jako nápadité

reklamní plochy, nebo obrazce na stěnách. Velmi často vidíme, že 3D podlaha volně přechází do trojrozměrné stěny. Tato kombinace je také velmi zajímavá. Realizace polymerové podlahy je založena na bázi kvalitního podkladu, který je vytvořen vysoce jakostními a esteticky kvalitními materiály. Připravený 3D obraz je pak přenesen za pomoci velkoformátového tisku jako vzor na podkladní plochu. Jak na vás zapůsobí obraz, je na vás. Obraz může klidně na někoho působit i jako protáhlý plochý vzor, ale z určitého úhlu pohledu a s popuštěním fantazie nabídne dobře vytvořená 3D podlaha hluboce prostorový trojrozměrný obrazec. Jako nejznámější příklady můžeme uvést trojrozměrné obrazce navozující pocit, že v podlaze je propast či naopak vyvřelina a také často se objevující 3D prasklina, nebo kráter. Také to může být rozbouřená hladina oceánu a podobné výjevy.

Obrázky z hlubin moří a oceánů nebo fotky písčinych pláží zalitých sluncem evokují v řadě lidí velmi příjemné pocity, navozují uvolnění a zanesou člověka alespoň v myšlenkách na úplně jiný konec světa, pryč od jeho starostí a problémů. Někdo si domů pořídí relaxační tapetu na zeď, někdo má na lepší vymoženost: trojrozměrnou podlahu. Ta vypadá na první pohled jako skutečný kus moře nebo pláže (tyto obrazy jsou nejoblíbenější, ale pořídít lze i jiné výjevy), jen není slyšet šplouchání vody a když se odvážíte na 3D podlahu stoupnout, nejspíš se nenamočíte.

Text: Eva Hauserová,
foto: Schutterstock.com

GAPA

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?

Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov, nákupních center, restaurací a hotelů.

Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečišťovaly podlahovou krytinu.

Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovávají svůj svěží a reprezentativní vzhled.



WWW.GAPA.CZ

TEL./ FAX. 326 735428 E-MAIL: VYROBA@GAPA.CZ

INZERCE

brány ■ vrata ■ pohony

MOTORIUS



garážová vrata

sekční, rolovací, průmyslová

markýzy, žaluzie,
předokenní rolety, mříže

brány a branky
posuvné, křídlové

Kalkulátor sekčních
vrat, předokenních
rolet, mříží a bran



24 hod ON-LINE

www.motorius.cz

ON-LINE

Využijte bezplatně, náš nový online
kalkulátor www.motorius.cz.

V klidu doma si vše
prohlédnete a pročtete.

...vyrobíme pro Vás na míru!

K celému sortimentu dále nabízíme
příslušenství, zabezpečení a montáž.

Volejte naši zákaznickou
linku **601 245 245**

NOVÝ VCHOD

Nejen dům, i garáž chce svoje. Rezavějí či nedoléhají vám stará křídlová vrata ze dřeva nebo z plechu? Můžete si je sice ještě opravit, ale nebude lepší si pořídit nová garážová vrata s vymoženostmi moderní doby?



PRO VAŠE AUTO



Garáž dnes již často není samostatným objektem, ale součástí samotného domu. Velký důraz je tedy nutné klást i na její vzhled a především na výběr garážových vrat.

Podle čeho vybíráme garážová vrata

Na prvním místě bude jistě materiál, z něhož jsou vrata vyrobena (k němu se brzy dostaneme), na druhém způsob otevírání. Do nových, ale i starších garáží jsou dnes instalována, namísto klasických dvoukřídlých, vrata moderní a praktická, otevíraná na dálku a poháněná elektromotory. V zásadě známe vrata výklopná, sekční, rolovací a posuvná. Základní nabídku doplňuje nabídka vrat posuvných, která se zasouvají do podlahy (velmi drahé řešení), vrat teleskopických a sekčních vrat skládacích.

Každá garážová vrata splňují více funkcí. Nejpodstatnější jsou prostorové rozměry a způsob otevírání, na druhé straně by garážová vrata měla zapadnout do architektury našeho domu, takže je třeba brát v potaz estetické hledisko. Nevybíráme přece vrata pro obchod či průmyslový komplex, kdy je základním kritériem pouze funkčnost a cena. Doma chceme mít uživatelský komfort.

Vrata nejsou pouhou uzávěrou naší garáže. Pokud je garáž propojena s domem, chrání vrata náš majetek před vloupáním. Měla by také dobře tepelně izolovat a určitě nás bude zajímat i úprava povrchu, včetně barev. Platí rovnice: čím jsou garážová vrata kvalitnější, tím snazší bude jejich údržba a životnost.

Na co si dát pozor

Máte v ruce katalog nebo jste si na internetových stránkách našli cenu vybraných garážových vrat? Pak byste měli vědět, že v katalogových a internetových nabídkách jde velmi často o tzv. akční ceny vázající se na sety, termíny, materiál a skladové zásoby. Většina akčního zboží je tzv. oholená nebo vázaná. Koupíte v akci garážová vrata např. za 12.000 Kč, ale zjistíte, že vám u nich nevyhovuje kování, byl zde proveden pouze základní nátěr, dostane k nim jen jeden kus dálkového ovládání atd. Proto budete nuceni dokoupit sadu drobného, ale nutného příslušenství a dodělavek. V takovém případě se cena akčních garážových vrat může ve finále vyšplhat na dvojnásobek.

Ať už vybavujete zbrusu nový dům nebo chcete jen nahradit stará garážová vrata, jedna z nejzákladnějších starostí je snížení nákladů. Ne vždy je to jednoduché, většina majitelů domů nemá s nákupem garážových vrat velké zkušenosti. Navíc se náklady na garážová vrata velice liší. Můžete pořídit nová základní vrata za pár stokorun, ale také můžete utratit tisíce za vysoce kvalitní vrata s odbornou instalací od dodavatele. Překvapující je, že výměna garážových vrat se může ukázat jako velmi dobrá dlouhodobá investice. Průzkum zjistil, že návratnost investice do nových kvalitních garážových vrat je lepší než další jiná vylepšení vašeho domova.

Sekční vrata vedou

Uživatelé nejčastěji volí pro svoje garáže sekční vrata. Nejsou drahá, nejsou hlučná, jsou prostorově nenáročná (zabírají pouze místo pod stropem garáže, např. výklopná vrata vylučují zastavení těsně před garáží). Kvalitní sekční vrata výborně těsní jak po celém obvodu, tak mezi jednotlivými seklemi, proto jsou vhodná do zateplených garáží. V provozu jsou velmi spolehlivá a lze je snadno otevřít i při výpadku elektřiny. Vhodná jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže. U těchto vrat se jednotlivé sekce vysouvají ve vodících drahách podél zdi pod strop. Systém sekčních vrat se skládá z vodících lišt, po nichž se vrata vysouvají, z jednotlivých sekcí, pantů, pružin, hřídele a koleček. Veškeré kovové příslušenství je na povrchu chráněno proti korozi žárovým pozinkováním. Vrata jsou nejčastěji tvořena šesti až osmi panely o výšce 500 až 610 mm. Panely se pohybují svisle po kolejničích a u stropu zahýbají do vodorovné polohy. Pro montáž sekčních vrat není zapotřebí nadpraží ani spodní rám. Nabízena jsou i vrata s bočním zasouváním. Díky bočnímu otvírání vrat zůstává strop garáže neomezeně využitelný. Můžete zde uložit například surfovací prkna nebo kanoe. Díky své konstrukci jsou boční sekční vrata použitelná i u obtížných montážních situací, jako jsou sklony střechy. Díky bezpečnostním zámkům se nemusíme bát přivření prstů mezi jednotlivé sekce ani zranění spodní hranou při otevírání a zavírání. Sekční vrata se snadno ovládají, nejsou hlučná a výborně izolují teplo, proto jsou vhodná i pro vytápěné garáže. Jsou optimální pro garáže omezené prostorem u vstupu, tzn. kousek od silnice či přímo u chodníku.

Posuvná garážová vrata

Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odlišným typem sekčních vrat. Rozdíl je v tom, že posuvná vrata otevíráme do boku, dražším řešením je otevírání do podlahy, což vyžaduje náročnější stavební připravenost. Výhodou těchto vrat je možný průchod obyvatel domu bez nutného otevření celého stavebního otvoru. Pokud chceme do garáže zaparkovat např. jízdní kolo nebo motocykl, otevřeme vrata pouze z části. Oproti běžným sekčním vratům mají posuvná vrata horší tepelně izolační vlastnosti. Posuvná vrata totiž netěsní po celém svém obvodu a vyžadují nadpraží. Proto jsou vhodnější do nevytápěných, většinou samostatně stojících garáží. Velmi nepraktický je též zabraný prostor podél stěny, k níž se vrata otevírají. Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složeno ze samostatných lamel, zavěšených na nosném profilu, umístěném za překladem, a vedené ve spodním profilu, který je zabudovaný do podlahy. Stavební připravenost pro posuvná vrata je tedy značná, pokud je zrovna neposouváme tím nejsložitějším způsobem - do země. Dílčí segmenty posuvných vrat jsou spojené pružnými pásy, vyrobenými z nerezové oceli. Běžně se pro výrobu posuvných vrat používá hliník nebo dřevo

Držitel certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009, člen Sdružení výrobců stínící techniky

**PŘEDOKENNÍ ROLETY****GARÁŽOVÁ VRATA****ROLOVACÍ MŘÍŽE****MARKÝZY, ŽALUZIE****VJEZDOVÉ BRÁNY**Alupra s. r. o. Pražská 323, Loděnice u Berouna, tel.: +420 776 075 711, e-mail: alupra@alupra.cz, www.alupra.cz

INZERCE

Teleskopické
www.brány.net**Pro každý dům existuje vhodná brána**

V posledních letech se brány a vrata staly žádanou součástí lidských příbytků, poskytující ochranu majetku a soukromí.

Nyní existují elektronické systémy, které vrata a brány otevírají automaticky.

Kromě klasických dvoukřídlových konstrukcí, otevírajících se do stran, je nyní možné využít také vrat posuvných a teleskopických. Toto řešení eliminuje potřebu prostoru před a za vrata a díky tomu umožňuje instalaci brány či vrat na takových místech, kde by to dříve nebylo možné.

Nejoblíbenějším typem posuvných bran jsou brány pojezdové, pohybující se pomocí koleček. Výhodou je jejich cenová dostupnost a široké využití.

Samostatnou kapitolou jsou brány teleskopické, které jsou prostorově nejúspornější. Jsou ideálním řešením pro velmi široké vjezdy. Vyrábějí se buď v provedení dvoudílném, nebo trojkřídlém. Jedno křídlo brány je vždy posouváno elektrickým pohonem, druhé (resp. zbývající dvě u trojkřídlého provedení) pak přes pomocný převod. Pro každý vjezd lze najít ta pravá vrata nebo bránu. Najděte si své i Vy u renomovaného výrobce.





(severský smrk, modřín). Povrchová úprava dřeva je nejčastěji čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem. Je možné zakoupit hliníkovou i dřevěnou variantu buď zateplenou, nebo nezateplenou. Vzhled dílčích lamel lze změnit frézováním. Velkou výhodou posuvných garážových vrat je možnost uzavření prostor s obloukovým půdorysem, což sekční, výklopná ani rolovací vrata nedokážou.

Výklopná garážová vrata

Mají masivní a velice trvalou konstrukci sloužící k vyklápění. Jednotlivé komponenty jsou určeny pro velkou zátěž, takže je zaručena dlouhá životnost výrobku. Tepelná izolace výklopných vrat je ve srovnání s vraty sekčními horší, nicméně dostatečná. Pohon můžeme namontovat dodatečně, vrata přitom otevřeme i při výpadku proudu. Průjezd stavebním otvorem je, stejně jako u sekčních vrat, nezúžený a nepotřebujeme ani nadpraží, ovšem stání přímo před garáží je nemožné. Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže stojící na hraně chodníku, protože by mohla ohrozit či omezit chodce.

Výklopná vrata jsou tvořena vratovým křídlem z ocelových pozinkovaných plechů. Křídlo se pomocí pružin vyklápí ve vodících lištách pod strop garáže, takže nám nezabírá žádné místo. Rám vrat je celosvařovaný a vy-

rábí se z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Aby byla vyrovnána stabilita křídla, potřebují vrata vodící kolejničku a vícenásobným bezpečnostním pružinovým paketem.

Výklopná vrata mohou být vyrobena i v dřevěném provedení (nejvíce se používá severský smrk). Dřevěná výplň vratového křídla bývá silná 14 mm, povrch je ošetřen penetrací proti škůdcům. Vnější design pak umožňuje více provedení – vodorovný či svislý prolis, kazety nebo dřevěný svislý prolis.

Rolovací garážová vrata

Jsou vyráběna z hliníku. Hodí se do všech stavebních otvorů a lze je osadit buď přímo do otvoru, za něj či před něj. Rolovací vrata se nevyrábějí sériově, každý výrobek je realizován na míru. I tato vrata je možné otevírat automaticky, pomocí elektropohonu a dálkového ovládání i při výpadku proudu. A stejně jako vrata sekční nezabírají téměř žádné místo ani ve velmi malých prostorech.

Odolnost rolovacích vrat proti násilnému vniknutí je však velice malá a vzhledem ke špatné tepelné izolaci rychle promrzají. Zásadní nevýhodou rolovacích vrat je jejich hlučnost a dosti vysoké nároky na údržbu. Navíc se při navijení snadno poškodí. Pokud se rozhodneme pro elektrický pohon, musíme to



udělat již při pořizování vrat, dodatečná instalace není možná.

Křídlová garážová vrata

Tato vrata jsou dnes již téměř minulostí, nicméně se pro určité typy garážových otvorů stále používají. Pokud však máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu, můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata se logicky otevírají pouze ven, takže do svahu je prostě otevřít nemůžeme. I křídlová vrata mohou být opatřena elektropohonem a dálkovým ovladačem, jejich analogií jsou vjezdové křídlové brány. Křídlová garážová vrata jsou poměrně spolehlivá a mohou se honosit dlouhou životností, což dokazují mnohé, desítky let staré garáže.

Brány pro snadný vjezd

S garážovými vraty souvisejí i brány, jimiž vjíždíme na pozemek. A stejně jako u vrat, i u bran existuje několik typů. Křídlové brány volíme pochopitelně tam, kde se má křídlo, či křídla, kam otevřít. K sofistikovaným způsobům otevírání patří kromě dálkového ovladače také mobilní telefon či karta. Brány pojezdové posuvné spočívají na drobných kolečkách, po nichž kloužou díky kovovému profilu. Kolejničku musíme pro hladký chod udržovat v čistotě,

což dá trochu víc práce zejména na podzim a v zimě, v obdobích plískanic a vánic. Vděčnější jsou proto posuvné brány samonosné, u nichž kolečka nahrazují malé vozíky. Váha vrat nespočívá na kolejničkách, takže případné nečistoty v prostoru pod bránou nepřekáží. Brány dělíme také podle toho, jakou zátěž a frekvenci musí dlouhodobě vydržet. Tedy na brány průmyslové a rezidenční, určené pro rodinné domy. Ideální je promyslet řešení vjezdu před samotnou stavbou nebo rekonstrukcí domu. Např. pobíhají-li kolem vašeho domu děti, bude pro váš klid užitečná fotobuňka. Zjistí-li jakoukoli překážku, chod mechanismu se okamžitě zastaví.

Dveře ve vratech

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty. Hliníkový rám vstupních dveří může být eloxovaný ve stříbrné barvě, lakovaný dle vzorníku RAL nebo kaširovaný v libovolné imitaci dřeva nebo barevné fólii. U nových bočních garáží je tak zvaná funkce integrovaných dveří standardní. To znamená, že bez ohledu nato, ovládáte-li vrata ručně, nebo jsou komfortně vybavena pohonem, můžete vrata jen kousek odsunout, abyste se do garáže dostali rychleji.

Na vzhledu záleží

Nevíte, jakou barvu zvolit pro nová garážová vrata? Nebo jaký vzor či jaké dekorativní doplňky vybrat? Zde je několik rad pro vaši orientaci: Dbejte na jednotnost. Sladte barvu a styl oken s garážovými vraty. Je třeba si uvědomit, že garážová vrata tvoří největší plochu z otvorových výplní vašeho domu. Nesprávně zvolený vzhled nebo barevný odstín vrat může negativním způsobem ovlivnit a narušit celkový vzhled domu. Sladěním barevnosti oken a garážových vrat naopak bude působit uceleným dojmem. Výrobci garážových vrat dnes nabízejí stejné vzory a barvy jako výrobci oken. Garážová vrata však lze ladit také podle barvy fasády, příjezdové brány nebo oplocení domu. Tyto varianty ale žádají jistou dávku estetického citění a v neposlední řadě smysl pro experimentování. Pokud si nevíte rady s barevnou kombinací nebo vzorem, zařídte se léty prověřeným pravidlem, které v oblasti designu a estetiky platí dvojnásob: zvolte tradiční bílou barvu nebo barvu kovu. V jednoduchosti je síla, navíc tyto dvě barvy působí moderně, stylově a nadčasově. Ladíte-li garáž do stávající barvy fasády, nesnažte se dosáhnout totožného odstínu, nikdy se vám to nepovede. Raději zvolte kombinaci tón v tónu, což je jedna barva v různé sytosti nebo odstínu. Pokud chcete garáž zvýraznit, využijte tmavšího odstínu vrat. V opačném případě zvolte odstín světlejší.



Bezpečí na prvním místě

Na vzhledu garážových vrat jistě záleží, ale stejně důležitá je ochrana proti případnému vniknutí zlodějů. Zvláště, pokud je z garáže průchod do obytné části domu. Prvním bodem je kvalitní zámek, který ovšem často představuje jen nepatrnou a lehce překonatelnou překážku. Proto odborníci vyvinuli další – téměř nepřekonatelnou – funkci garážových dveří. Spočívá v uplatnění elektronické pojistky, která se zapíná při zaznamenání pokusu o násilné vniknutí do garáže. Motor snahu zloděje vypáčit dveře ihned rozpozná a pojistka okamžitě aktivuje vrata, která prakticky zablokují lupiči vstup.

Ovládání mobilem

Čím dál oblíbenější je otevírání a zavírání garážových vrat pomocí mobilního telefonu funguje na základě GSM Klíče. Jak systém funguje? Do ovládacího zařízení, které obsahuje SIM kartu, je možné zadávat telefonní čísla prostřednictvím běžných SMS zpráv nebo z počítače. Pouze majitelé takto zadaných telefonních čísel jsou pak oprávněni garážová vrata ovládat. Stejným postupem lze oprávnění také kdykoliv zrušit. SMS zprávy pro přidávání nebo odebrání telefonních čísel mohou být odesílány pouze z jednoho telefonu, který je v GSM Klíči uložen jako „Master“. Právě toto opatření spolehlivě brání zneužití. Pro otevření nebo uzavření garážových vrat pak stačí pouze prozvonit číslo GSM Klíče, počkat alespoň na jedno vyzvánění a hovor zavěsit. Ideální je využít jednotlačítkové rychlé volby vytáčením vašeho telefonu. Stačí tak jediné stisknutí a vrata se před vámi otevřou. Instalace zmíněného ovládání vrat je tedy velice jednoduchá a překvapivě rychlá. Ke garáži se navíc nemusíte ani přiblížit.

Antimyš

Dokonalou vychtávkou, kterou ocení především ženy, protože zabraňuje průchodu myším a jiným hlodavcům mezi zemí a spodní těsnící gumou vrat, je nerezoová ochranná lišta výšky 19 mm. Tato lišta se jednoduše přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata dosedají do lišty, která vyrovná případné nerovnosti podlahy a znemožní tak průchod hlodavcům pod těsnící gumou vrat.

Pravidelná péče je nutnost

Chcete, aby vám garážová vrata dobře a dlouho sloužila? Potom dodržujte tři hlavní zásady účinné údržby: Ze všeho nejdůležitější je udržovat vrata z obou stran čistá. Při malém znečištění postačí vlhký hadr, při větším sáhněte po neutrálním čisticím prostředku (třeba na mytí nádobí) a teplé vodě. Nutná je i péče o gumová těsnění na zárubních, lamely pod těsněním totiž může poškodit i jemný prach. Takto ošetřovat vrata byste měli minimálně jednou za tři měsíce.

Při úklidu nezapomínejte ani na vodící kolejnice, ale vyhněte se různým mazadlům. Na namazané části se chytá prach, což zvyšuje hlučnost. K vyčištění kolejníc úplně stačí suchý hadr.

Třetím bodem je pravidelná kontrola vrat kvalifikovaným technikem. Přestože jsou vrata a jejich pohony takřka bezúdržbové, prohlídka jednou za rok se rozhodně vyplatí. Při vyšší denní frekvenci vrat se doporučuje provádět servisní prohlídku dvakrát ročně.

Text: Eva Hauserová,
foto: Schutterstock.com



Ušetříte
až
30 %**



Domovní dveře
bez bočního dílu
od **29.992 Kč***



Garážová vrata na pohon
od **19.999 Kč***

JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?

Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na
www.inpg.cz

IN publishing
group s.r.o.

Boleslavská 139 | 250 01 Stará Boleslav
email: novakova@inpg.cz | tel.: 775 776 690

Modernizujte s evropskou jedničkou

- domovní dveře RenoDoor 2016
- garážová vrata s pohonem RenoMatic light 2016
- další informace naleznete na:

www.hormann.cz/akce2016



U zobrazených povrchů není barva závazná. Změny a omyly v cenách vyhrazeny.

* Nezávazné cenové doporučení včetně montáže a 15% DPH pro akční velikosti (RenoMatic light 2015: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm, 2750 × 2125 mm, 2750 × 2250 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm; RenoDoor 2015: 1100 × 2100 mm; boční díl RenoDoor 2015: 400 × 2100 mm).

Platné do 31.12.2016 u všech autorizovaných prodejců spol. Hörmann v České republice.

** U automatických garážových vrat RenoMatic 2016 v porovnání se sekčními vraty Hörmann LPU se stejnou povrchovou úpravou a velikostí.

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy



DOMOV, ZNAMENÁ SOUKROMÍ...

Pokud jste zažili nájezd nenechavých zlodějů, víte, že to znamená nejen finanční ztrátu a nepořádek, ale i pocit ohrožení a bezmocnost. Každý zloděj si s sebou odnese nejen část majetku, ale i kus soukromí... Jak tomu zabránit?



Bydlení v nenápadném domě za nenápadnými dveřmi může být jistou formou ochrany soukromí před zloději, odborníci však radí spíše než na sousedy spoléhat na kombinaci mechanických zábranných systémů s elektronickým zabezpečením. Mechanické zabezpečení by mělo pachatele zastavit, zabrzdit ještě předtím, než se dostane dovnitř domu nebo bytu. Nejnovější elektronické zabezpečení hlásí narušení objektu již v době, kdy se pachatel pokouší dostat přes vstupní dveře nebo okno.

Dokonalá signalizace

Současné fungování elektronických zabezpečovacích systémů není velmi vzdálené science fiction před několika desetiletími. Zabezpečovací signalizace nebo, odborněji: poplašný systém pro hlášení narušení se pomalu, ale jistě stává součástí dokončovacích prací na nových objektech. Dodavatelé těchto hlídačů nabízejí způsob zabezpečení nemovitostí i vlastníkům již zabydlených objektů. Na rozdíl od jiných metod se elektronický systém nesnaží zabránit pachateli, aby vnikl do chráněného prostoru. Jde o to, aby nežádoucího hosta přítom co nejdříve a spolehlivě přistihl pomocí detektorů a signalizace. Názor, že signalizace má smysl jako doplněk mechanické ochrany domu (bezpečnostní dveře, mříže, fólie apod.) platí jen, dokud se nerozhodneme pro kvalitní zabezpečovací systém vyšší úrovně, připojený na některý ze zásahových monitorovacích systémů. Pak lze mechanickou část ochrany zjednodušit a výběr vstupních dveří bude jednodušší. Přesto výběr správných dveří nelze opomenout...

Bezpečnostní dveře

Mají pevnou ocelovou konstrukci a rám, celoplošné pancéřování, odolný povrch z masivního dřeva nebo laminátu, jsou vybaveny závorovým uzamykacím systémem s minimálně patnácti jisticími body a bezpečnostním zámkem.

Bezpečnostní dveře jsou díky výplni z minerální vlny ohnivzdorné a mají i tepelné a zvukově izolační vlastnosti, což oceníte nejen v panelových domech. Za dostatečně bezpečné se považují dveře, které odolají ohni minimálně 30 minut.

Součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní zárubeň, která je zalita betonem a ukotvena po celém obvodu stěny. Dveře můžete vybavit i přídatným zámkem s řetízkem a panoramatickým průzorem. Bezpečnost dveří je vyšší, čím vyšší je počet aktivních a pasivních jisticích bodů.

Kvalitní bezpečnostní dveře musí mít i kvalitní zamýkání. Zámek bezpečnostních dveří je pevnou součástí konstrukčního jádra, tudíž ji nelze poškodit. Běžným standardem jsou zámkové vložky chráněné bezpečnostním kováním.

Bezpečnostní sada na dveře obsahuje cylindrickou vložku, zadlabovací zámek a bezpečnostní kování. Důležitým doplňkem cylindrických vložek a zadlabovacího zámku jsou bezpečnostní dveřní štíty, které je chrání před rozlomením a jiným druhům násilí. Bezpečnostní kování se vyrábí z ušlechtilých ocelí tepelnou úpravou, díky níž odolávají odvrtání. Interiérové bezpečnostní dveře se vyrábějí v různém

Každé **2** hodiny
prodáme
nebo
pronajmeme
1 nemovitost

800 111 555 • www.maxima.cz

INZERCE

DOMOV jako na dlani

Nikdy nebylo jednodušší mít kdekoliv přehled o dění doma, na chalupě, v dílně, nebo třeba i v autě.



Kdekoliv máte nainstalován alarm nebo autoalarm z Jablotronu, tam máte i možnost do něj na dálku přistoupit. Z kavárny, z dovolené nebo ze služební cesty si můžete ověřit stav alarmu, ovládat jej, prohlížet historii událostí i fotografie pořízené detektory s kamerou, zjistit aktuální teplotu, i ověřit množství spotřebované elektřiny. Vše máte jako na dlani v mobilní a webové aplikaci MyJABLOTRON.



Samoobsluha **MyJABLOTRON** vám umožňuje:

- ▶ zjistit aktuální stav alarmu
- ▶ zajistit / odjistit alarm nebo jeho část
- ▶ ovládat spotřebiče
- ▶ prohlížet historii událostí
- ▶ prohlížet a pořizovat fotografie z detektorů s kamerou
- ▶ sledovat průběh teploty (a upozornit na překročení nastavených teplot)
- ▶ sledovat spotřebu elektřiny
- ▶ zasílat oznámení (SMS, E-mailem)
- ▶ sledovat aktuální polohu vozidla, vzdáleně jej zajistit či imobilizovat
- ▶ vytvářet plnohodnotnou knihu jízd

Stejně komfortní a přehledné jako aplikace MyJABLOTRON je i ovládání samotných alarmů. Zvládnou jej bez problémů i děti. Okamžitě pochopíte jak alarm JABLOTRON 100 používat. Ovládací segmenty mají jasnou logiku semaforu. Stačí jen stisknout požadované tlačítko a přiložit identifikační čip nebo zadat kód.

Pokud přemýšlíte nad alarmem, určitě nezapomeňte na službu napojení na Bezpečnostní centrum Jablotron. Z toho mají zloději velký respekt. Jeho operátoři okamžitě reagují na poplachové signály z alarmu a vysílají zásahový tým k prověření situace. Tuto službu můžete získat na tři měsíce na zkoušku zdarma k profesionální instalaci alarmu Jablotron.

Více na www.jablotron.cz.



designu, záleží na požadavcích kupujícího. Exteriérové dveře mohou být nejen plné, ale i zasklené, se světlíky (bočními nebo horními). V tomto případě se používá pro zasklení bezpečnostní sklo ve stejné bezpečnostní třídě, jako jsou dveře. Také zárubně mohou být ve více designech a barvách, čímž se dosáhne skutečně dokonalé sladění dveří se zárubní.

Bezpečnostní dveře se rozdělují do šesti bezpečnostních tříd podle času a druhu nářadí, které je nezbytné pro jejich odstranění. Pro dveře do bytů postačí třída 2, lepší jsou dveře 3 a 4 bezpečnostní třídy.

Při výběru vhodných dveří se poraďte s firmou, u níž jste si instalaci dveří objednali. Rozhodněte se pro firmu, která je na trhu již déle známá a nabízí certifikované výrobky s minimálně tříletou záruční lhůtou. Důležitá je odborná montáž a servis v případě zablokování dveří nebo odcizení klíčů, abyste svůj byt nezajistili až tak, že se do něj nedostanete ani vy sami.

Garážová vrata

Další velký průchod do domu představují garážová vrata - tedy samozřejmě pokud máte garáž navazující na dům a propojenou s ním dveřmi. Je jisté, že stará plechová výklopná vrata moc bezpečí neposkytují a nejde je ani dobře upravit. Proto je lepší je stejně jako staré dveře vyměnit za nová. Moderní garážová vrata, ať už posuvná, sekční nebo rolovací, fungují jako zabezpečení proti vniknutí i proti ohni. Sekce nebo lamely jsou vyrobeny z galvanizovaného plechu, který má uvnitř protipožární pěnu. Na bezpečnost je myšleno také při osazení zamykání, takže opět stačí si vybrat bezpečnostní stupeň.

Moderní garážová vrata jsou proti neautorizovanému otevření jistištěm elektronicky. Je to dáno zejména tím, že ke každému jednotlivému kusu existuje jedinečný ovladač s unikátním kódem, na který celý systém reaguje. Zloděj by musel tento kód nejdříve rozluštit a pak by se mohl pokusit vniknout neoprávněně dovnitř. Bez zadání správného kódu elektronická pojistka způsobí, že se celý zámek při pohybu vzhůru mechanicky zablokuje, pak není možné ho mechanicky otevřít.

Jak zajistit okna

Okna jsou na první pohled lákavým místem pro násilné vniknutí. A nejsou to zdaleka jen ta v přízemí. Není výjimkou, že zloději se spustí na laně se střechy a vniknou oknem do bytu třeba v pátém patře. Okolodoucí jsou nevíšmaví k tomu, co se děje na chodníku, natož aby zkoumali, proč se někdo spouští se střechy. Takže nechávat okna při odchodu otevřená je vždycky riskantní čin. Do malých oken vedoucích do suterénních místností a umístěných často pod terénní vlnou pozemku se určitě vyplatí osadit nerozbitné drátěné sklo. Kde by už nepůsobilo hezky, budou se dobře hodit mříže. Moderní ochranou pro dobře přístupná okna v celém domě jsou pak ochranné fólie. Nejsou vůbec



vidět a přitom zabrání rozbití skla a tedy vniknutí do nitra domu. Navíc vám okno nerozbije ani krupobití - to zvláště oceníte u střešních oken. Pozor - nezaměňte bezpečnostní fólii za fólii, která poskytuje pouze ochranu proti přehřátí interiéru.

Bez pojištění jistotu nemáme

Je to smutné, ale zloději a výrobci zabezpečovacích zařízení jsou jako dvě souběžně jedoucí mašinky na dětském modelu železnice. Jednou je vepředu ten, vzápětí ho však ten druhý dožene a předjede. Ostatně právě způsob, jak zloděj překoná bezpečnostní systém, je pro jeho výrobce dalším návodem, jak ho promyslet ještě lépe, tak to zkrátka a dobře na celém světě



je. Navíc bytu a domu nehrozí jen vykradení, ale také oheň, voda, kroupy, vichřice. Proto jedině když domácnost a dům dobře pojistíme, můžeme jakž takž v klidu spát.

Pokud stavíme, pojišťujeme stavbu. Jakmile je po kolaudaci, pojišťujeme dům a domácnost. To jsou dvě rozdílné věci. Pojištění domácnosti chrání nábytek, elektroniku a další zařízení až po starožitnosti, obrazy, cennosti a do jisté míry i peněžní hotovost. Podle toho, co v bytě máte, byste tedy měli projednat způsob pojištění. Jestliže máte v bytě cenné věci, základní pojistka vám jejich ztrátu určitě nepokryje. Pojišťovna si pochopitelně klade i podmínky na zajištění majetku, takže si dobře ve smlouvě povšimněte, jak máte

mít domácnost zabezpečenou, abyste mohli v případě vykradení či jiné pohromy uplatnit pojistné plnění. Pokud chcete připojistit cenné věci, může po vás pojišťovna požadovat jejich zdokumentování - odborné ocenění a fotografii.

Pojištění stavby jako takové se zdaleka nevztahuje jen na majitele rodinných domků. Nikdo si samozřejmě nic takového nepřeje a nechce to přivolávat, jenže ke zničení bytového domu prostě také může dojít - to jsou příběhy výbuchu plynu, podemletí vodou, velkého požáru apod., kdy je narušen celý objekt a nebude možné ho dále užívat. Stačí ale i částečné zničení a nutnost rekonstrukce, výměny rozbitých oken, sanace po požáru v domě apod. Družstva a společen-



ství vlastníků sice musí domy pojišťovat ze zákona, ale pro jednotlivé obyvatele to má mnohá úskalí. U domů družstevních, zejména v majetku velkých družstev, bychom se náhrady za byt v případě úplného zničení pravděpodobně nedočkali vůbec – pojištěné je družstvo, nikoliv my sami. Družstvo tedy zinkasuje pojistné plnění a jak s ním naloží, je na rozhodnutí členské schůze - ta klidně může odsouhlasit přesunutí peněz na jiné potřeby družstva, než je vaše odškodnění, pokud jsou tyto peníze potřeba třeba na demolicí zbytku domu apod. Společenství domu rozhodne o rozdělení pojistky rovněž společně, s největší pravděpodobností ale alespoň nějaké peníze jednotlivým vlastníkům z pojistky zůstanou. Rozhodně ale nebudou mít hodnotu bytu - právě proto, že bude ještě nutné uhradit náklady vzniklé po zničení domu. Proto je dobré, aby každý spoluvlastník uzavřel ještě svou vlastní pojistku na stavební součásti, to znamená na svůj podíl na příslušné nemovitosti. Plnění z takové pojistky pak už patří skutečně jen vlastníku bytu a spoluvlastnického podílu, nikoliv společenství vlastníků jako celku. Jedině když budeme takto pojištěni, máme naději, že za pojistné plnění pořídíme nové bydlení. Při nutnosti rekonstrukce po velké havárii domu pak z pojištění

společenství určitě dostane přednost třeba střecha před našimi okny. I tady tedy bude lepší, když máme stavební součásti pojištěny samostatně a můžeme z vlastní pojistky provést opravy ve vlastním bytě. Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla pojistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poškodíme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteristika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít. Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydlením.

Zdroj: Naseinfo.cz,
foto: Shutterstock.com

VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY ODEVZDÁVÁME DO POSLEDNÍHO HALĚŘE®



Podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Vaše příspěvky předáme rodinám v plné výši.

Staňte se Dobrým andělem.

Děkujeme!



Viktorka, 5 let, akutní leukémie

www.dobryandel.cz

DOBŘÝ ANDĚL



NEBOJTE SE HYPOTÉKY

Investice do bydlení je vždy zásadním životním krokem. U nás je jistota vlastního domu nebo bytu považována za nejvýhodnější způsob, jak si zajistit střechu nad hlavou. Zpravidla se ovšem neobejdeme bez půjčky. Než se pustíme do obstarávání hypotéky, prožije většina z nás horkou chvilku, protože vlastně neví, co ho čeká. Pokusíme se vám tedy představit onen „záhadný“ bankovní produkt jménem HYPOTÉKA.



Částka, kterou potřebujeme na koupi bytu nebo domu, bývá vysoká, běžná půjčka nato obvykle nestačí, i když nějaké úspory máme. Navíc běžné půjčky jsou sice bezúčelové, ale také úročené vysokými úroky a doba splácení je maximálně deset let. Nejlepším řešením je tedy úvěr hypoteční. Jeho splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti ve prospěch banky, která úvěr poskytuje. Dobu splatnosti je možno zvolit zpravidla mezi 5 - 30 lety. V současné době jsou nabízené úroky pod 2 procenty ročně, což je tak málo, že se logicky nechá úvahami o hypotéce zlákat kde-kdo. Jenže ani s tím úročením to není tak jednoduché, a tak je třeba vše předem dobře promyslet.

Účelová a neúčelová hypotéka

Nejčastější formou je hypotéka účelová - půjčujeme si na nemovitost, kterou chceme koupit a tou také ručíme. Banky obvykle půjčují 60 - 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Pokud potřebujeme 100 % a všechny ostatní podmínky banky splňujeme, banka bude pravděpodobně požadovat ještě další zástavu. Dnes je ale poměrně obvyklé, že na stoprocentní hypotéku stačí jako druhá záruka dostatečně vysoká životní pojistka.

Neúčelovou hypotéku využijeme, pokud potřebujeme finanční prostředky volné a nemovitost, na kterou můžeme uvalit hypotéku, již máme. Takové hypotéce se říká také americká a požádat o ni může třeba i více lidí dohromady, alespoň jeden z nich ale musí být vlastníkem zastavené nemovitosti. Banky tímto způso-

bem půjčují většinou do 70 % tržní ceny nemovitosti, vyšší půjčky jsou méně obvyklé. Americké hypotéky bývají úročeny vyšším úrokem než účelové. Nižší úrok lze získat, pokud u čerpaných prostředků doložíme alespoň částečně účel - tedy zboží nebo účel, na které si půjčujeme. Americké hypotéky jsou jedním z vhodných řešení, jak získat prostředky například na rekonstrukci nebo modernizaci domu. Úroky jsou nižší než u spotřebitelských úvěrů a půjčka může být třeba již 100 000 Kč, tedy třeba částka na novou střechu. Výhodou americké hypotéky je i to, že je možné ji kdykoliv jednorázově splatit bez sankcí. Podobně jako u spotřebitelského úvěru ovšem nelze uplatnit odpočet úroků od základu daně z příjmu.

Co je třeba k získání hypotéky

Žadatelem o hypoteční úvěr může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů. Pokud manželé nemají rozdělené společné jmění, je třeba k vyřízení hypotéky podpis obou, společně se posuzuje i jejich bonita. U hypotéky se běžně nepožaduje ručení další osobou, pokud ovšem sami podmínky banky nemůžete aktuálně splnit, může být ručitel jedním z řešení situace.

Na bonitu klienta mají banky různé požadavky. Většinou jde základně o požadavek zaměstnání na dobu neurčitou v trvání alespoň půl roku nebo o doložení

INDECO®

bydlení na míru

více než
20
let na trhu

- skříně ► kuchyně
- knihovny ► komody
- koupelnový nábytek
- posuvné dělící stěny
- postele
- stoly a stolky
- dětské pokoje



22%

na vestavěnou
skříň

10%

na kuchyňskou
sestavu

SLEVY

platí do 29/2

podmínky akce na
www.indeco.cz



INZERCE

www.uverodburinky.cz informační linka: 800 120 120

CHOPTĚ SE PŘÍLEŽITOSTI VÝHODNĚ REKONSTRUOVAT

Úvěr od Buřinky s nejnižším úrokem na trhu

Sazba
4,95 %
p. a.
na 3 roky



**ČESKÁ
SPŮRITELNA**
Jsme Vám blíž.

Vylepšete své bydlení raz dva. S Úvěrem od Buřinky máte peníze k dispozici hned po vyřízení úvěru, ať se použijí do rekonstrukce koupelny, nebo třeba celého bytu. Navíc Vám půjčíme až 800 000 Kč bez zajištění a s opravdu nízkým úrokem. Úvěr si můžete sjednat i bez stavebního spoření. Přijďte se poradit do pobočky České spořitelny nebo zjistěte více u našich externích poradců či na stránkách www.uverodburinky.cz.

Reprezentativní příklad:

Úvěr od Buřinky ve výši 400 000 Kč se splatností 18 let a úrokovou sazbou 4,95 % ročně pevnou na 3 roky má měsíční splátku 2 839 Kč. Jednorázová cena za zpracování úvěru činí 4 000 Kč a cena za vedení úvěru 0 Kč měsíčně. RPSN je 5,19 % a celková částka splatná spotřebitelem 613 453 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni. Srovnání výše úrokové sazby na trhu vychází ze stavu ke dni 28. 1. 2016 pro překlenovací úvěry ze stavebního spoření o výši min. 400 tisíc Kč bez zajištění nemovitostí, bez počáteční akontace (příp. s akontací 1 000 Kč), bez pojištění schopnosti splácet úvěr a bez ohledu na dobu trvání fixace úrokové sazby. Poskytovatelem úvěru je Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy. **Akce platí pouze do 30. 4. 2016.**



daňového priznání z podnikání alespoň za dva roky. Banky posuzují nejen výši čistých příjmů, ale také pravidelné náklady, které měsíčně vydáte. Především kontrolují, zda máte ještě jiné půjčky a zda je v pořádku splácíte.

Pokud se u jedné banky setkáte s odmítnutím, neznamená to, že jinde nemůžete uspět. Základem je vždy řádně splácet všechny půjčky a mít tedy čistý záznam v rejstříku dlužníků. Výše pravidelných příjmů je důležitá, pokud je ale momentálně nemáte a máte naopak uspořené finanční prostředky, může banka přihlídnout i k tomu. Na vás je pak rozvaha, zda perspektivně budete mít dostatečně vysoké příjmy, abyste hypotéku mohli splácet. Tato úvaha je důležitá vždy, pečlivě je třeba perspektivy zvážit třeba v případě, že manžel-

ka je zrovna na mateřské dovolené, takže má příjmy nízké. Když lze očekávat, že se v dohledném časovém horizontu bude moci vrátit do zaměstnání a na splácení hypotéky budete mít v rodině dva příjmy, je vše v pořádku. V opačném případě zvažte, jestli ušetřené finance brzy nevyčerpáte na zajištění rodiny i splátky a neocitnete se tak v problémech. Vždy je lepší začínat s bydlením skromnějším, na jehož pořízení bez problémů dosáhneme. Když se příjmová situace rodiny zlepší, můžete i nemovitost zatíženou hypotékou prodat a pořídit si bydlení větší a lepší.

Co je zástavní právo

Podmínkou je, že nemovitost musí být zastavena ve prospěch banky celá, nelze využít například polovinu



činžovního domu. Naopak využít je možno nemovitost rozestavěnou, pokud je jako stavba zapsána v katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí, který bance předkládáme, musí být aktuální a musí odpovídat skutečnému stavu. To znamená, že v katastru musí být zapsána například nově postavená garáž, bazén na zahradě apod. V současné době bývá někdy problém se stavem zápisu pozemků. Digitální mapa, kterou katastrální úřady dnes považují za reálný stav, mnohdy neodpovídá skutečnému (a historickému) stavu hranic pozemku. Posun na digitální mapě může například zasahovat do příjezdové cesty k domu, v kritickém případě i přímo procházet domem. Náprava tohoto stavu ze strany státu je v nedohlednu, takže pokud takový problém u vás nastane, nezbyvá než nechat pozemek

nově zaměřit, vyžádat si souhlas sousedů s novým geometrickým plánem a vše nechat nově zapsat do katastru.

Kromě výpisu z katastru požadují banky při žádosti o hypotéční úvěr také ocenění nemovitosti. Nespěchejte se zadáním znalci v oboru nemovitostí, banky si totiž zpravidla odhad zpracovávají samy a posuzují při něm i některé jiné faktory, než při zpracování odborného odhadu. Důležitá bývá lokalita, umístění v obci, ale i perspektivní rozvoj obce a její infrastruktury, tedy věci, které mohou cenu nemovitosti ovlivnit pro budoucnost.

Pokud vás banka vyhodnotí jako spolehlivého klienta pro poskytnutí hypotéky, před vyplacením musí vzniknout zástavní právo evidované katastrem nemovitostí. To znamená, že po dobu splácení hypotéky nemůžete bez souhlasu banky s nemovitostí nijak disponovat. Nejenže ji nemůžete prodat, ale ani zbourat nebo přestavět tak, že to změní její hodnotu. Po úplném splacení hypotéky pak požádáte o výmaz zástavního práva - pak je tedy teprve nemovitost definitivně jen vaše.

Pojištění je nutné

Hypotéka je závazek na řadu let, během kterých může dojít k pojistné události nejen na nemovitosti, ale také ve vašem životě. Pojištění k hypotéčnímu úvaru vám tedy zajistí klidné spaní pro případ, že byste nebyli schopni splácet měsíční splátky. Většina bank nabízí zřízení pojistky přímo při zřízení úvěru a takto kombinovaný produkt zohledňuje lepšími podmínkami. Životní pojistka by vám a vaší rodině měla krýt splátky pro případ vážné nemoci, úmrtí, ale také lze pojistit úvěr pro případ ztráty zaměstnání. Pojišťovna sice nebude za vás splácet pojistku v případě nezaměstnanosti nekonečně dlouho, dá vám ale nejméně půlroční šanci najít si v klidu nové zaměstnání s dostatečně vysokým platem. Pojištění nemovitosti by mělo krýt nejen krádež a vandalismus, ale i živelnou katastrofu. Pojistku lze sjednat tak, že po celou dobu trvání úvěru platíte stejné částky, existují ale i kapitálové pojistky, které lze „předplatit“ vyššími splátkami na počátku. V posledním období splácení pak nemusíte platit pojistku vůbec, doba pojištění ovšem stále trvá. Banky pojištění vyžadují, když si tedy děláte rozpočet, co vás všechno během splácení hypotéky čeká, musíte připočítat i pojištění. Vzhledem k tomu, že výše pojistky se odvíjí od výše úvěru, může být měsíční platba pojištění nezanedbatelnou položkou.

Předhypoteční úvěr

Chystáte se stavět, potřebujete peníze na parcelu, družstevní byt, byt v privatizaci od obce, zahájení stavby nebo na první splátku firmě, které jste stavbu zadali na klíč a banka vám nemůže poskytnout klasickou hypotéku? I pro vás banky nabízejí řešení. Má podobu takzvaného předhypotečního úvěru. Ten se



uzavírá maximálně na dobu jednoho roku a může mít výši až 100 % požadované hypotéky. Po dobu trvání předhypotečního úvěru se splácejí pouze úroky - ty ovšem na toto období bývají o něco vyšší, než u pozdější klasické hypotéky. V tomto období ručíte budoucí nemovitostí a její existenci tedy musíte prokázat - smlouvou o smlouvě budoucí, smlouvou se stavební firmou apod. Další ručení zpravidla banky nepožadují.

Doba splácení a doba fixace

Dobu splácení si s bankou sjednáte při uzavření hypoteční smlouvy. U nás je nejdelší období zpravidla 30 let. Kromě toho ale budete sjednávat také takzvanou dobu fixace, to znamená období, kdy se podmínky smlouvy nebudou měnit ani ze strany banky, ani ze strany klienta. Budete platit předepsané splátky a předepsané úroky. Doba fixace je nejméně jeden rok, obvyklá delší doba je pět let, některé banky nabízejí i dlouhodobou fixaci úroků na deset i patnáct let. Obecně platí, že čím delší fixace, tím vyšší úroky. To ale není jediná věc, kterou je třeba vzít v potaz. Není na škodu poradit se s finančním expertem, jaká je tendence úrokové míry - tedy jestli lze počítat s tím, že úroky porostou, nebo budou klesat.

Výhodou kratší doby fixace je také možnost jednorázového umoření celého úvěru nebo jeho části. Po skončení fixačního období totiž můžete mimořádnou splátku - a tím snížení celé hypotéky a samozřejmě i dalších splátek - provést bez sankcí. Během fixačního období je to možné právě jen za cenu zaplacení sankcí, jejichž výše je značná - bance totiž kryje velkou část toho, co by od vás v případě splácení podle smlouvy získala na úrocích.

V době skončení fixace lze změnit i dobu splácení. A je to také nejlepší okamžik, kdy využít možnosti

refinancování hypotéky. Stává se totiž, že vám jiná banka nabídne výhodnější podmínky, pak jistě stojí zato převést svou hypotéku právě tam. Než to uděláte, promluvte si se svým bankéřem v bance, kde hypotéku máte. Pokud jste spolehlivý klient a přijdete s tím, že vám jinde nabízejí podmínky lepší, s největší pravděpodobností se vám tyto podmínky pokusí zajistit i vaše stávající banka.

Hypotéka a rodinný rozpočet

Čeká vás řada let splácení a všechno prostě dopředu promyslet nejde. Mnoho věcí ale lze předpokládat. Kolik budou splátky, kolik bude pojištění, kolik budete platit za energie, jaký je (a později bude) váš rozpočet na provoz domácnosti. V úvahu je dobré vzít i to, že každá nemovitost stárne a vy budete po nějaké době muset hradit nějakou údržbu či rekonstrukci. Ideální je tedy vedle splácení ještě alespoň drobně spořit - například si založit stavební spoření. Na druhé straně posuďte, jestli váš plat potenciálně poroste, jestli v rodinném rozpočtu přibude i plat manželky po mateřské dovolené, jestli je vaše zaměstnání nebo podnikání stabilní. Možná můžete počítat i s nějakým mimořádným příjmem - vaši rodiče se během několika let budou zbavovat chalupy, vy si ji nechat nechcete a rodiče jsou ochotni vám část peněz získaných prodejem poskytnout na splacení hypotéky apod. Zkrátka faktorů pro porovnání, zda si vzít či nevízt hypotéku, a také v jaké výši, je dlouhá řada. Vše dobře promyslet předem vám pomůžou finanční experti a určitě i rodinná rada. Vyvarujete se tak pozdějšího stresu ze splátek a budete si užívat komfortu vlastního bydlení v klidu.

Text: Gabriela Koulová,
foto: Schutterstock.com



REKONSTRUKCE PO ZIMĚ

Zima už je za námi a přišla ta správná doba projít veškeré vzniklé škody. Teče vám do střechy, netěsní okna, nebo jen potřebujete nějaké interiérové opravy?



Pojďme se podívat nejprve na tu střechu.

Výměna střešní tašky

Zkontrolujeme střechu a zjistíme, zda se zde nacházejí prasklé, rozbité nebo drolící se tašky. Při odstraňování rozbité nebo poškozené se nejdříve musíme přesvědčit, jestli jsme dokonale odstranili všechny úlomky.

Nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad tou poškozenou pomocí dvou dřevěných klínů. Zasuneme špičku pokrývačské lžice pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté odstraníme dřevěné klíny a pokud máme ještě někde závadu, postup opakujeme.

Takto můžeme vyměnit všechny druhy tašek kromě těch drážkových. Ty se buď přibíjejí hřebíkem z hliníkové slitiny o délce 32 mm, nebo se upevňují příchytkami.

Břidlice

V současnosti se ve stavebnictví využívají nové materiály i technické postupy. Zároveň se ale vracíme k přírodním stavebním materiálům našich předků. Jedním z nich jsou jílovité břidlice, které používali na svých obydlích již staří Římané.

Břidlicovou desku vyměníme pomocí strhovacího nástroje. Zasuneme jej pod prasklou desku a pohybujeme jím do strany, až narazíme na upevňující hřebík. Tahem směrem dolů zachytí osten nástroje za hřebík a vytáhne jej či přeseke. Po odstranění obou hřebíků, kterými byla deska přichycena, se dají vytáhnout její prasklé zbytky.

Novou desku upevníme pomocí olověného pásku o rozměrech 200 x 25 mm. Ten přibijeme k dřevěnému podkladu 38 mm dlouhými hliníkovými či pokovenými hřebíky. Olověný pásek pak ohneme zpět přes dolní okraj desky. Ohyb zdvojíme, aby se pásek později nenarovnal sjíždějícím a tajícím sněhem. Hřebík, kterým upevňujeme olověný pásek zarazíme do latě, ke které je přibita spodní řada břidlicových desek.

Potřebujete změnit příčky?

V zimních a jarních měsících někdy řešíme i zásadnější změny v interiéru, často se rozhodneme i pro změnu v postavení příček.

Než se rozhodnete pro konkrétní konstrukční provedení příčky a pro materiál, musíte ovšem především důkladně promyslet, jakou funkci by měly příčky plnit a jaké budou naše priority při samotné výstavbě.

Upřednostníme rychlost, snadnost a přesnost, nebo hlavně odolnost a trvanlivost? Jaké zatížení nám povolí stropní konstrukce domu? Budeme dispozici interiéru v budoucnu měnit, nebo se jedná o řešení konečné? Každý plán vyžaduje jiné řešení.

Podle použité technologie volíme buď příčku zděnou, nebo montovanou. Materiálem pro zděnou příčku může být pálená cihla plná, nebo dutinová, pórobeto-

nová tvárnice, tvárnice ze sádry, skla, případně dalších nestandardních materiálů. Mezi montovanými systémy jednoznačně dominuje konstrukce ze sádrokartonových, nebo sádrovláknitých desek v dřevěných nebo kovových profilech. V obchodních a průmyslových objektech, ale i například v atypických bytových interiérech, se zase výborně uplatní posuvné a přestavitelné příčky.

Příčky zděné z klasických cihel mají jednoznačně nejlepší zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky vysoké únosnosti na ně můžeme bez problémů zavěsit jakékoli zařizovací nebo dekorativní předměty. Cihlovou příčku však stavíme takzvanou mokrou metodou a s tím souvisí i časová náročnost a pracnost výstavby a vysoké nároky na kvalitu provedení. Nerovnou zeď vyspravíme pouze silnější vrstvou omítacího materiálu, a to samozřejmě zvyšuje celkové náklady. Další podstatnou nevýhodou je velké zatížení nosné konstrukce domu, v mnohých domech si příčku z cihel prostě dovolit nemůžeme...

Pórobetonové a sádrové tvárnice

mají téměř srovnatelnou únosnost jako cihly, na rozdíl od nich se však nemusí zdít maltovou směsí, ale spojují se pouze pomocí speciálního lepidla. Výstavba je proto přesnější a rychlejší. Oba materiály se dají řezat a snadno se v nich frézují drážky pro rozvody elektřiny nebo tepla. Pórobeton je lehký, má nižší zvukovou a tepelnou izolaci než pálená cihla a vyžaduje následné omítnutí. Naopak sádrové tvárnice mají vysokou hmotnost a dobré izolační vlastnosti. Jejich povrch je dokonale hladký a již připraven pro malbu. Sádra však absorbuje vlhkost a nemůžeme ji použít v mokrých provozech, či prostorech se zvýšenou vlhkostí.

Stěna ze skleněných tvárnic

představuje největší zátěž pro stropní konstrukci a z finančního hlediska i pro naši peněženku. Je však efektním designovým prvkem, zvláště tam, kde potřebujeme místnost prosvětlit. Její schopnost tepelné izolace je však nízká, zvukovou izolaci ale můžeme zvýšit použitím izolačních skel nebo speciální fólie.

A co takhle sádrokarton?

Rychlá a suchá výstavba, lehkost materiálu a nízké náklady - to jsou přednosti příček ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek. S jednotlivými deskami, které se upevňují do kovových nebo dřevěných profilů, se velmi dobře manipuluje a můžeme je přizpůsobit na míru jakémukoli interiéru. Prakticky nenahraditelný je pak sádrokarton v dřevostavbách.

Sádrokartonové desky mají dokonale rovný povrch a jsou po vytmelení a přebroušení připravené přímo pro malbu. Hlavními nevýhodami sádrokartonu jsou - nízká zvuková izolace a malá únosnost. Chceme-li na sádrokartonovou desku zavěsit těžší předmět, musíme do konstrukce předem na dané místo umístit

TRUMF MINI 13R

10.808,- Kč

8.932,- Kč bez DPH



VARIO A 08.2

s předním otevíracím čelem

21.975,- Kč

18.161,- Kč bez DPH



DV 21

s předním otevíracím čelem

15.795,- Kč

13.054,- Kč bez DPH



JUMBO 27.4

90.901,- Kč

75.125,- Kč bez DPH



CARGO D 27.3 Light

57.929,- Kč

47.875,- Kč bez DPH

TITBIT 08C 13R ZN

Se zesílenou nebrzděnou
nápravou 1300 kg

23.595,- Kč

19.500,- Kč bez DPH



PS 08.2

49.235,- Kč

40.690,- Kč bez DPH



www.vezeko.cz

INZERCE



POSTAVTE DŮM S JEDINEČNÝMI SLEVAMI

DŮM ZA HUBIČKU

Co je ProDům?

Šest špičkových výrobců stavebních materiálů a nejširší síť stavebnin se spojí, aby vytvořili unikátní nabídku materiálů pro stavbu vašeho domu.

Co získám?

Kompletní zdící systém YTONG se slevou 38 %

- Kompletní střešní systém betonových a keramických tašek BRAMAC až 40 % Kč
- Betonovou dlažbu, zdící systémy a doplňky Presbeton se slevou 32 %
- Kompletní fasádní a zateplovací systémy WEBER se slevou 35 %
- Kompletní izolační systémy ISOVER se slevou až 55 %
- Kompletní systém suché výstavby RIGIPS se slevou až 55 %
- Materiály vám dodá nejširší síť stavebnin PRO-DOMA

Jak získám slevy?

Registrujte se a pošleme Vám unikátní kód, který vás opravňuje k čerpání slev. Do 24 hodin se s Vámi spojí operátorka a pomůže Vám realizovat nákup.

Registrujte se na www.pro-dum-eu



zpevňující traverzu jako podklad. Vyšší pozornost pak musíme sádrokartonovým deskám věnovat v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Zde je nutné desky nejprve naimpregnovat, přitom bychom měli použít dražší speciální desky s vyšší odolností vůči vlhkosti. Sádrokartonové desky je také ideální použít pro jakékoli stropní podhledy nebo podkrovní prostory pod šikmými střechami, kde jsou obzvláště oblíbené. Rychlejší a levnější řešení, než je sádrokarton, v podstatě najdeme jen těžko. Dutinami příček lze vést potřebné rozvody, zároveň jsou vhodné i pro uložení tepelné a akustické izolace.

Mobilní příčky

Variabilním a elegantním řešením rozdělení vnitřního prostoru jsou mobilní přestavitelné a posuvné příčky. Jejich dobrá stabilita a zvuková neprostupnost může konkurovat i pevným stěnám. Prostor navíc můžeme libovolně obměňovat a během dne otevírat dle momentální potřeby.

Výměna oken

Moderní okenní systém musí splňovat tyto požadavky - tepelnou izolaci, snadnou manipulaci, ochranu před vloupáním, zvukovou izolaci, moderní design, zajištění infiltrace vzduchu a minimální údržbu. Přestože je každý dodavatel přesvědčen, že vyrábí, prodává a montuje ta nejlepší okna, rozdíly mezi výrobci se najdou. Rozhoduje především tradice, kterou má dodavatel za sebou, jaké používá technologie a výchozí materiály. V posledních letech získal v Evropě i u nás významnou pozici plast. Nejpádnějším argumentem pro jeho použití v této oblasti je minimální nutnost údržby. Za velmi příznivé ceny lze získat v různých barevných provedeních okna odolná vůči klimatickým vlivům, která jsou zároveň dobrou tepelnou i zvukovou izolací. K tomu, abyste si mohli užít nesporných příznivých vlastností plastových oken, které jsou dnes již obecně známé, je ovšem třeba, aby šlo o kvalitní výrobek a aby také byla zajištěna jeho kvalitní montáž. Proto



je vždy třeba zvážit, pro kterou firmu se v případě pořizování nových oken rozhodnete. Jste spíše ekologický tip? Pak sáhněte po klasice, kterou jsou okna dřevěná. Dřevěná okna jsou díky svému zcela přírodnímu materiálu ekologická, velmi pevná a dřevo „dýchá“. Výhodou dřevěných oken je v první řadě vyšší životnost. Okna jsou odolnější vůči mechanickému poškození, nátěr lze obnovit. Při správné údržbě mají životnost 100 let. Variantou dřevěných oken jsou eurookna, která nahradila klasická zdvojená dřevěná okna. Zcela jasnou předností eurooken je 100% přírodní materiál a ekologičnost. Dřevo je materiál ryze přírodní. Eurookna s sebou přináší řadu dalších výhod: vyšší tuhost, nízkou tepelnou roztažnost a propustnost vlhkosti (dřevo „dýchá“). Výhodou je také možnost opravy menšího poškození okna.

Funkční kabátek

Zateplení fasády domu přinese zásadní úsporu ener-

gií spojených jak s vytápěním, tak i s klimatizováním interiéru. Vhodným a správně provedeným zateplením můžeme docílit až třicetiprocentní úspory nákladů, což je při stále zvyšujících se cenách energií jistě nezanedbatelné. Zateplení můžeme provést dvěma způsoby, kontaktním nebo provětrávaným. Častěji používanou je kontaktní zateplení fasády z důvodu snazšího provedení samotného zateplení. Provětrávaná fasáda však dovolí domu lépe „dýchat“ a má o něco lepší zvukovou izolaci.

Při kontaktním zateplení je izolant, tedy minerální vata nebo pěnový polystyren, napevno přichycen přímo na stávající fasádu. Fasádní polystyren je levnější a snadněji se opracovává. Minerální vata zajistí lepší zvukovou izolaci a vyznačuje se větší protipožární odolností.

U zateplení způsobem provětrávané fasády je tepelně izolační materiál vkládán do připravených roštů. Rošt je předsazen proti zdi domu, čímž vznikne mezera, která zamezí pomocí proudění vzduchu vlhnutí stěn. Proto je tento druh zateplení doporučován u budov se zvýšenou vnitřní vlhkostí. Izolačním je minerální vata ve tvaru desek. Jako obložení se používají například OSB desky, které lze následně omítnout, nebo různé fasádní desky (betonové, keramické, kovové, atd.). Zateplovací izolace se vkládá také pod střechu. U sedlových střech se většinou řeší upevněním izolačního materiálu mezi trámy a podbitím. Pokud máme plochou střechu, na první pohled se zdá nejjednodušším a nejúčinnějším řešením její izolace takzvaným foukáním, při němž se celulóza či skelná vlákna dostanou do každé dutiny. Nejen střechy, ale i stropy tak můžeme zateplit i bez stavebních úprav a izolace se dostane i do míst, které bychom jinak zateplovali jen velmi obtížně. Ne každá dutina je ale k vyplňování vhodná. Problematické to může být u plochých střech složených ze dvou pláštů, které jsou odděleny vzduchovou mezerou. Dutina je ale mezi dvěma pláští záměrně. Slouží k odvětrání vodní páry, která prochází stropem z interiéru. Podle odborníků se v tomto prostoru nashromáždí během jediného roku litry vody, který je nutno odvést. Horní plášť se střešní krytinou bývá dřevěný, a když dutinu uzavřeme, přestane větrat, dřevo začne vlhnout a hnit. Kondenzovaná voda ze dřeva začne odkapávat i do izolace, čímž se sníží zateplovací schopnost. Proces pokračuje, až se horní dřevěná vrstva rozpadne.

Řešením je vyvarovat se hlavně této chyby. Buď musíme ponechat nutné větrání vzduchové mezery, nebo střechu nově navrhnout jako jednopláštovou. Pokud už jsme se této chyby dopustili, bude nezbytné obrátit se na odborníky. Řešení existuje několik, například instalace parozábran. Izolaci ploché střechy v každém případě raději svěřme odborné firmě, která dobře propočítá všechny potřebné parametry a navrhne správné řešení. Foukanou izolaci můžeme raději využít při izolování podlahy podkroví od spodní části domu. Její použití

je snadné, vytvoříme zkrátka o něco vyšší podlahu, kterou položíme na trámký, mezi které se nafouká izolace. Zajistíme si tak nejen tepelně izolační vrstvu od často nevytápěného podkroví, ale také dobré odhlučnění tam, kde podkrovní místnosti naopak využíváme.

Fasáda je důležitá

Fasáda dotváří charakter domu, je výtvarným prvkem, musí ale také mít určité technické vlastnosti. Proto bychom měli věnovat náležitou pozornost výběru materiálů i barev. Barva by měla respektovat okolní krajinu i sousední domy. Pokud nechceme bílou, máme na výběr nepřeberný vzorník různých odstínů barev, nebo můžeme odstíny kombinovat. I když má většina nátěrů ochranu proti UV záření, na jižní a západní strany domu nejsou vhodné příliš syté odstíny, protože blednou rychleji.

Typ nátěru volíme podle toho, zda jako podklad slouží historická, starší nebo nová fasáda, omítka či zdivo. Na trhu objevíme několik desítek druhů a jejich variant, když si objednáme nátěrovou fasádní hmotu u specializovaných prodejců, nabídnou nám většinou akrylátovou, silikátovou či silikonovou.

Opravdovým fasádním hitem jsou v současnosti dřevěné obklady. Dobře tepelně izolují, chrání dům před nepříznivými povětrnostními vlivy a stavbě dodávají na kráse. Málokdo si však obloží dřevem celý dům, zpravidla se omezí jen na určité části nebo jednotlivé obvodové zdi. K obkladům lze používat jak tuzemské dřeviny – smrk, modřín či borovice, tak cizokrajné, které jsou ovšem mnohem dražší. Používá se například cedr, teak, ipe, iroko či tatajuba.

Ke konečné úpravě fasád lze rovněž použít keramické nebo kamenné obklady. Dům pak vypadá opravdu zajímavě a materiály dodají stěnám dobré vlastnosti. Instalace takových obkladů je však v porovnání s klasickými fasádami velmi pracná. Fasádu můžeme vytvořit též z takzvaných lícových cihel.

Stále výrazněji se prosazují i plastové palubky, které vypadají jako dřevo, mohou ale imitovat i zdivo nebo kámen. Jejich výhodami jsou dlouhá životnost, nízká hmotnost a snadná údržba – co neumyje déšť, to zvládneme hadicí nebo tlakovou stříkačkou. Navíc se plasty snadno instalují, neboť jsou zpravidla vybaveny systémem pero-drážka. Tyto materiály můžeme použít k obložení celého domu, nebo třeba jenom na štít.

Účinné, pohodlné a ekonomické vytápění

Rekonstrukce je ideální příležitostí k úpravě či celkové změně vytápění. Možná právě teď plánujete, jaký zvolit kotel...

Mluvíme-li o kotli, dříve než začneme řešit možné palivo, pojďme si říct, zda dáte přednost kotli závěsnému či stacionárnímu. Závěsné kotle osazujeme na stěny. Tyto kotle lze v zásadě zavěsit na jakoukoli stěnu kterékoli místnosti, důležitý je však přísun vzduchu

do místnosti, respektive ke kotli. Všechny závěsné kotle spalují výhradně paliva plynná (nejčastěji zemní plyn). Určené jsou jen pro ohřev topné vody v soustavě ústředního vytápění (klasické i kondenzační plynové kotle) a případně i ohřev teplé užitkové vody (plynové kotle kondenzační).

Všechny ostatní typy kotlů včetně některých kotlů na plyn jsou stacionární, stojí tedy na pevné podlaze v jim vyhrazeném prostoru. Nejčastěji je osazujeme na podstavec v technické místnosti domu a kvůli odvodu spalin připojujeme ke komínu. I stacionární kotle jsou určeny k ohřevu topné a užitkové vody.

Vybrat si můžeme mezi kotli na tuhá paliva (od uhlí až po dřevo a jinou biomasu, třeba pelety, konkrétně kotle na dřevo pak mohou být dřevozplynující), paliva plynná (zemní plyn či propan – butan, který je uchovávan v nádrži), případně paliva kapalná (např. lehké a těžké topné oleje). U kotlů na pevná paliva je běžná i kombinace paliv. Například kotle na uhlí i dřevo. Známá je i kombinace kotle na dřevo a elektrického vytápění. Dalším typem kotlů jsou kotle elektrické, pro příliš vysokou cenu i spotřebu elektřiny jsou ale v domácnostech na ústupu, disponují výkony od 8 do 20 kW. Výhodou je u některých kotlů na tuhá paliva automatické přikládání (například zásobníky kotlů na pelety).

Během rekonstrukce můžeme také instalovat podlahové topení.

Výhodou podlahového vytápění je rovnoměrné vyhřívání celého prostoru, tudíž teplotu vnímáme o 1 až 2 °C vyšší než při využití radiátorů. O rozmístění podlahového vytápění a intenzitě tepla rozhodujeme sami, a to v případě jeho elektrického i teplovodního typu. Teplovodní podlahové vytápění je vhodné pro větší prostory. Je tvořeno trubkami z pružných plastů, jimiž protéká ohřívána voda. Soustava trubek leží na tepelné izolaci a zalévá se buď cementovou směsí, nebo se pokrývá lehkou deskou. Teplovodní podlahové vytápění lze efektivně propojit se zařízením na ohřev vody, například kotlem, a oběhovým čerpadlem. V otopné soustavě proudí voda relativně nízké teploty zhruba 40 °C, čímž snížíme spotřebu paliva zhruba o 5 až 15 procent.

Elektrické podlahové vytápění je z hlediska funkčnosti naprosto shodné s teplovodním a hodí se do objektů s nízkými tepelnými ztrátami. Výhodné je díky snadné instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a velmi přesné regulaci. Podlahu lze elektrinou vytápět pomocí topných kabelů, topných rohoží a tenkými fóliemi. Kabely a rohože se po plošném zafixování zalévají podlahovým betonem nebo anhydritem. O ceně rozhoduje příkon na metr a to, zda se jedná o jednožilové či dvoužilové kabely.

Pod dlažbu se umísťují topné rohože, které tvoří topný kabel fixovaný na tkanině. Rohože jsou pokládány tzv. mokřým procesem do betonu, flexibilního lepicího tmelu nebo do samonivelační stěrky. Topné fólie se





hodí pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, a to do suchých konstrukcí. Jsou výborným řešením i při dodatečné instalaci podlahového vytápění pod koberce a PVC. Stěnové či stropní topení šetří místo a může se stát i zajímavou dekorací interiéru.

Krb jen na okrasu nebo i na vytápění?

Pokud je řeč o vytápění, samozřejmě není možné nezmínit krby a krbové vložky. Přičemž, otevřené krby se obvykle staví na okrasu, zatímco pro vytápění se používají krby s krbovou vložkou, která má větší účinnost a stačí jí komín z menším průměrem oproti otevřenému krbu.

Otevřený krb přitom nabízí přímý pohledový kontakt s ohněm a vůní dřeva, což je samozřejmě člověku příjemné.

Krbová vložka poté samozřejmě větší účinnost, nízkou prašnost a především možnost vytápět okolní místnosti (teplovzdušně a teplovodně).

Rozhodneme-li se pro krbovou vložku, je nutné její výkon volit podle velikosti místnosti s krbem a místností, které chcete vytápět. To platí zvláště v případě teplovzdušného vytápění.

Také je nutno hledět na průměr komína, který by měl být stejný nebo mírně větší než je odkouření na zamýšlené vložce. V případě teplovodního vytápění je tento problém složitější a je nutno hledět, jak na výkon kotle, tak i na výkon teplovodního systému. Kolik je schopen předat otopným tělesům (vyzářit nebo jinak přenést) i jak bude krb zapojen (jako hlavní, nebo přídativý zdroj tepla).

K topení patří komín

Aby jakékoliv topení dobře fungovalo, musíme mít samozřejmě v pořádku komín.

Obecně řečeno, komín je stavební prvek, jehož úkolem je bezpečné odvedení spalin nad střechu stavby- objektu. V bezpečné výšce nad střechou jsou pak spaliny rozptýleny do ovzduší. Dle několika základních kritérií dělíme komíny na:

- komíny s přirozeným tahem, přetlakové, vysokopřetlakové
- komíny odolné proti vyhoření sazí, nebo bez odolnosti proti vyhoření sazí
- komíny s mokřým provozem, či se suchým provozem
- komíny pro plyn, kapalná paliva, otevřené spotřebiče na dřevo, uzavřené spotřebiče na dřevo, uhlí a rašelinu.

V základu dělíme komíny na jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. Jedno a dvouvrstvé komíny jsou sice ještě dnes povoleny, pro odvod spalin od moderních - účinných spotřebičů jsou naprosto nevhodné. Nejčastěji se v praxi setkáváme se zděnými cihlovými komíny čtvercového a obdélníkového tvaru a s komíny kruhového průřezu - tzv. „taženými“ betonovou nebo vápenocementovou mazaninou. Časté jsou i eternitové kruhové komíny.

Zdroj: Svet-bydleni.cz, ceskestavby.cz,
foto: Schutterstock.com

SINCE 1992

 **STAVONA**[®]
ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

**VÝHODNÉ
ZIMNÍ
CENY
!!!**

OKNA - DVEŘE



**ÚSPORA
ENERGIÍ**



**ZELENÁ LINKA
800 173 983**



ODHLUČNĚNÍ



BEZPEČÍ



ÚSPORA



KVALITA



**ČESKÝ
VÝROBCE**

www.stavona.cz

CHYSTÁTE SE STAVĚT?

Mít svůj vysněný domeček, po tom touží většina z nás. Pokud už se ale váš sen přiblížil, měli byste dobře rozmýšlet, abyste těžce vydělané peníze investovali správně. Přinášíme vám malá doporučení, jak postupovat.







Výběr pozemku

Při výběru pozemku potřebujete vědět, co se skrývá pod pojmem stavební parcela, jaký je pozemek určený k výstavbě, jaké nebezpečí znamená zakoupit pro stavbu louku, travnatý porost či ostatní plochy. Dále musí být zřejmé, zda má váš pozemek dostupné sítě, nebo je už dokonce zasíťovaný. Zajímat by vás také měla přístupová komunikace, lokalita, ve které je situován a dostupné služby včetně školy, školky a dopravy. Důležitá je také vzdálenost od většího města, se kterou souvisí pracovní příležitosti. Někdy se stává, že některé obce občas nabízejí stavební pozemky zdarma z důvodu rozvoje obce. Určitě se ale nikdy nebude jednat o obce kolem Prahy.

Obvykle volíme pro zjednodušení stavby zasíťovaný pozemek. Nicméně jsou i stavebníci, kteří ho považují spíše za nevýhodu a tvrdí, že zasíťování zvyšuje neúměrně cenu. Jde tedy jen o to, čemu vy konkrétně dáte přednost a co si vyberete.

Několik druhů domu

Pokud již tedy máte zakoupený pozemek, budete zřejmě zvažovat volbu vhodné stavby. Máte v podstatě několik možností. Podíváme-li se, jak jde vývoj, tak nejprve přišly ke slovu nezateplené domy, pak zateplené, po nich nízkoenergetické, dále pasivní, nakonec aktivní domy. Tolik hrubé rozdělení. Praxe je ovšem mnohem složitější. Pasivní dům bez tepelného čerpadla má například větší náklady na energie, než nezateplený dům s tepelným čerpadlem. Přičemž samozřejmě ale platí, že aktivní dům je nejvýhodnější. Více energie vyrobí, než spotřebuje.

Zděný nebo montovaný?

To bylo ovšem pouze jedno měřítko výběru. Dále je nutné se rozhodnout, jak stavět. Říká se, že zděný

dům je trvanlivější. I realitní kanceláře dávají zděným domům vyšší „reiting“, než montovaným. Montovaný dům, ve kterém bydlíte již za 52 dnů, má obvykle perfektní tepelné izolační vlastnosti, ale špatnou akumulaci tepla. Proto je vhodné akumulaci tepla posílit realizací podlahového vytápění.

Kupovat dům od developerů?

Koupi hotového domu nabízejí různé developerské firmy. Má to své výhody – kupujete obvykle hotový dům a můžete se rychle stěhovat, ale i své nevýhody – některé firmy to mají tak, že estetika, ekologie, ale i provozní náklady jsou až v pozadí.

Mnohé firmy ale nabízejí i postavení domu, některé alespoň hrubé stavby. Pak je otázkou, kdo má jaký záměr. Chcete stavět částečně svépomocí? Chcete dům zadat kompletně na klíč či koupit pozemek už i s postaveným domem? Investorem takových projektů pak může být jak stavební firma, tak realitní kancelář, se kterou se na investici stavební firma spolupodílí. Podstatné pro kupujícího také je, kdy chce začít stavět. Je možné, že pouze koupí pozemek a pár let se stavbou vyčká. Pojďme se podívat na jednotlivé možnosti.

Stavba „na klíč“

Stavba na klíč znamená, že zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat. Nespornou výhodou stavby na klíč je, že firma poskytuje na provedené práce záruku. Výstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění závad a nedodělků a reklamační podmínky.

Hrubá stavba

Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou

Postavte si vlastní dům s profesionály



Program Porotherm Dům Wienerberger

je určen stavebníkům / investorům, kteří hledají individuální řešení stavby svého bydlení v cihlovém rodinném domě prostřednictvím prověřených stavebních firem včetně certifikátu kvality a garancí listiny na 250 000 Kč.

Máte záruku realizace Vaší stavby ve výborné kvalitě, při dodržení všech technologických standardů. Za 10 let využilo programu pro stavbu domu více jak 1 000 spokojených zákazníků. Máte zájem pomoci? Požádejte jen na www.porothermdum.cz o bezplatnou konzultaci.

www.porothermdum.cz zákaznická linka: 844 111 123

**POROTHERM
DŮM
Wienerberger**



svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě stavební firma dodá stavbu v jasně definovaném stupni rozpracování. Zákazník si může vybrat dodavatelské firmy dokončovacích prací, popř. tyto práce již dodělat svépomocí.

Stavba svépomocí

Stavba svépomocí je nejčastěji volena stavebníky, kteří předpokládají nižší finanční náklady. Je ovšem potřeba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými dovednostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha různých řemesel), může se pro vás stát výstavba noční můrou. Výstavba svépomocí může trvat neúměrně dlouho. Dalším úskalím stavby svépomocí je fakt, že na takto postavený dům neexistuje žádná záruka.

Zahrada není hračka

K domu samozřejmě patří i okolí. Proč byste měli svou zahradu důsledně plánovat? Chcete-li, aby vás těšila a postupně se vyvíjela, bez svědomitého plánování se neobejdete. Na začátku by měl být návrh a měli byste si vyzkoušet více možností. Zapojte do přípravy zahrady svou představivost, a pokud se poradíte s odborníky, bude výsledkem místo, kam se budete těšit a kde se vám bude líbit. Smyslem každé zahrady by měla být relaxace a odpočinek, byť zrovna ten aktivní, při běžných pracích a údržbě zahrady, bez kterých se tento prostor prostě neobejde.

Ale zahrada je hlavně další větší investicí (cca 200 – 400 tisíc Kč). Měli byste myslet i na to, že takovou okrasnou zahradu je nutno pravidelně zalévat. Při rozloze 1000 metrů čtverečních to znamená přibližně 2,5 kubíku vody za 15 minut letního večerního zalévání.

A to hovoříme jen o lehké zálivce, nikoliv hloubkovém zalévání. Pokud byste vodu nakupovali, jen zálivka zahrady vám spolyká desetitisíce. Proto je výhodné mít čističku nebo vlastní studnu.

Je libo bazén?

Budování vodních ploch na našich zahradách je poslední dobou velmi moderním a hojně využívaným prvkem zahradní architektury. Různé druhy bazénů a zahradních jezírek doslova zaplavily naše pozemky a zahrady.

Jezírko přitom může být nákladnější stavbou než bazén, záleží však na velikosti obou typů vodních ploch a použitých materiálech. Miniaturní jezírko bude vždy levnější než větší bazén a naopak. Jezírko nás navíc těžko omrzí paletou svých funkcí a významů. Bazén nás zase kdykoli osvěží čistou vodou i svým hygienickým prostředím (pokud se o něj budeme dobře starat). Pokud máte vnitřní bazén v domě, počítejte, že spotřebuje tolik energie, jako celý dům. Jen solární systém jej nevyhřeje. V zimě slunce svítí málo, zapadá o půl třetí. Tepelné čerpadlo je mnohem spolehlivějším zdrojem tepla. Pokud máte venkovní bazén, k jeho vytápění mimo topnou sezonu lze využít v tu dobu nevyužité tepelné čerpadlo.

Solární kolektory

Nejjednodušším způsobem, jak využít slunečního záření pro výrobu energie, je postavit do cesty slunečních paprsků plochý solární kolektor. Na absorpční ploše kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití (ohřev TUV, přitápění i ohřev vody v bazénu). Sice máte teplo zdarma, ale jejich investice je poměrně vysoká. Proto mají asi desetkrát horší návratnost investice, než tepelné čerpadlo. Nevýhodou je, že k 100% spolehlivému vytápění nejdou použít v zimě, kdy je krátký sluneční svit.

Zdroj: Stavby.cz, postavmeto.cz,
foto: Shutterstock.com

BETON BLÍŽE K PŘÍRODĚ

evropští specialisté na zakázkovou výrobu




beton
těšovice

www.beton-tesovice.cz

INZERCE

ROSTAINING®

SAFETY IN PROGRESS

Špičkové
rukavice
z Francie

HORNBACH 

S námi to zvládnete.

vybrané prodejny
Duhová TETA





PROBOUZÍME ZAHRADU
PO ZIMĚ...

Konečně je tu jaro a my můžeme po zimě zase začít něco dělat na zahradě. Nejprve musíme odstranit to, co zimu nepřežilo - suché, nemocné a nadbytečné rostliny i s kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší přezimování, odstraníme samozřejmě také. Mrazem povytažené rostliny přišlápneme a tím upevníme v půdě.





Sílící jarní sluníčko prohřívá zahrádku a potěší všechny zahrádkáře. Jarní péči budou potřebovat záhony trvalky, skalka i ovocné stromy a keře. Ještě než se otevřou pupeny stromů, bude třeba je ošetřit postřiky proti škůdcům. Bez pomoci si neporadí ani trávník, který je po zimě třeba provzdušnit, zbavit mechu a plsti a případně dosít. Jaro je také ideálním obdobím pro finální úpravu plánu zahrady, vysetí nového trávníku nebo zbudování zahradních cestiček.

Neklesá-li teplota pod -4°C , zmlazujeme okrasné listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim seřízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené rostliny.

Provzdušňujeme trávník

V březnu přichází na řadu i trávník. Nejprve je zapotřebí ho přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začínáme s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv během roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a podzim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat

trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda příliš uhuštěná soustavným pohybem (sportoviště) nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávníku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutými hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky substrátu. Do otvorů po válečkách substrátu se zavlaží písek zatahovací sítí, čímž dojde k vylehčení trávníku a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travního substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přisev travního semene.

Je čas řezu růží a živých plotů

V březnu už se na záhonech začínají objevovat i první jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy.

Chráníme ovocné dřeviny postřiky

Od března již začínáme s ochrannou některých ovocných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin (višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením přípravkem proti rakovinnému odumírání větví. Kromě toho vysazujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstranit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země.

STAVEBNICE TEKTON

– SEKÁNÍ, MULČOVÁNÍ A ODLÍZENÍ SNĚHU. VŠE SNADNO A LEHCE S JEDNÍM STROJEM!

Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sněh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme sekačku podle toho, jak je pozemek velký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek, anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obrubníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrsky je vhodná zcela jiná sekačka, než pro hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí trávu sušit na seno nebo jim jde „pouze“ o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým talířem, nebo nově s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět (stromy, záhony, obrubníky atd.). Náprava stroje se samosvornou dělenou nápravou nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jen jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošné krytého disku SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sněh a je k němu řada volitelného příslušenství.

STAVEBNICE TEKTON JAKO BUBNOVÁ SEKAČKA

JIŽ od
17 900 Kč
vč. DPH



SPOLEČNÉ VLASTNOSTI VŠECH STROJŮ TEKTON:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sněh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řidička s antivibračním náviekem, výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řidičkami, do automobilu ho naloží jeden člověk

STAVEBNICE TEKTON JAKO SEKAČKA S DVOJITÝM DISKEM

STAVEBNICE TEKTON JAKO MULČOVAČ



Kde je možné koupit výrobky DAKR?

Seznam vybraných prodejců výrobků
DAKR je na internetových stránkách
www.dakr.com.

Adresa výrobce:

DAKR spol. s r. o.
Čs. armády 210, 753 01 Hranice
Tel.: 581 616 141
Mob.: 730 516 090
E-mail: prodej@dakr.cz

V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny

Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v jezírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím nemocem je chráníme podáváním granulí s antibiotiky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhodnější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kyslíku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie.

Stavíme skleník

Nejvhodnějším obdobím pro stavbu skleníku je sice podle odborníků doba „babího léta“, tedy na podzim. Jestliže jsme to ale už nestihli, žádná tragédie se neděje. Právě nyní můžeme stihnout vše potřebné, abychom byli připraveni na pěstitelskou sezónu. Jaký skleník ale vybrat?

Občas si někdo posteskuje, proč si nekoupil větší skleník, nejspíš jsme ale ještě neslyšeli, že by si někdo stěžoval, že ten jeho je zbytečně velký. Výběr optimální velikosti závisí na několika okolnostech, které bychom měli brát v úvahu při rozhodování. Je třeba důkladně zvážit, jaká velikost bude vyhovovat našim potřebám. Vyplatí se raději dvakrát „měřit“, než si v budoucnu vyčítat, že měl být přece jen o něco větší.

Skleník se dá využívat pro pěstování různých druhů rostlin. Jsme-li například kaktusáři, snadno velikost skleníku určíme podle počtu kaktusů své sbírky. Chceme-li ale pěstovat zeleninu, je třeba si rozhodnout se předem, jaké druhy a v jakém množství chceme. Záleží také na klimatických podmínkách, v některých oblastech je možné pěstovat rajčata venku, jinde je nutné umístit je do skleníku.

Kromě rajčat budeme ale nejspíš chtít mít ve skleníku zřejmě i papriky a salátové okurky, zjara salát, ředkvičky, kedlubny a možná i muškáty na balkon. V dnešní době je populární pěstovat ve skleníku i dříve netradiční rostliny, například vinnou révu.

Mnohé pěstitelky si také nemohou vynachválit funkci skleníku pro přípravu hrnkových rostlin. Právě teď na jaře si osází truhlíky či okrasné květináče, aby rostlinky krásně prokořenily a rozrostly se dříve, než je dají na okna či terasu. Právě teď je tedy ta správná chvíle nakoupit jednak vhodné rostliny, jednak vyrazit pro zajímavé designové květináče či truhlíky, které vám budou půl roku zdobit okolí domu.

Při pěstování ve skleníku samozřejmě platí, že čím větší skleník máme, tím víc práce nás v něm čeká. Je proto dobré uvážit, zda ji opravdu zvládneme, a přizpůsobit



tomu i velikost skleníku. Ve skleníku se totiž daří lépe nejen rostlinám, ale i plevelu, takže si jeho stavbou rozhodně pravidelnou údržbu neuspoříme. Neméně důležitou je i finanční otázka. Současné ceny jsou proti minulosti mnohem vyšší, takže bychom měli skleník brát spíš jako koníček, než jako zdroj úspory v domácnosti. Radost z pěstitelských úspěchů ale pořízovací cenu skleníku určitě vyváží. Vysoká cena často svádí k tomu, abychom místo na velikosti ušetřili na kvalitě. To ale nemusí být rozumné. Levnější skleníky bývají vyrobeny z méně kvalitních materiálů, nejsou utěsněné a musí se u nich platit drahá doprava. „Levný“ skleník se nám tak může nejen pěkně prodražit, ale mnohdy přinese i zklamání v pěstitelském úsilí. Většina hotových skleníkových konstrukcí, které jsou k dostání na našem trhu, má extrémně nízkou hmotnost, proto bychom je měli stavět zásadně na závětrných místech. Při správném postavení podle návodu by sice měly vydržet i silnější poryvy větru, zhruba až 75 kilometrů v hodině, přesto bychom je neměli stavět do otevřeného prostoru, jímž se vítr pravidelně prohání. Pokud se na našem pozemku poryvům větru nemůžeme vyhnout, pak je nejrozumnější umístit skleník tak, aby proti převládajícímu proudění větru stála jeho nejmenší plocha, například zadní strana bez vchodových dveří. Stejně tak bychom se měli vyhnout stinným místům, protože rostlinky potřebují především velký přísun světla. Skleník by měl být rovněž pohodlně přístupný ze všech stran, aby byla jeho následná údržba co nejjednodušší. Důležitá je i orientace vůči světovým stranám. Pokud chceme ve skleníku pěstovat již časně z jara, abychom zachytili co nejvíc slunečního záření, postavíme jeho podélné strany směrem k jihu. Pro plánovanou letní sadbu natočíme vchod skleníku k severu, čímž snížíme nároky na odvětrávání v parných měsících.

Zdroj: Zahrady-jirmus.eu,
foto: Shutterstock.com

NOVINKY Z KRUHU



PRO BYT A ZAHRADU

59 Kč



MARANELLI®
superpřevyšlý jahodník – nejsladší jahody jaké si dovedete představit – vynikající do truhlíků i závěsů.

89 Kč **NOVINKA**



ANGREŠT CAPTIVATOR
prakticky beztrnný angeřt s červenými sladkými plody, netrpí padlím!!!

od 89 Kč



VELKOPLODÉ LÍSKY
nenáročná keře, které Vám každoročně přinesou spousty vynikajících oříšků.

59 Kč



MALINÍK POLKA
nejlepší a nejchutnější maliny pro Vaši zahradu. Od léta až do zámrazu bohatě plodí.

99 Kč



ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
již koncem května můžete sklízet sladké a velmi chutné modrofialové „borůvky“.

149 Kč



INDIÁNSKÁ BORŮVKA „VICKY“
dechberoucí bílé květy a mimořádně chutné sladké plody, spojení krásy a užítku.

99 Kč



FÍKOVNÍK PERETTA
velmi odolná odrůda fíkovníku, vypěstujte si sami své lahodné fíky.

12 ks 89 Kč



JAHODY VELKOPLODÉ
ihned plodící frigo sazenice, sladké, šťavnaté a voňavé jahody již několik týdnů po vysazení.

12 ks 139 Kč



JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
plodí již několik týdnů po vysazení a sklizeň trvá až do prvních mrazů.

Supercena 1 ks/69 Kč
1 pár samec+ samice 138 Kč



RAKYTNÍK ŘEŠETLAKOVÝ
plody mají vynikající léčivé účinky a vysoký obsah vitamínů.

99 Kč **NOVINKA**



MALINÍK ALPENGLD
žlutý, stáleplodící a hlavně beztrnný!!! maliník. Plody jsou velké, sladké a nečervavé.

89 Kč



OBŘÍ KANADSKÁ BORŮVKA
jediná opravdová borůvka pro Vaši zahradu, nevymrzá a bohatě a pravidelně plodí.

149 Kč



MORUŠE TRNAVSKÁ
lahodné plody moruší jsou vynikající pochoutkou a s oblibou je mlsají děti i dospělí.

keř 69 Kč



JOSTA – JOSTABERRY
křížencec angeřtu a černého rybízu má nezaměnitelnou chuť a je velmi úrodný.

69 Kč



RŮŽE VELKOKVĚTÉ
několik desítek odrůd velkokvětých, polyantek i pnoucích růží za super cenu.

59 Kč



MEDVĚDÍ ČESNEK
je oblíbený nejen pro své využití v kuchyni, ale také jako léčivá bylina.

79 Kč



KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
je také známa jako ovoce pěti chutí a má významné léčivé a tonizující účinky.

149 Kč



AMERICKÝ OBŘÍ IBIŠEK – SUMMER STORM
nádherné až 25 cm velké květy od léta až do zámrazu. Nevymrzá!

49 Kč



ARONIE – ČERNÁ JEŘÁBINA
sladkoplodá, plná vitamínů, vynikající pro všestranné použití.

129 Kč



ŘEVA BEZSEMENNÁ
bílé, modré i růžové odrůdy s velkými hrozný, vhodné i do chladnějších oblastí.

keř 69 Kč



RYBÍZ ČERNÝ TITANIA
velkoplodá odrůda s lahodnou chutí, vhodná na jídlo i zpracování.

keř 69 Kč



RYBÍZ ČERVENÝ VELKOPLODÝ
sladké plody v dlouhých hroznech, odolný mrazu i chorobám.

299 Kč



TRPASLIČÍ NEKTARINKA RUBIS
na balkoně či v malé zahradce můžete sklízet vynikající nektarinky.

49 Kč



MAXIBRUSINKA CRANBERRY RED
opravdu velké plody se hodí ke svičkové, ale mají i výrazné léčivé účinky.

99 Kč



MALINÍK BEZTRNNÝ – GLEN LYON
sladké červené maliny můžete nyní sklízet aniž byste se popíchlí o trny.

1 ks 49 Kč



BYLINKY A KOŘENÍ
atraktivní sazenice různých druhů máty, tymiánu, bazalky, levandule, šalvěj, vytrvalé majoránky.

89 Kč



AMELANCHIEROVA BORŮVKA
10–15kg plodů z každého keře, nevyžaduje rašelinu, odolná i dekorativní.

již od 89 Kč



PLODÍCÍ CITRUSY
citroníky, pomeranče, mandarínky, ale i mnohé rarity nabízíme v různých velikostech.

49 Kč



BELAMCANDA – ANGINOVNÍK
velmi účinná léčivka na angíny a krční záněty, krásně kvete, nevymrzá.

89 Kč



ANGREŠT SLADKÝ – LADY SUN
opravdu sladké žluté plody, dospělé keře mají minimum trnů a je tak velmi snadná sklizeň.

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.

Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, e-shop:

www.zahradnictvikruh.cz

NOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ HÖRMANN ZAUJMOU SVOJÍ VARIABILITOU

Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat, pohonů, dveří a zárubní, přichází od března 2016 na trh s nabídkou rozsáhlého sortimentu dřevěných interiérových dveří. Součástí výběru dřevěných dveří Hörmann jsou kromě křídlových variant také posuvné dveře do pouzdra či na stěnu a celoskleněné dveře. Dveře najdou využití nejen v rodinných domech a v bytech, ale také ve velkých objektech, jako jsou školy, nemocnice a úřady.

Více informací naleznete na www.hormann.cz.



STAŇTE SE ČAJOVÝM GURU

Stará čínská moudrost říká, že čaj bystří ducha, rozveseluje mysl, obměkčuje srdce, usnadňuje chápání, zabraňuje spánku a občerstvuje tělo. Čaj je kulturní nápoj, jehož příprava je určitým obřadem, který má své zásady. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje chuť nápoje je teplota horké vody. Chcete si požitek s čaje užít i v pohodlí doma, ale vaše varná konvice zvládne ohřát vodu jen na 100°C? Nezoufejte, rychlovarná konvice značky KitchenAid je malým zázrakem, který to dokáže.



ABY BYLO HEZKY NATŘENO...

Značka Primalex doplňuje své produkty pro péči o dřevo o Primalex LAZURU & NAPOUŠTĚDLO 3v1, jedinou svého druhu. Je určena především na dřevo v exteriéru. Ochrání jej jak proti houbám, tak proti dřevokaznému hmyzu i zamodráním. Dostává se hluboko do struktury dřeva a tím zabraňuje pronikání vlhkosti a vzniku plísní nebo hniloby. Samozřejmostí je odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Lazura splňuje i dekorativní účely.




BRENO KOBERCÉ • PVC

Koberce BRENO nabízí v síti specializovaných prodejen kompletní sortiment podlahových krytin - metrážové koberce bytové, zátěžové nebo vlněné v široké škále barev, vzorů a materiálů. Přípraveny jsou originální a luxusní kusové koberce v klasických i moderních vzorech. Moderní PVC a vinylové podlahové krytiny z naší nabídky dokonale imitují dřevo nebo dlažbu.



53x v ČR
BRENO.cz

sledujte náš facebook 
www.facebook.com/koberce.breno

ČISTÉ RUCHE

Bezdotykový dávkovač mýdla Helpmation s moderním designem a čistými liniemi bude chloubou Vaší koupelny nebo kuchyně. Bezdotykové ovládání zaručuje maximální hygienu. Nemusíte se dotýkat žádného tlačítka, které je plné bakterií. Jednoduše vložíte ruku pod senzor dávkovače, který Vám automaticky mýdlo nadávkuje do dlaně. Vynikající vlastností je systém „No Drip“, mýdlo po nadávkování neodkapává.

S dávkovačem Helpmation bude Váš život čistější a jednodušší. I děti si budou mýt ruce samy a rády.

Více na www.helpmation.cz.



ÚRODA Z VAŠÍ ZAHRÁDKY BEZ CHEMIE?

České hospodyňky a zahrádkáři si oblíbili pěstování ovoce a zeleniny na vlastních záhoncích a zahradách. Často se však musejí vypořádat se škůdci, kteří úrodu napadají. Český biologický fungicidní přípravek Polyversum Biogarden proti plísňovým chorobám rostlin bojuje s houbovými parazity zcela bez chemie, a tak zaručí sklizeň bez nebezpečných pozůstatků chemických látek, téměř v bio kvalitě.



DOPŘEJTE TOALETĚ KOMPLEXNÍ PĚČI

Čistá a voňavá toaleta je tou nejlepší vizitkou před jakoukoliv návštěvou. Pokud si nechcete uříznout ostudu, myslíte na to, že vaše toaleta potřebuje komplexní péči, jediné tak bude vždy čistá, svěží a bez nepříjemného zápachu.

Hlavním aktérem při úklidu toalety by měl být přípravek, který kromě dezinfekce toalety i odstraní všechny nečistoty.

Domestos 24H Plus nejen čistí, ale také dezinfikuje! Vylepšené složení, které obsahuje tzv. Technologie Hygiene Molecules, zajišťuje dezinfekční účinek až 24 hodin po čištění a zabraňuje tak dalšímu nechtěnému šíření bakterií a dalších mikroorganismů.



PŘÍRODNÍ MATERIÁLY PRO VÁŠ DOMOV

V loňském roce se na trhu s interiérovými dveřmi objevila novinka, která opravdu zaujala. Jeden z předních českých výrobců uvedl na trh dekor ze zcela přírodního materiálu. Jde o silnostěnnou dýhu forte, která je upravená kartáčováním, během kterého ze z povrchu vyčesou měkčí dřevěná vlákna a vznikne tak výraznější reliéfní struktura. Díky tomu je navíc každý kus dveří originál i se specifickou kresbou, sukovitostí i prasklinkami. Základními odstíny jsou dub přírodní, skořice a čokoláda. Na přání lze ale dveře vyrobit v jakékoliv barevné úpravě. Více na dvrecag.cz.



VARIO UNI PRO VAŠE OKNA

V posledních letech výrazně stoupla obliba venkovních žaluzií, pro které většina starších domů nemá potřebné technické zázemí. Většina stavitelů proto ocení výhody nových univerzálních překladů Porotherm KP Vario UNI, které mají variabilní použití jak pro venkovní rolety, tak pro žaluzie, jsou do délky 1750 mm plně samonosné, jsou vhodné pro všechny tloušťky vnějších stěn od 380 do 500 mm, šetří náklady na energie - v zimě na vytápění, v létě na chlazení (klimatizaci), zaručují špičkovou požární odolnost, výbornou ochranu proti hluku a tvoří ideální podklad pod vnitřní i vnější omítku.




STOP ŠKŮDCŮM

www.stopskudcum.cz

STOP ŠKŮDCŮM GEL PROFESIONAL

LIKVIDUJE: krtky, hryzo, hraboše, myši, potkany, krysy. Škůdce gel buď sežerou nebo do gelu stoupnou. Jak se čistí, nástrahu olíznou - tak se jim dostane do těla. Stop škůdcům gel zlikviduje vždy všechny škůdce. Při likvidaci myši, potkanů a krys gel vytlačte do míst výskytu. Při likvidaci krteků, hryzců, hrabošů gel vytlačte přímo do chodeb, kde se pohybují. **BALENÍ:** kartuš 300g **CENA:** 160,-



AKCE:
2ks 280,-
5ks 671,-
10ks 1301,-

DÝMOVNICE PROTI HMYZU

Dýmovnice určena pro použití v uzavřených prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř, který proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí VŠECHEN LÉTAJÍCÍ I LEZOUČÍ HMYZ. Aktivuje se vodou, neohroží riziko požáru. **CENA:** 389,- / 20g (balení na 100m2 nebo 250m3)
199,- / 10g (balení na 50m2 nebo 125m3)



SPREJ PROTI VOSÁM, SRŠNÍM

Sprej na likvidaci vos, sršňů a jiného obtížného hmyzu. Likviduje na vzdálenost až 4m. Obsahuje piperonyl, který hmyz okamžitě paralyzuje. Okamžitý účinek. Lze použít na likvidaci hnízd nebo na volně poletujících hmyz. **BALENÍ:** 750ml 159Kč



ODPUZOVAČ KRTKŮ

Přírodní přípravek na odehnání krteků. Odhrabněte krtinu a do ní vložte kuličku. Zápach se postupně uvolňuje a šíří systémem chodeb. Velmi jednoduchá aplikace. Vydrží až 6 měsíců. **BALENÍ:** 30 kuliček v dóze 160Kč, 60kuliček 279Kč



ODPUZOVAČ KUN a dalších toulavých zvířat

Velmi účinný výrobek, který lze použít na půdě, zahradě, okolo domu... Jakmile se škůdce přiblíží na vzdálenost 15m, pohybové čidlo sepne a začne vydávat směs zvuků, které se nepravdělně střídají a škůdce opouští hlídany prostor. Pro lidi je zvuk téměř neslyšitelný. Úhel vyhledávání 90 stupňů. Výsledky viditelné po 120 hodinách. Účinný na 200m2. **CENA:** 1008Kč



SLIMAX - rychlé a účinné hubení slimáků Granulovaný přípravek pro hubení slimáků v záhonech, trávnících i okrasných zahradách. Velmi rychlé hubení slimáků - granule jsou pro slimáky velmi lákavé. Obsahuje hořkou a repelentní látku, která zabraňuje požití psy. Granule jsou dobře odolné dešti a vlhkosti. **BALENÍ:** 250g - 85Kč 400g - 156Kč 750g - 229Kč



PROTECT PROTI ŠTĚNICÍM A BLECHÁM

Vysoce účinný přípravek proti ŠTĚNICÍM A BLECHÁM zaručuje dlouhotrvající účinek pomocí regulátoru růstu hmyzu. Aplikuje se cíleně na cestičky, úkryty hmyzu nebo do míst výskytu hmyzu - na rohy matrací, okolo postele, nábytek, podél stěn nebo listů okolo podlahy. Při hubení blech: aplikujte zejména na podlahu a otvory v ní, případně na stěny. **BALENÍ:** 500ml 329Kč



V nabídce také přípravky na ochranu rostlin, stromů, proti kadeřavosti, jarní postřiky, na moření cibulovin, přípravky proti plevelu, mechu, odpuzovače myši, potkanů atd. **Objednávky a informace: 734 339 670 info@stopskudcum.cz**

PŘEDPLATNÉ ^{MOJE} bydlení

OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ULICE:

MĚSTO A PSČ:

E-MAIL: TELEFON:

VZDĚLÁNÍ: VĚK:

ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)

Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: **IN publishing group s.r.o.**, Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav, platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz

Ano, objednávám roční předplatné titulu *Moje bydlení* za 299 Kč.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

Držíte v ruce aktuální vydání časopisu *Moje bydlení*. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?

1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
2. Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená lidem zájímavým se o bydlení zaplatíte víc než o polovinu méně.
3. Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelů, můžete se těšit na krásný dárek.



Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

**INVESTUJTE
DO ZATEPLENÍ**



**STŘECHA
JE KORUNOU DOMU...**



„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie

Kvalita | Odolnost | Design | Technologie

www.isotra.cz

ISOTRA®

... chrání vaše soukromí.

casa moderna[®]

interiérové studio

**Dodáme
vašemu
interiéru
styl...**

- podlahy, koberce
- jídelní stoly, židle
- sedačky, sedací nábytek

- bytové stěny
- nábytkové solitéry
- zakázkové kuchyně

- vestavěné skříně
- tapety
- bytové doplňky a osvětlení

- vlastní výroba nábytku
- realizace kompletních interiérů
- služby architekta

...